

ОТЧЕТЪ

Госпитальной Терапевтической Клиники

за 1899 годъ.

Въ отчетномъ году въ клиническомъ отдѣленіи, включая каникулярные мѣсяцы май, июнь, июль и августъ, лѣчилося 704 больныхъ, изъ нихъ умерло 61, что составляетъ 8,6% смертности.

По роду заболѣваній больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

		Вылѣ- чалось	Умер- ло
Инфекціонныя заболѣванія.			
Typhus abdominalis		46	4
„ exanthematicus		3	1
Influenza		49	—
Malaria		28	—
Pneumotyphus		—	1
Lues condylomatosa		1	—
„ inveterata		2	—
Dysenteria		4	1
Tussis convulsiva		1	—

Болѣзни органовъ кровообращенія.		
Myocarditis	12	1
Vitium cordis	20	1
Aneurisma aortae	1	—
Arteriosclerosis	1	1
Varices cluris	1	—
Болѣзни органовъ дыханія.		
Laryngitis acuta	2	—
„ luetica	1	—
Bronchitis acuta	6	—
Pleuritis sicca	17	—
„ exsudativa serosa	15	—
Empyema	0	1
Phthisis pulmonum tub.	43	18
Pneumonia cruposa	31	2
„ influentica	8	—
Bronchopneumonia	1	—
Pneumothorax	3	—
Emphysema pulmonum	12	1
Болѣзни органовъ пищеваренія.		
Angina catarrhalis	2	—
„ follicularis	4	—
„ phlegmonosa	1	—

Gastritis acuta	12	—
Enteritis acuta	5	—
Gastroenteritis acuta	20	—
Gastritis chronica	—	—
Dyspepsia	1	—
Gastroenteritis chronica	2	—
Obstructio	7	—
Coprostasis	1	—
Gastralgia	2	—
Catarrhus ventriculi chy.	6	—
Dilatatio ventriculi	2	—
Ulcus ventriculi rotundum	3	—
Achylia gastrica	—	—
Stenosis oesophagi	1	—
Carcinoma ventriculi	2	5
„ hepatis	1	3
Lues hepatis	—	—
Cholelithiasis	—	—
Cirrhosis hepatis atrophica	4	2
Cirrhosis hepatis hypertrophica	1	—
Carcinoma cystidis felleae	—	1
Icterus catarrhalis	4	—
Typhlitis	6	—

Peritonitis acuta	1	—
Peritonitis tuberculosa chr.	1	—
Volvulus	2	—
Helminthiasis	7	—
Болезни почекъ и мочевыхъ путей.		
Nephritis parenchymatosa	29	5
„ interstitialis	5	—
Hydronephrosis	1	—
Pyelonephritis	1	—
Pyelitis	1	—
Болезни крови и обмена веществъ.		
Anaemia	4	—
Chlorosis	1	—
Diabetes mellitus	1	—
„ insipidus	2	—
Болезни суставовъ и мышцъ.		
Rheumatismus articularis acutus	36	—
„ „ chronic	13	—
„ muscularis	2	—
Arthritis deformans	1	—
Lumbago	2	—
Distorsio musculorum abdominis	3	—
„ „ humeri	1	—

Arthritis tuberculosa	1	—
Gonitis luetica	1	—
Болезни нервной системы.		
Haemorrhagia cerebri	3	4
Hemiplegia	8	1
Myelitis transversa	3	—
Tubes dorsalis	4	—
Paralysis progressiva	1	—
Meningitis tuberculosa	1	—
Delirium tremens	2	—
Hysteria	11	—
Epilepsia	3	—
Morbus Basedowii	—	1
Ischias	5	—
Cephalalgia	3	—
Tumor cerebri	1	—
Myelitis luetica	2	—
Болезни кожи.		
Eczema	5	—
Scabies	1	—
Erythema	1	—
Purpura simplex	1	—
Ulcers cruris	1	—

О т р а в л е н і я .

Alcoholismus acutus	1	—
„ chronicus	1	—
Intoxicatio hydrardyro bichlorato	1	—
„ arsenicalis	1	—
„ t'ra iodi	1	—
Intoxicatio saturnina chronica	1	—
„ acido acetico	1	—
„ acido carbolico	1	—
„ ammonio liquido	1	—
Intoxicatio phosphorica	1	—
„ cocaino muriatico	1	—

Старческія болѣзни.

Marasmis senilis	1	—
----------------------------	---	---

Хирургическія болѣзни.

Fractura costae	1	—
Suffocatio	1	—
Contusio	8	—
Abscessus femoris	1	—
Phlegmona pedis	1	—

Случайно попавшіе.		
Psychosis	4	—
Vulvo-vaginitis	1	—
Perimetritis	2	—
Oophoritis	1	—
Mastitis	1	—
Retroflexio uteri fixata	1	—
Urethritis	1	—
Дѣти при матеряхъ	2	—
Безъ діагноза	2	—

Изъ новыхъ терапевтическихъ мѣропріятій въ отчетномъ году особенно достойно указанія лѣченіе различныхъ формъ легочнаго туберкулеза подкожными впрыскиваніями креозота въ смѣси съ камфорой и сѣрнымъ эфиромъ по способу Гальперина. Приготовленіе препарата заключается въ слѣдующемъ: 10 частей чистаго креозота, 5 частей камфоры и 5 частей сѣрнаго эфира помѣщаются въ герметически закупоренный сосудъ и нагреваются въ кипящей водяной банѣ въ продолженіе 4½ часовъ. По охлажденіи смѣсь разводится хорошо стерелизованнымъ оливковымъ масломъ въ отношеніи 1 къ 5 и въ такомъ видѣ впрыскивается въ количествѣ отъ 1 до 8 кубическихъ сантиметровъ ежедневно, или черезъ день, иногда даже черезъ 2—3 дня, смотря по состоянію больного. Результаты, полученные отъ подобнаго метода лѣченія, настолько утѣшительны, что настоятельно поощряють къ дальнѣйшему примѣненію этого средства. Это единственный способъ лѣченія легочнаго туберкулеза, давшій намъ, при нашей неприглядной больничной обстановкѣ, мало-мальски удовлетворительные результаты. Лѣченіе брюшного тифа ничѣмъ существенно не отличалось отъ прошлыхъ лѣтъ. Больные получали внутрь antiseptica, главнымъ образомъ іодоформъ, въ количествѣ отъ 0, 03 до 0, 06 три раза въ день, иногда ксероформъ до 1, 0 въ сутки или бензонаф-

толь до 2, 0 въ сутки; кромѣ того имъ назначались большія количества вина и коньяку, а при наличности особыхъ показаній, различныя симптоматическія средства, какъ то—коффеинмъ и камфора при слабости сердца, опій и уксуснокислый свинецъ при кровотеченіяхъ ихъ кишекъ. Изъ гидротерапевтическихъ мѣропріятій мы прибѣгали только къ обтираніямъ, а при особенно высокой температурѣ къ холоднымъ обвертываніямъ; ваннъ не примѣняли вовсе въ виду невозможности систематическаго и рациональнаго ими пользованія вслѣдствіе сильнаго переполненія больницы.

Результаты, полученные отъ подобнаго лѣченія брюшнотифозныхъ больныхъ, въ высшей степени удовлетворительны: изъ 32 больныхъ, лѣчимыхъ вышеуказаннымъ способомъ, въ періодъ времени отъ 1-го Сентября по 1-ое Мая, не умеръ ни одинъ, не смотря на то, что между ними были очень тяжелые случаи.

Терапія при крупозной пневмоніи была исключительно симптоматическая: холодныя обвертыванія, отвлекающія въ видѣ сухихъ банокъ, отхаркивающія, сердечныя при наличности слабости сердца, ртутныя втиранія и іодистый калий при слабомъ разрѣшеніи. Дигитались только какъ *symptomaticum*. При инфлюентной пневмоніи примѣнялся въ большихъ количествахъ салициловый натръ до 4, 0—5, 0 *pro die*.

При маляріи употреблялась почти исключительно метиленовая синька, въ количествѣ 0, 2—0, 3 три раза *pro die*, съ небольшимъ количествомъ мускатнаго орѣха. Дѣйствіе ея почти нисколько не уступало—хинину, иногда же проявлялось даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ назначеніе хинины было безрезультатно; никакихъ побочных дѣйствій отъ нея кромѣ небольшой дизуріи, да временами тошноты мы не наблюдали.

ОТЧЕТЪ о движеніи стаціонарныхъ больныхъ въ отдѣленіи Александровской больницы на Маскалевкѣ.

Къ 1-му января 1899 года оставалось въ отдѣленіи больницы 40 больныхъ (мужчинъ 12 и женщинъ 28).

Лѣчилось въ теченіи отчетнаго года 600 человекъ (105 мужчинъ и 495 женщинъ), изъ которыхъ 40 человекъ умерли, что составляетъ 6,66%.

На 1-е Января 1900 года оставалось больныхъ 37 (мужчинъ 11 и женщинъ 26).

По роду заболѣваній больные распределялись такъ:

1) Инфекціонныя болѣзни.

Typhus abdominalis	29
Malaria	60
Influenza	32
Erysipelas	28
Lues	7
Dysenteria	6
Morbilli	2
Dyphtheria	2
Parotitis	1

2) Болѣзни органовъ кровообращенія.

Vitium cordis	44
Aneurisma aortae	5
Fatigita cordis	4
Dilatatio cordis	2
Miocorditis	1
Palpitatio cordis	1

3) Болѣзни органовъ дыханія.

Phtysis pulmonum	34
Pneumonia cruposa	5
Pneumonia influentica	4
Pneumonia catarrhalis	1
Pneumonia interstitialis	39

Oedema pulmonum	1
Emphysema pulmonum	13
Pleuritis sicca	12
Pleuritis exudativa	2
Pleuritis carcinomatosa	1
Laryngitis acuta	5
Bronchitis acuta et chronica	22

4) Болѣзни оргиновъ пищеваренія.

Soor	1
Tonsillitis	1
Angina cutarrhalis	4
Angina follicularis	9
Angina phlegmonosa	3
Catasrhus ventriculi	16
Carcinoma ventriculi	4
Ulcus ventriculi	1
Gastritis acuta	1
Gastro-enteritis acuta	2
Enteritis acuta et chronica	25
Obstipatio alvi	2
Typhlitis	1
Dyspepsia	14
Peritonitis	3
Carcinoma oesophagi	1
Colica hepatica	1
Plethora abdominalis	1

5) Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.

Nephritis	10
Cystitis	2
Metrorrhagia	1
Salpingoophoritis duplex	1
Anteflexio uteri gravidi	2
Perimetritis et retroflexio uteri	1
Fibromyoma uteri	1
Bartolinitis	1
Dysmenorrhoea	2
Graviditas	5

6) Болѣзни мышц и костей.

Rheumatismus articularum acutus et chronicus	81
Rheumatismus musculorum	2
Periostitis	1

7) Болѣзни нервной системы.

Apoplexia cerebri	2
Haemiplegia	4
Ischias	6
Lumbago	7
Neuralgia intercostalis	2
Tabes dorsalis	1
Myellitis chronica	1
Paralysis agitans	1
Sclerosis disseminata	1
Neurastenia	1
Hysteria	5
Cephalalgia	4

8) Болѣзни кожи.

Eczema	6
Psoriasis	1
Lupus nasi	1
Scabies	8
Urticaria	2
Combustio	1
Intertrigo	3

9) Р а з н ы я.

Marasmus senilis	6
Anaemia	1
Tracheotomia	1
Otitis media	1
Contusio thoracis	2
Distorsio musc. abdominis	1
Abscessus pollicis	1
Ulcera cruris	6
Crampi	1
Lymphadenitis	1
Delirium tremens	1

ОТЧЕТЪ

по акушерско-гинекологическому отдѣленію сверхштатныхъ ординаторовъ М. М. Миронова и Г. А. Яглова за 1899 годъ.

Въ отчетномъ году родильницы и гинекологическія больныя размѣщались во 2-мъ баракѣ, отчасти въ 1-мъ баракѣ и въ 5-мъ изоляціонномъ баракѣ; въ послѣднемъ помѣщались неоперируемые случаи рака матки и влагалища и тяжелые случаи послѣродовой горячки. Все отдѣленіе находилось въ завѣдываніи ординаторовъ М. Миронова и Г. Яглова. Въ среднемъ подъ родильницами и гинекологическими больными было обыкновенно 35 кроватей; бывали же періоды, даже и не въ лѣтніе мѣсяцы, когда такихъ больныхъ скоплялось до 40—45, несмотря на то, что по недостатку мѣстъ приходилось выписывать родильницъ на 5 или 6 день послѣ родовъ, а гинекологическихъ больныхъ далеко не вполнѣ поправившимися и отказывать въ оперативномъ пособіи такимъ больнымъ, которыя не требовали немедленной помощи и могли ожидать. Въ лѣтніе же мѣсяцы акушерско-гинекологическое отдѣленіе обыкновенно функционировало при 40 кроватяхъ. Все это указываетъ на то, что потребность городского населенія въ настоящее время настолько увеличилась, что для удовлетворенія его нуждъ необходимо имѣть акушерско-гинекологическое отдѣленіе, не менѣе какъ на 50 кроватей съ приспособленіемъ для родовъ, т. е. съ особой родильной комнатою, съ особой ванной, изоляціонный баракъ или изоляціонное помѣщеніе для тяжелыхъ послѣродовыхъ заболѣваній и другихъ, требующихъ уединенія, больныхъ и т. п. приспособленіями.

Переходя къ разсмотрѣнію дѣятельности акушерскаго отдѣленія, мы видимъ, что въ отчетномъ году было:

Родильницъ	423
Здоровыхъ беременных	50
Беременныхъ, страдавшихъ какими нибудь	
заболѣваніями	29
Новорожденныхъ	416
Дѣтей при матеряхъ	10

Итого . 928 чѣловѣкъ

Ручное отдѣленіе и извлеченіе послѣда . . . 2 раза.
Разрывъ пузыря и низведеніе ножки 1 разъ (placenta
praevia marginalis) . . .

Въ послѣ родовомъ періодѣ:

Ясно выраженныхъ послѣдовыхъ заболѣваній наблюдалось:

Endometritis serica . . . 5 разъ

И Febris puerperalis 2 раза (одна умерла, одна выздоров.)

Изъ 423 родильницъ умерли—2 (одна отъ эклампсиіи во
время родовъ и одна отъ послѣродовой септицеміи), что соста-
вляеть 0,46%.

Здоровыхъ беременныхъ было—50

Беременныхъ, страдавшихъ какими нибудь болѣзнями было
29, по роду болѣзни онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Выздор.	Поправивш.	Въ томъ же состояніи.	Умерло.	Опириров.	Общ. число.
Draviditas, phthis pulmonum . . .	—	3	—	—	2	3
" gastroenteritis . . .	—	4	3	—	—	7
" colpitis, Oophoritis . . .	—	1	—	—	—	1
" urethritis	—	1	—	—	—	1
" cystoma ovarii	—	1	—	—	—	1
" retentio urinae	1	—	—	—	—	1
" anaemia acuta	—	—	2	—	—	2
" hysteria	—	1	1	—	—	2
" Cephalalgia luetica . . .	—	1	—	—	—	1
" Hyperemesis gvarida- rum; intoxiatio Kal. Caust	—	—	—	1	1	1
" Nephritis parenchima- tosa	—	—	1	—	—	1
" febris intermit	—	1	—	—	—	1
" Uitium cordis	—	1	—	—	—	1
" gonitis sin	—	—	1	—	—	1
" Pelveoperitonitis	—	2	—	—	—	2
" Cystitis	—	1	—	—	—	1
" Hyperemesis gravidum . .	1	1	—	—	2	2
Итого	2	18	8	1	5	29

Оперировано изъ нихъ 5, а именно:
 Abortus artificialis—2 (Hyperemesis gravidarum)—поправ
 „ „ —2 (Draviditas etuphtisis pulm)—поправ.
 „ „ —2 (hyperemesis gravidarum intoxicatio
 kali caust)—умерла.

Изъ новорожденныхъ больны были:
 Melaena neonatorum 1 (выздор).
 Blenorhoea neonatorum—3 (1 попр., 2 въ томъ состоянii)
 Умерло дѣтей—5.

Что касается до гинекологическихъ больныхъ, то по роду болѣзни, онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Название болѣзней.	Выздоров.	Поправивш.	Въ томъ же состоянii.	Умерло.	Общ. число.	Опериров.
Endometritis haemorrhagica et blennorrhagica	3	4	2	—	9	3
Endometritis, metritis, perimetritis plastica	3	3	—	2	8	6
Metritis chronica	4	7	2	—	13	7
Abortus incipiens, incompletus et residua aborti	67	23	3	—	93	68
Residua aborti, endometritis et pelveoperitonites sepfico . . .	—	—	—	1	1	1
Subinvolutio uteri	3	8	—	—	11	4
Subinvolutio uteri, pelveoperitonitis exudativa	—	1	—	—	1	1
Subinvolutio uteri, perimetritis plastica	2	—	—	—	2	1
Sudinvolutio uteri, parametritis exudativa	—	2	—	—	2	—
Subinvolutio uteri, salpingoophoritis	1	3	1	—	5	—

Subinvolutio uteri, polipus placentalis	—	1	—	—	1	—
Subinvolutio uteri, retroflexio	—	1	—	—	1	1
Uterus fibromatosus	—	1	—	—	1	—
Uterus fibromatosus et salpingophoritis	—	3	—	—	3	1
Fibromyoma uteri	—	4	1	—	5	2
" " et perimetritis	—	2	—	—	2	—
Fibromyoma uteri, salpingophoritis, retroflexio uteri	—	1	—	—	1	1
Fibromyoma uteri, neoplasma malignum glandal. retrouter	—	—	—	1	1	—
Fibroma uteri, pelveoperitonitis exudativa	—	1	—	1	2	1
Polippus cervici et metritis	1	1	—	—	2	2
Carcinoma uteri et vaginae	2	8	18	8	36	6
Carcinoma colli et fibromyoma corporis uteri	—	1	—	—	1	1
Carcinoma Vesicae urinariae	—	1	—	—	1	—
Neoplasma malignum ovariorum dupl	—	—	—	1	1	1
Carcinoma urethrae	—	1	—	—	1	—
Carcinoma vesicae urinariae et. vetriculi fistula vesico-naginalis.	—	—	—	1	1	1
Rstroflexio uteri mobilis	3	4	3	—	10	5
Retroversio et perimetritis adhaesiva	1	3	—	—	4	1

Retroflexio uteri, perimetritis et descensus ovariorum.	—	—	1	—	1	—
Retroflexio uteri, et salpin- goophoritis	—	14	—	—	14	1
Retroflexio uteri gravidi	1	—	—	—	1	—
Retroflexio uteri, et perimetritis exudativa	—	1	—	—	1	—
Retroflexio fixata, atrophica uteri et vaginae	—	—	1	—	1	—
Prolapsus uteri et vaginae	1	2	—	—	3	1
" " " " sol- pingoophoritis	1	1	—	—	2	1
Prolapsus et retroflexio uteri et vaginae	1	2	—	—	3	1
Prolapsus uteri et vaginae et polippus colli	1	—	—	—	1	1
Prolapsus urethrae	—	1	—	—	1	—
Pelvooperitonitis incipiens	1	6	1	—	8	—
Perimetritis plastica	2	2	1	—	5	1
Perimetritis exudativa	—	7	—	1	8	1
Parametritis exudativa	2	12	1	—	15	2
Parametritis exudativa, psoitis sinis. saepticemia	—	1	—	—	1	1
Periparametritis	—	5	—	—	5	—
Salpingoophoritis dupl. et peri- metritis exhaesiva	13	83	6	—	102	15
Salpingoophoritis dupl. et peri- metritis exudativa	—	4	—	—	4	—

Salpingoophoritis dupl, peri- parametritis exudativa	1	4	1	—	6	—
Sactosalpinx (pyosalpix), peri- metritis adhaesiva	2	23	4	1	30	3
Haematosalpinx sin, salpingoo- phoritis dextr, perimetritis . . .	—	1	—	—	1	1
Sactosalpinx (pyosalpinx), peri- metritis exudativa	1	11	1	—	13	2
Cystoma ovarii et sactosalpinx perimetritis	1	2	—	—	3	1
Cystoma ovariorum	1	7	—	—	8	4
Graviditas tubaria et salpingoo- phoritis	2	2	—	—	4	3
Graviditas tubaria et uterus bicornis	—	—	—	1	1	1
Graviditas tubaria et retroflexio uteri	—	—	1	—	1	—
Graviditas tubaria	—	2	—	—	2	—
lig. lat. " " et haematoma lig. lat.	—	—	1	—	1	—
Graviditas tubaria descensus uteri et prolapsus vaginae	1	—	1	—	1	1
Haematocelle retrouterina . . .	—	3	1	—	4	—
Haematocelle retrouterina et pyosalpinx	1	—	—	—	1	1
Urethritis et Colpitis	—	3	—	—	3	—
Bartholinitis	2	1	—	—	3	2
Fistula vesico-vaginalis	1	—	1	—	2	1
Fistula recto-vaginalis	—	—	1	—	1	1

Pruritus vulvae, colpitis senilis	—	1	—	—	1	—
Dysmennorrhoea spastica . .	—	1	1	—	2	—
Periparametritis, anus praeter-naturalis	1	—	—	—	1	1
Eczema vulvae et crurium. .	—	—	1	—	1	—
Peritonitis purulenta . . .	—	—	—	1	1	1
Vulnus lacerat. et contusio labii minoris et clitoridis	2	2	1	—	5	—
Peritonitis saccata	—	1	—	—	1	—
Metrorragia	2	2	1	—	5	—
Salpingoophoritis, insuff. valvulae mitr.	—	1	—	—	1	—
Metrorragia, febris intermittens	—	1	—	—	1	—
Mastitis	1	2	—	—	3	3
Haematoma lig. lati.	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis, phtisis pulmonum	—	1	—	—	1	—
Urethritis et hysteria . . .	—	2	—	—	2	—
Pelveoperitonitis exud., rhen mobil. dextr.	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis duplex, fibromyoma uteri, hernia inguinalis dextra	—	1	—	—	1	—
Pyosalpinx et lues	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis et gastritis	—	—	1	—	1	—
Metritis et lues	—	—	1	—	1	—
Itoro	131	302	57	19	509	164

И въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы энур-
гическая помощь была оказываема гинекологическимъ больнымъ
въ широкихъ размѣрахъ. Изъ операций, произведенныхъ въ от-
четномъ году, были произведены слѣдующіе:

Названіе операций.	Число ихъ	Показанія для операций.	Исходъ.
Laparotomia in ext- remis	1	Pelveoperitonitis exud. post partum	Умерл.
Laparotomia et extir- patio neoplasmatis . .	1	Neoplasma malign. ovariorum dupl. . . .	Умерл.
Laparotomia	1	Peritonitis purulenta	Умерл.
Laparotomia et extir- patio ednexorum . . .	1	Gvaviditas tubaria et salpingoophoritis . .	Выздор.
Incisio parametritis per laparotomiam . . .	1	Psotitis sin, Paramet- ritis exudat saepticemia	Поправ.
Extirpatio cystoma- tis per laparotomiam .	1	Cystoma ovarii . . .	Поправ.
Extirpatio uteri et cytam. per vaginamet laparotomiam.	1	Cystoma ovarii dupl.	Поправ.
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam et laparotomiam	1	Sactosalpinx, Cystoma ovariorum	Выздор.
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam et laparotomiam. . . .	1	Pyosalpinx duplex. Pelveoperitonitis plas- tica	Умерл.

Extirpatio tubae dext. cum graviditate per vaginam et laparotomiam	1	Uterus bicornis, graviditas tubaria dextra.	Умерл.
Incisio parametritis per laparotomiam et vaginam 31/x 98 r.	1	Periparametritis exud. anus praeternaturalis .	Выздор.
Resectio intestinorum 23/I 99 r.	1		
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam	1	Graviditas tub. sin. sactosalpinx dest . . .	Поправ.
Тоже	1	Carcinoma colli et port. vagin	Выздор.
Тоже	1	Salpingoophoritis dup. perimetritis adhaesiva .	Поправ.
Тоже	1	Graviditas tub. Salpin. goophoritis dupl . . .	Выздор.
Тоже	1	Carcinoma uteri . . .	Выздор.
Тоже	1	Carcinoma colli uteri.	Умерл.
Extirpatio cystomatis per vaginam.	1	Cystoma ovarii . . .	Поправ.
Extirpatio per vaginam et destructio adnexorum	1	Pyosalpinx duplex. Pelveoperitonitis . . .	Выздор.
Ovariectomy dextra, castratio sin per laparotomiam	1	Cystoma ovarii dex.	Выздор.
Extirpatio tubae Fallopie sin, adnexum dextr per; colpotom post.	1	Metritis perisalpin. gitis, perioophoritis .	Умерл.

Extirpatio uteri per vaginam, destructio adnexus sin	1	Haematosalpinx sin, salpingoophoritis, peri- metritis	Поправ.
Colpotomia post.	1	Haematocelle retrou- terina, pyosalp. dest. . .	Поправ.
Colpotomia post., destructio adnexusum.	1	Salpingoophoritis et sactosalpinx	Поправ.
Colpotomia anter., amputatio colli perineo- raphia vaginofixatio	1	Prolapsus uteri	Выздор.
Vaginofixatio lig. rotundorum	1	Retroflexio	Выздор.
Colpotomia poster. incisio exudat	1	Perimetritis exud. salpingoophor. dupl. . . .	Поправ.
Ablatio adnexusum per colpotomiam post. vaginofixatio lig. rotun,	1	Salpingoophoritis dupl, perimetritis ad- haesiva	Поправ.
Colpotomia poster. ,	1	Gravidit. tub. dextr., descensus uteri, prolap- sus vaginae ant	Выздор.
Amputatio et vagi- nofixatio tubar. Fal- lopieae, ablatio adne- xorum	1	Metritis, salpingo- ophoritis dupl. peri- metritis plastica	Выздор.
Amputatio colli	1	Polyppus cervicis, metritis	Выздор.
Incisio parametritis et abrasio	1	Parametritis exudat. . . .	Выздор.

Amputatio colli suprovaginalis . . .	1	Metritis, perimetr. exudat. endometritis.	Поправ.
Colpoperineorrhaphia post. colporrhaphia ant	1	Prolapsus uteri et vaginae polyppus colli	Выздор.
Fistulorrhaphia . .	1	Fistula recto-vagi- nalis	Въ томъ же состояніи.
" " . . .	1	Fistula vesico-vagi- nalis	Выздор.
Abrasio et incisio port. vaginal . . .	1	Metritis, collum cōni- cum, salpingoophor.	Выздор.
" " . . .	1	Endometritis et perimetritis . . .	Выздор.
Abrasio	1	Polyppus colli uteri.	Поправ.
"	114	Abortus incomple- tus et endometritis.	{ 111 выздор. 3 умерло.
Incisio abscessi . .	2	Bartolinitis	Выздор.
"	3	Mastitis	Выздор.
Excochleatio colli et termocauterisatio .	1	Carcinoma colli et fibroma uteri . . .	Поправ.
Excochleatio colli et termocauterisatio.	3	Carcinoma colli uteri.	Поправ.

Разсматривая эту таблицу мы видимъ, что изъ 509 гинекологическихъ больныхъ, 164 было оказано то или другое оперативное пособие, т. е. въ 32,5% всѣхъ случаевъ. Всего операций 164; умерло изъ нихъ 10 или 6%. Если же исключить отсюда 3-хъ больныхъ (2 съ общимъ гнойнымъ перитонитомъ и 1 съ раковыми опухолями яичниковъ, которыя были оперированы безъ особенной надежды на успѣхъ и 1—2 случая септического оборота, доставленнаго уже въ состояніи септицеміи развивавшейся, то останется 6 случаевъ или 3,6% въ которыхъ причиною смерти была операція. Наконецъ и въ отчетномъ году при удаленіи за-

болѣвшей матки или ея придатковъ, всюду гдѣ было возможно, отдавалось предпочтеніе влагалищному пути передъ операціями проникающими въ брюшную полость, черезъ переднюю брюшную стѣнку, какъ приему болѣе опасному для больныхъ.

ОТЧЕТЪ

о леченіи больныхъ въ венерическомъ отдѣленіи Харьковской Городской Александровской больницы въ 1899 году ординатора Д. А. Кононенко, завѣдующаго венерическими палатами, кромѣ 6-й венерической мужской палаты, которою завѣдывалъ ординаторъ Э. К. Крижевичъ.

Въ венерическомъ отдѣленіи движеніе больныхъ въ 1899 году было слѣдующее:

Состояло къ 1 Января 1899 года 68.

Прибыло въ теченіи 1899 года . (1011+51)=1062.

Выздоровѣло (1010+68)=1078.

Умерло 1.

Состоить къ 1 Января 1900 года 51.

Въ теченіе отчетнаго года больныхъ венерическими болѣзнями и сифилисомъ лечилось, за исключеніемъ 51 больного, оставшихся къ 1 Января 1900 года всего 1079 человекъ. Изъ нихъ мужчинъ 789 и женщинъ 290. Изъ 789 мужчинъ 137 лѣчилось у ординатора Э. К. Крижевича. Изъ мужскаго пола умеръ одинъ младенецъ, 3½ мѣсяцевъ, больной сифилисомъ, отъ скарлатины.

Сифилисъ и венерическая болѣзнь проявлялись въ слѣдующихъ формахъ:

I. Сифилисъ.

	муж.	жен.
1. Сифилисъ первичный (Ulcus indur)	105	12
2. Сифилисъ кондиломатозный	<div> <div>recens 193</div> <div>recediva 19</div> <div>не указано —</div> </div>	<div> <div>143</div> <div>5</div> <div>—</div> </div>
3. Сифилисъ гуммозный		
4. Форма не показана		
	324	168
Итого	492	

Въ томъ числѣ:

Половое зараженіе	321	163
Наслѣдственный сифилисъ	3	5
Внѣполовое зараженіе	—	—
Путь зараженія неизвѣстенъ	—	—

II. Мягкій шанкръ и его осложненія.

a) Мягкій шанкръ (<i>Ulcus molle</i>)	223	60
b) Гангренозный и фугаденический шанкръ <i>Ulcus phagadaenicum</i> u ulcus gangraenosum)	4	—
c) Пораженіе лимфатическихъ сосудовъ и железъ (<i>Lymphangioitis</i> u <i>adenitis</i>) вслѣдствіе мягкаго шанкра	81	7
	308	67
Итого	375	

III. Перелой и его осложненія.

		МУЖ.	ЖЕН.
Безъ ослож- неній.	{ Острый	53	—
	{ Хроническій	17	—
	{ a) Съ пораженіемъ яичка или придатка (<i>Orchitis</i> , <i>Epidi-</i> <i>dimitis</i>)	47	—
	{ b) Съ пораженіемъ крайней плоти (<i>Balano-postitis</i> , <i>phimosi</i> , <i>paraphimosi</i>)	32	—
	{ c) Съ остроконечными кондиломами (<i>Condilomata accumi-</i> <i>nata</i>)	8	12
	{ d) Съ пораженіемъ влагалища и матки (<i>Colpitis</i> , <i>Endome-</i> <i>tritis gonorrhoeica</i>)	—	43
		157	55
	Итого	212	

Оперативное пособіе подавалось въ 111 случаяхъ, а именно:

a) удаленіе кондиломъ	5	10
b) Операция фимоза и парафимоза	10	—
c) Вскрытіе бубоновъ	74	5
d) Вскрытіе <i>Bartolonitis</i>	—	5
e) Вскрытіе нарывовъ	2	—
	91	20
Итого	111	

Лечение больных венерического отдѣленія состояло въ слѣдующемъ:

При леченіи уретритовъ примѣнялись вяжущія и дезинфицирующія вещества и изъ нихъ чаще всего употреблялись: *Kali hypermanganicum*, *Zincum Sulfuricum*, *Hydrargyrum Sublimatum corrosivum* и *resorcin*; Изъ внутреннихъ лекарствъ съ успѣхомъ употреблялась *Salol* и *methylenblau*. При леченіи орхита и эпидидимита лучший успѣхъ достигался отъ смазыванія мошонки іодной настойкой съ послѣдовательнымъ смазываніемъ *Collodio risinoso*. Фимозы и парафимозы, не поддававшіеся обыкновенному леченію, устранялись оперативнымъ путемъ. Остроконечныя кондиломы лечились оперативнымъ путемъ, а также съ хорошимъ успѣхомъ примѣнялся резорцинъ въ видѣ присыпки. Язвы какъ мягкаго, такъ и твердаго шанкра скорѣе всего заживали отъ примочки изъ *Cuprum aceticum*, а также отъ мази изъ *Xeroform'a* изъ 8,0 на 30,0 вазелина. Фагаденический и Гангренозный шанкры хорошо заживали при леченіи ихъ *resorcin'омъ* въ видѣ присыпки и въ видѣ мази. При упорно не заживавшихъ язвахъ твердаго шанкра прибѣгали къ внутреннему леченію іодистымъ калиемъ и тогда заживленіе шло быстрѣе. При леченіи сифилиса чаще всего прибѣгали къ методическимъ втираніямъ ртутнаго мыла (*Sapo mercurialis*). Кромѣ того прибѣгали къ подкожнымъ впрыскиваньямъ 1% раствора *Hydrargyrum bichloratum carbamdatum crystalisatum*, а также къ подкожнымъ впрыскиваньямъ *Hydrargyrum Salicyl. Subtilissim pulv* съ *paraphinum Liquid. opt. Sterillizat.* Мокнувшія папулы половыхъ органовъ и промежности скорѣе всего проходили отъ смазыванія ихъ *Ung. Hydrargyri oxyd. rubr.* изъ 2, 0 на 30, 0 вазелина.

ОТЧЕТЪ

завѣдывающаго дезинфекціонной камерой и стерилизаціонными аппаратами ординатора Э. Н. Крижевича.

На ряду со многими другими полезными нововведеніями въ улучшеніи больничной дѣятельности нужно несомнѣнно привѣтствовать устройство при нашей больницѣ городской дезинфекціонной камеры, существованіе которой хотя еще и не санкціо-

нировано официально, но все таки камера въ отчетномъ году кромѣ больничнаго бѣлья и платья принимала заказы также отъ частныхъ лицъ и учреждений.

Дезинфекціонная камера устроена по послѣднимъ требованіямъ медицинской науки и снабжена двумя превосходными аппаратами для дезинфекціи всеможныхъ вещей. Одинъ изъ аппаратовъ, сооруженный по системѣ д-ра Крупина, фирмой Санъ Галли въ Петербургѣ предназначенъ для дезинфекціи неперегрѣтымъ текучимъ паромъ до $\frac{2}{3} A$ ($115^{\circ} - II$); другой для дезинфекціи газообразными химическими веществами, (формальдегидомъ напр.) устроенный изъ бетона по смѣтѣ Монье фирмой „Фильвертъ и Дѣдина“ въ Харьковѣ.

Аппараты эти вполне удовлетворяютъ современнымъ требованіямъ и въ большинствѣ случаевъ совершенно не портятъ вещей. Нужно пожелать скорѣйшаго официального открытія камеры для общественнаго пользованія и возможно широкаго развитія ея дѣятельности въ случаяхъ появленія инфекціонныхъ заболѣваній въ городѣ.

Скромная дѣятельность камеры въ отчетномъ году заключалась.

а) Въ дезинфекціи больничнаго бѣлья и платья:
Всего продезинфекціровано разнаго бѣлья и
платья 9983 шт.

б) Въ дезинфекціи платья и бѣлья лицъ поступившихъ въ больницу съ инфекціонными и другими заболѣваніями:

Такого платья и бѣлья и обуви продезинфекціровано 1787 шт.

в) Въ дезинфекціи разнаго рода бѣлья, платья, шляпъ, обуви, предметовъ домашняго обихода и мебели отъ 23 лицъ и учреждений всего 2281 шт.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году дезинфекціонная камера продезинфекцировала разныхъ вещей всего . 14051 шт.

Изъ 93 лицъ и учреждений приславшихъ вещи для дезинфекціи, платныхъ заказовъ было 70 на сумму 73 руб. 70 коп. и 23 бесплатныхъ.

Чаще всего вещи присылались для дезинфекціи послѣ скарлатины отъ 30 лицъ, далѣе послѣ дифтерита 11, кори 2, оспы 1, чахотки 7, брюшной тифъ 12, піэмія 2, сибирская язва 1, послѣ родов. заболѣваній 1 и въ 28 случаяхъ неизвѣстно послѣ какихъ

заболѣваній. Заканчивая отчетъ болѣе чѣмъ скромной дѣятельности городской дезинфекціонной камеры нужно пожелать, въ скоромъ официальном открытіи камеры для общественнаго пользованія ею и тогда слѣдуетъ всѣми возможными путями сдѣлать извѣстнымъ существованіе въ Харьковѣ камеры и чтобы вещи послѣ инфекціонныхъ заболѣваній посылались немедленно для дезинфекціи.

Въ особомъ помѣщеніи зданія больничной прачечной устроено стерилизаціонное отдѣленіе.

Въ этомъ отдѣленіи установлены особые аппараты стерилизаторы, предназначенные для обезвреживанія больничныхъ сточныхъ водъ изъ прачечной, ванной, кухни, аптеки, операціонной и другихъ помѣщеній больницы.

Всѣ эти воды собираются въ двухъ цементированныхъ цистернахъ: здѣсь воды отстаиваются, причемъ плотные остатки осаждаются на дно негашеной известью, а затѣмъ по трубамъ поступаютъ въ особые приборы—кипятильники. Въ кипятильникахъ жидкость стерилизуется, пропусканіемъ въ нее остраго пара, при 120° Ц въ продолженіе 20 минутъ; затѣмъ давленіемъ пара стерилизованная жидкость вгоняется въ отводныя трубы соединяющія эти аппараты съ городской канализаціонной трубою на тюремной площади и уже совершенно обеззараженной поступаетъ въ рѣку.

Самопишущіе контрольные аппараты изображаютъ кривую, указывающую въ точности при какой температурѣ и сколько минутъ жидкость стерилизовалась.

Контрольныя карточки снятыя съ прибора доставляются г-ну Врачебному инспектору для ревизіи.

Стерилизаціонные аппараты работаютъ очень успѣшно и обеззараживаютъ ежедневно громадное количество грязныхъ водъ больницы, что видно изъ прилагаемой таблицы:

	Число аппаратовъ.	Число ведеръ.
Въ Январѣ простерилизовано и выпущено	292	15466
„ Февралѣ	426	22758
„ Мартѣ	562	29456
„ Апрѣлѣ	371	19663
„ Маѣ	386	20458
„ Іюнѣ	527	27871
„ Іюлѣ	658	34846
„ Августѣ	553	29309

" Сентябрь	"	"	397	21041
" Октябрь	"	"	502	26606
" Ноябрь	"	"	619	32807
" Декабрь	"	"	682	36146

Итого простелиризовано и выпущено 5875 кпп. 316461

Устройство стерилизаціонныхъ аппаратовъ принесло больницѣ громадныя выгоды. Во первыхъ жидкость не застаивается такъ долго какъ это было раньше при системѣ вывозки ихъ ассенизаторами: когда часто выгребныя ямы переполнялись, жидкости выступали черезъ края и разливались по двору, а также наводняли помещенія прачешной, больничные дворы не бывають вѣчно наполнены ассенизаторскими обозами и ихъ можно содержать въ должной чистотѣ и порядкѣ. Все это несомнѣнно отражается на санитарномъ благоустройствѣ больницы. Во вторыхъ такой способъ удаленія грязныхъ водъ обходится значительно дешевле и больница имѣетъ возможность сдѣлать большую экономію

VI, VII мужскими и III женской (теропевтическими) палатами завѣдывалъ штатный ординаторъ П. И. Кравцовъ

Въ истекшемъ году въ этихъ палатахъ лѣчилося 493 больныхъ изъ нихъ умерли 40. Во время истекшаго года въ упомянутыхъ палатахъ имѣлись слѣдующія формы заболѣваній:

I. Болѣзни органовъ дыханія и плевры.

1) Laringitis catarrhalis	1	случай
2) Bronchitis catarrhalis	4	"
3) Asthma bronchiale	5	"
4) Emphysema pulmonum	25	"
5) Pneumonia catarrhalis.	3	"
6) Pneumonia interstitial	13	"
7) Pthysis pulmonum	38	"
8) Pueumonia cruposa	16	"
9) Neoplasma pulmonum	1	"
10) Pleuritis sicca	10	"
11) Pleuritis exsudativa	6	"

II. Болѣзни органовъ кровообращенія.

1) Myocarditis	7 случ.
2) Insuf. valv. bicuspidalis	2 "
3) Aneurisma aortae	2 "
4) Angina pectoris	1 "

III. Болѣзни желудочно-кишечнаго канала.

1) Gastritis acuta	37 случ.
2) Ulcus ventriculi rotundum	1 "
3) Enteritis acuta	13 "
4) Typhlitis	4 "
5) Colitis chronica	17 "
6) Carcinoma ventriculi	2 "

IV. Болѣзни печени.

1) Perihepatitis traumatica	1 случ.
2) Colica hepatica	1 "
3) Cyrosis hepatis	3 "
4) Guma hepatis	2 "

V. Болѣзни почекъ.

1) Nephritis parenchimatosa	8 случ.
2) " interstitial	4 "

VI. Болѣзни брюшины.

1) Peritonitis	1 случ.
--------------------------	---------

VII. Инфекціонныя болѣзни.

1) Typhus abdominalis	83 случ.
2) Typhus exentematicus	1 "
3) Malaria	27 "
4) Influenza	66 "
5) Dysenteria	2 "
6) Marbilli	1 "
7) Scarlatina	1 "
8) Erysipelas	1 "

VII. Нервные болѣзни.

1) Apoplexia cerebri	9	"
2) Meningitis cerebro-spin. epidemia	1	"
3) Tumor cerebri	4	"
4) Cephalalgia	2	"
5) Tabes dosalis spasticu	2	"
6) Myelitis	1	"
7) Neurosthenia	2	"
8) Atrophia muscul. progressiva	1	"
9) Torticolis	1	"
10) Hysteria	3	"
11) Epilepsia	1	"
12) Lumbago	7	"
13) Neuralgia intercostalis	15	"
14) Delirium tremens	2	"
15) Ischias	3	"
16) Melancholia	2	"
17) Chorea	1	"

VIII. Intoxacatio.

1) Intoxic. acid. Sulfur	1	"
" saturnina	2	"
" cupr. Sulfurici	1	"

IX. Смѣшанная группа.

1) Angina catarrhalis	1	случ.
2) Angina follicularis	2	"
3) Angina phlegmonosa	1	"
4) Eczema	4	"
5) Thenia soleum	1	"
6) Lues	12	"
7) Parametritis	7	"

ОТЧЕТЪ

по первому женскому бараку

за 1899 годъ.

Сверхштатнаго ординатора Н. Г. Чеботарева и
Г. А. Яглова.

Лечилось въ теченіе отчетнаго года 212 человѣкъ, изъ нихъ
умерло 7 человѣкъ, что составляетъ около $3\frac{1}{2}\%$.

А. Острыя инфекціонныя заболѣванія.

a) Typhus abdominalis	7
b) „ Exanthematicus	1
c) Influenza	23
d) Malaria	5
e) Dysenteria	3 умерла 1.
f) Morbilli	1
g) Angina follicularis et catarrhalis	10
h) Variola	1
	<hr/> 51

В. Болѣзни дыхательныхъ органовъ.

a) Phthisis pulmon	12 умерли 2.
b) Pneumonia chronica	3 умерла 1.
c) Emphysema pulmonum	1
d) Pneumonia cruposa	6 умерла 1.
e) Bronchitis acuta et chronica	8
f) Pleuropneumonia chronica	2
g) Bronchopneumonia chronica	2
h) Laryngitis catarrhalis	2
	<hr/>

С. Болѣзни сердца и сосудовъ.

a) Vitium cordis	4 умерла 1.
b) Myocarditis	2 умерла 1.
	<hr/>
	6

Д. Болѣзни органовъ пищеваренія.

a) Gastro-enteritis acuta et chronica	19
b) Catarrhus ventriculi chron.	16
c) Obstipatio alvi	2
d) Tiphilitis	1
e) Ileus	1
	<hr/>
	39

Е. Болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.

a) Nephritis	2
b) Cystitis	1
c) Urethritis, colpitis, endometritis et pelveo- peritonitis	3
d) Metritis	3
e) Amenorrhoea	2
f) Dysmenorrhoea	1
g) Perimetritis plastica	2
h) Parametritis exudativa	1
i) Salpingoophoritis duplex	4
k) Pyosalpinx duplex	1
l) Subinvolutio uteri	1
m) Abortus incompletus	1
	<hr/>
	22

Ф. Болѣзни мускуловъ и суставовъ.

a) Rheumatismus articul. acut. et chron	25
b) Myositis	1
	<hr/>

Г. Болѣзни кожи и подкожной клѣтки.

a) Eczema	6
b) Lichen ruber	1
c) Scabies	1
d) Furunculus	1
e) Ulcus simpl.	1
	<hr/>
	10

Н. Болѣзни нервной системы.

a) Hysteria	6
b) Neurasthenia	3
c) Haemiplegia	2
d) Haemiparesis sin	1
e) Paresis linguae	1
f) Neuralgia intercostalis	4
g) Ischias	1
h) Hemicrania	1
i) Psychosis	2
	<hr/>
	21

І. Болѣзни обмѣна веществъ.

a) Anaemia	3
------------	---

К. Разныя болѣзни.

a) Contusio	3
b) Abscessus	1
c) Commatio cerebri	1
d) Otitis media purulenta	1
e) Mastitis	2
f) Alcoholismus	2
g) Ulcus molle	1
h) Syphilis II.	2
i) Marasmus senilis	5
	<hr/>
	18

О Т Ч Е Т Ъ

Городскаго св.-штатнаго ординатора Г. А. Яглова, завѣдывавшаго 1 и 2 сыпнымъ бараккомъ и 5—6 барачками.

Всѣхъ терапевтическихъ больныхъ за 1899 годъ въ 1 и 2 сыпномъ баракѣ было 294 человѣка, изъ нихъ умерло 20 человѣкъ т. е. 6,8%.

По роду болѣзней больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Название болѣзней	Поступило	Умерло
Инфекціонныя болѣзни.		
Typhus abdominalis	23	2
Typhus exanthematicus	20	3
Influenza	11	—
Influenza et pneumonia	3	—
Malaria	6	—
Morbilli	3	—
Dysenteria	3	—
Varicella	2	—
Lues	2	—
Erysipellae	7	—

Название болезней	Поступило	Умерло
Болезни кровообращения.		
Myocarditis	3	—
Vitium cordis	2	—
Vitium cordis, pneumonia	1	—
Болезни дыхательныхъ органовъ.		
Angina catarrhalis	1	—
Bronchitis acuta	2	—
Bronchitis chronica	12	—
Pleuritis sicca	4	—
Pleuritis exudativa	1	—
Emphysema pulmonum	11	1
Phthisis pulmonum	14	7
Pneumonia cruposa	12	—
Pneumonia chronica	6	2
Болезни пищеварительныхъ органовъ.		
Gastritis acuta	2	—
Catarrhus ventriculi	1	—
Gastralgia	1	—
Gastroenteritis	6	—

Название болѣзней	Посту- пило	Умер- ло
Enteritis	2	—
Cirrhosis hepatis	2	—
Obstipatio alvi	1	—
Typhlitis	2	—
Болѣзни нервной системы.		
Commotio cerebri	1	—
Hemiplegia	3	—
Paraplegia	1	—
Gumma cerebri	1	1
Tabes dorsalis	2	—
Hemierania	1	—
Neuralgia intercostalis	1	—
Lumbago	1	—
Lumbago traumatica	1	—
Myelitis	1	—
Meningitis	1	1
Seringomyelitis	1	—
Epilepsia	1	—
Neurastenia	2	—
Neurastenia alcocholica	1	—

Название болезней	Поступило	Умерло
Delirium tremens	2	—
Delirium alcoholic	1	—
Tetanus reumatic	1	—
Болезни мочеполовых органовъ.		
Nephritis	14	1
Urethritis	1	—
Ulcus molle	1	—
Отравленія.		
Intoxicatio грибами	3	—
Alcoholismus acutus	3	—
Alcoholismus chronicus	2	—
Болезни мышцъ и костей.		
Rheumatismus articul. acut.	32	—
Rheumatismus articular. chron.	20	—
Хирургическія заболѣванія.		
Marissae	2	—
Fractura ossis illei sin. et costae. x.	1	—

Название болезней	Поступило	Умерло
Abscessus colli	1	—
Phlegmona manus	1	—
Contusiones	1	—
Contusio thoracis	1	—
Contusio femoris	1	—
Osteomyelitis femoris dex. chron	1	—
Vulnus contus. chron.	1	—
Bursitis genu acut.	1	—
Arthritis gonorrhoeic.	1	—
Ulcus cruris	1	—
Gonitis siphilitica	1	—
Разныя заболѣванія.		
Anaemia	1	—
Scabies	1	—
Marasmus senilis	10	1
<hr/>		
Итого	294	20

Въ 5—6 барачкахъ были главныиъ образомъ терапевтиче-
скіе больные, а также больные или очень слабые, или такіе,
которыхъ необходимо было удалять изъ общихъ палатъ или какъ
безпокойныхъ, или какъ неудобныхъ по ихъ заболѣванію. При-
чемъ въ 5 барачкѣ лежали раковыя гинекологическаго отдѣленія.
Всѣхъ больныхъ было 33; умерло 1. (3,1%). По роду болѣзней
больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Названіе болѣзней	Посту- пило	Умер- ло
Pneumonia chronica	1	—
Pneumonia cruposa	1	1
Angina catarrhalis	1	—
Gastritis acuta	2	—
Gastroenteritis	1	—
Nephritis	1	—
Intoxicatio atropini	1	—
Alcoholismus acut.	1	—
Paraplegia	3	—
Hemiplegia	2	—
Hysteria	1	—
Influenza	1	—
Malaria	1	—
Typhus exanthematicus	1	—
Erysipelas	1	—

Названіе болѣзней	Посту- пило	Умер- ло
Trachoma	1	—
Eczema	1	—
Intertrigo	2	—
Marasmus senilis	2	—
Cystocelle et metrorrhagia	1	—
Partus et endometritis sept.	4	—
Graviditas palpitatio cordis	1	—
Partus praematurus	2	—
Итого	33	1
При матеряхъ находилось дѣтей и новорожден- ныхъ здоровыхъ	5	—

Аптека за 1899 годъ.

Всѣхъ номеровъ лекарствъ было въ 1899 году 202249 изъ коихъ 1) приходится на амбулаторныхъ больныхъ 58257 при чемъ рецептъ обошелся аптекѣ по 6, 46 коп., а каждое посѣщеніе больного 52389 вмѣстѣ съ перевозочнымъ матеріаломъ и посудой въ 8, 95 коп. 2) На стационарныхъ больныхъ 143992 номеровъ каждый рецептъ съ посудой обошелся въ 7, 1 коп., а считая рецептъ вмѣстѣ съ перевязочнымъ матеріаломъ, посудой, виномъ и коньякомъ въ 11, 4 коп.

Расходы по аптекѣ были слѣдующіе на амбулаторныхъ 4693 руб. 35 коп., а на стационарныхъ 16422 руб. 72 коп., всего же расхода 21116 руб. 7 коп.

Лекарства, перевязочный матеріалъ и посуда

За 1899 годъ За 1898 годъ

а) Принято медикаментовъ и разныхъ аптечныхъ припасовъ, а также посуда изъ аптечнаго магазина Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами въ Харьковѣ на сумму . 9080 р. 13 к.—8068 р. 59 к.

б) Куплено хозяйственнымъ способомъ разныхъ перевязочныхъ матеріаловъ, употребляемыхъ при леченіи больныхъ и разныхъ предметовъ для аптеки, входящихъ въ составъ лекарствъ, какъ-то: спиртъ, уксусъ, деревянное масло и проч. на сумму . 10649 р. 46 к.—10983 р. 83 к.

в) Уплочено за стеклянную посуду для аптеки съ перевозкою во дворъ . 2505 р. 17 к.—1672 р. 94 к.

Итого по 3-й статьѣ на лекарства и посуду съ остаткомъ

отъ 1898 года 2421 р. 81 к.—22232 р. 23 к.

Объясненіе 1) Всѣхъ стационарныхъ было въ 1899 году 7219 чел.—7121 чел.

2) Всѣхъ приходящихъ амбулаторныхъ больныхъ было 1272 чел.—12019 чел.

3) Посѣщеній амбулаторныхъ было 52389—52315

Въ суммѣ расходовъ на медикаменты, перевязочные матеріалы и стеклянную посуду заключаются и расходы на выдачу бесплатно лекарствъ изъ больничной аптеки приходящимъ (амбулаторнымъ) больнымъ.

Расходы же по аптекѣ на медикаменты, перевязочные матеріалы и стеклянную посуду 20881 р. 5 к. по распределенію относятся 20881 р. 5.—20725 р. 36 к.

1 На стационарныхъ больныхъ . 4693 р. 35 к.—3651 р. 74 к.

2 На приходящихъ 4693 р. 35 к.—3651 р. 74 к.

(Безъ расходовъ по приготовленію)

3 Отъ оптовой покупки получи-

лись крупные остатки медикаментовъ
посуды на сумму 3150 руб. 74 к.—2037 руб. 5 к.

4 Рецептовъ для стационарныхъ
больныхъ было прописано 143992 ну-
меровъ, каждый рецептъ обошелся по
7, 1 коп. вмѣстѣ съ посудою 7, 1 коп.—7, 9 коп.

5 Считая же рецептъ вмѣстѣ съ
перевязочнымъ матеріаломъ, посудою,
виномъ и коньякомъ онъ обошелся
по 11, 4 коп.—12. 7 коп.

6 Рецептовъ для амбулаторныхъ
больныхъ было прописано 58257 нум. . 58257 рец.—60337 рец.
Каждый рецептъ обошелся по . . . 6, 46 коп.—6, 05 коп.

А каждое посѣщеніе больного
52389 вмѣстѣ 52389 пос. 52315 пос.
съ перевязочнымъ матеріаломъ и по-
судою по 8, 95 коп.—6, 9 коп.

Выписка газетъ и журналовъ.

Для кабинета врачей выписывались слѣдующія періодическія
изданія: 1) Медицинское обозрѣніе, 2) Новости терапіи 3) Вѣст-
никъ общественной гігіены, судебной и практической медицины,
4) Военно-медицинскій журналъ, 5) Практическая медицина,
6) Газета „Врачъ“ 7) Русскій архивъ патологической и клини-
ческой медицины.