

ОТЧЕТЪ

завѣдывающаго дезинфекціонной камерой и стерилизаціонными аппаратами ординатора Э. К. Крижевича.

На ряду со многими другими полезными нововведеніями въ улучшеніи больничной дѣятельности нужно несомнѣнно привѣтствовать устройство при нашей больницѣ городской дезинфекціонной камеры, существованіе которой хотя еще и не санкціо-

нировано официально, но все таки камера въ отчетномъ году кромѣ больничнаго бѣлья и платья принимала заказы также отъ частныхъ лицъ и учреждений.

Дезинфекціонная камера устроена по послѣднимъ требованіямъ медицинской науки и снабжена двумя превосходными аппаратами для дезинфекціи всеможныхъ вещей. Одинъ изъ аппаратовъ, сооруженный по системѣ д-ра Крупина, фирмой Санъ Галли въ Петербургѣ предназначенъ для дезинфекціи неперегрѣтымъ текучимъ паромъ до $\frac{2}{3} A$ ($G 115^0 - D$); другой для дезинфекціи газообразными химическими веществами, (формальдегидомъ напр.) устроенный изъ бетона по смѣтѣ Монье фирмой „Фильвертъ и Дѣдина“ въ Харьковѣ.

Аппараты эти вполне удовлетворяютъ современнымъ требованіямъ и въ большинствѣ случаевъ совершенно не портятъ вещей. Нужно пожелать скорѣйшаго официального открытія камеры для общественнаго пользованія и возможно широкаго развитія ея дѣятельности въ случаяхъ появленія инфекціонныхъ заболѣваній въ городѣ.

Скромная дѣятельность камеры въ отчетномъ году заключалась.

а) Въ дезинфекціи больничнаго бѣлья и платья:
Всего продезинфекціровано разнаго бѣлья и
платья 9983 шт.

б) Въ дезинфекціи платья и бѣлья лицъ поступившихъ въ больницу съ инфекціонными и другими заболѣваніями:

Такого платья и бѣлья и обуви продезинфекціровано 1787 шт.

в) Въ дезинфекціи разнаго рода бѣлья, платья, шляпъ, обуви, предметовъ домашняго обихода и мебели отъ 23 лицъ и учреждений всего 2281 шт.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году дезинфекціонная камера продезинфекцировала разныхъ вещей всего . 14051 шт.

Изъ 93 лицъ и учреждений приславшихъ вещи для дезинфекціи, платныхъ заказовъ было 70 на сумму 73 руб. 70 коп. и 23 бесплатныхъ.

Чаще всего вещи присылались для дезинфекціи послѣ скарлатины отъ 30 лицъ, далѣе послѣ дифтерита 11, кори 2, оспы 1, чахотки 7, брюшной тифъ 12, піемія 2, сибирская язва 1, послѣ родов. заболѣваній 1 и въ 28 случаяхъ неизвѣстно послѣ какихъ

заболѣваній. Заканчивая отчетъ болѣе чѣмъ скромной дѣятельности городской дезинфекціонной камеры нужно пожелать, въ скоромъ официальном открытіи камеры для общественнаго пользованія ею и тогда слѣдуетъ всѣми возможными путями сдѣлать извѣстнымъ существованіе въ Харьковѣ камеры и чтобы вещи послѣ инфекціонныхъ заболѣваній посылались немедленно для дезинфекціи.

Въ особомъ помѣщеніи зданія больничной прачечной устроено стерилизаціонное отдѣленіе.

Въ этомъ отдѣленіи установлены особые аппараты стерилизаторы, предназначенные для обезвреживанія больничныхъ сточныхъ водъ изъ прачечной, ванной, кухни, аптеки, операціонной и другихъ помѣщеній больницы.

Всѣ эти воды собираются въ двухъ цементированныхъ цистернахъ: здѣсь воды отстаиваются, причемъ плотные остатки осаждаются на дно негашеной известью, а затѣмъ по трубамъ поступаютъ въ особые приборы—кипятильники. Въ кипятильникахъ жидкость стерилизуется, пропусканіемъ въ нее остраго пара, при 120° Ц въ продолженіе 20 минутъ; затѣмъ давленіемъ пара стерилизованная жидкость вгоняется въ отводныя трубы соединяющія эти аппараты съ городской канализаціонной трубою на тюремной площади и уже совершенно обеззараженной поступаетъ въ рѣку.

Самопишущіе контрольные аппараты изображаютъ кривую, указывающую въ точности при какой температурѣ и сколько минутъ жидкость стерилизовалась.

Контрольныя карточки снятыя съ прибора доставляются г-ну Врачебному инспектору для ревизіи.

Стерилизаціонные аппараты работаютъ очень успѣшно и обеззараживаютъ ежедневно громадное количество грязныхъ водъ больницы, что видно изъ прилагаемой таблицы:

	Число аппаратовъ.	Число ведеръ.
Въ Январѣ простерилизовано и выпущено	292	15466
„ Февралѣ	426	22758
„ Мартѣ	562	29456
„ Апрѣлѣ	371	19663
„ Маѣ	386	20458
„ Іюнѣ	527	27871
„ Іюлѣ	658	34846
„ Августѣ	553	29309

" Сентябрь	"	"	397	21041
" Октябрь	"	"	502	26606
" Ноябрь	"	"	619	32807
" Декабрь	"	"	682	36146

Итого простелиризовано и выпущено 5875 кпп. 316461

Устройство стерилизаціонныхъ аппаратовъ принесло больницѣ громадныя выгоды. Во первыхъ жидкость не застаивается такъ долго какъ это было раньше при системѣ вывозки ихъ ассенизаторами: когда часто выгребныя ямы переполнялись, жидкости выступали черезъ края и разливались по двору, а также наводняли помещенія прачешной, больничные дворы не бывають вѣчно наполнены ассенизаторскими обозами и ихъ можно содержать въ должной чистотѣ и порядкѣ. Все это несомнѣнно отражается на санитарномъ благоустройствѣ больницы. Во вторыхъ такой способъ удаленія грязныхъ водъ обходится значительно дешевле и больница имѣетъ возможность сдѣлать большую экономію

VI, VII мужскими и III женской (теропевтическими) палатами завѣдывалъ штатный ординаторъ П. И. Кравцовъ

Въ истекшемъ году въ этихъ палатахъ лѣчилося 493 больныхъ изъ нихъ умерли 40. Во время истекшаго года въ упомянутыхъ палатахъ имѣлись слѣдующія формы заболѣваній:

I. Болѣзни органовъ дыханія и плевры.

1) Laringitis catarrhalis	1	случай
2) Bronchitis catarrhalis	4	"
3) Asthma bronchiale	5	"
4) Emphysema pulmonum	25	"
5) Pneumonia catarrhalis.	3	"
6) Pneumonia interstitial	13	"
7) Pthysis pulmonum	38	"
8) Pueumonia cruposa	16	"
9) Neoplasma pulmonum	1	"
10) Pleuritis sicca	10	"
11) Pleuritis exsudativa	6	"