

НОВОЕ ЗЕМЛЕДѢЛИЕ,

ИЛИ

СТАВЛЕНИЕ ПРИКАЩИКУ.






НОВАГО ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

ЧАСТЬ VII

и
послѣдняя.

Писана Коллежскимъ Совѣтникомъ
Рознотовскимъ,
Ефремовской округи
въ сельцѣ Александровкѣ,
1799 года.



Съ дозволенія Московской Ценсуры.

МОСКВА, 1800.
въ Университетской Типографіи,
у Ридигера и Клаудія.

Le plus riche et le plus heureux, est celui qui cultive le plus le meilleur terrain; et le plus beau présent, que Dieu ait fait à l'homme, est la nécessité de travailler.

Le Philosophe Indien.

Богатъе и счастливъе всѣхъ томъ, кто прилежнъе обрабатываетъ хорошую землю; а драгоценнѣйший даръ Божій человѣку, есть необходимость работы.

НАСТАВЛЕНИЕ ПРИКАЩИКУ.

*Обозрѣніе настоящаго земледѣлія,
и важнѣйшихъ его недостатковъ.*

Всѣ науки и художеспва восходяще
часъ отъ часу къ совершенству, по-
тому что мужи просвѣщенные и спа-
жательные прилагающе къ тому тру-
ды и иждивеніе; одно земледѣліе
остаешся почти въ томъ же состояніи,
въ какомъ было во времена ста-
ринныя: ибо предано на попеченіе
людей низкаго соспанія, не имѣю-
щихъ къ умозрительному усовершен-
ствованію его разума, а къ дѣятель-
нымъ опытамъ достатка и возмож-
ности; но руководствующихся навы-
комъ безъ правилъ, и упованиемъ на
удачу.

Отъ сего существующихъ въ земле-
дѣліи нашемъ многіе недостатки; а
главнейшіе изъ нихъ суть:

VI Настасленіе Прикащику.

I. Недостатокъ въсобщаго о земледѣліи раченія, произходящій отъ того,

- а) Что питающаго и, богатящаго насы земледѣлія не уважаютъ по достоинству его.
- б) Что рѣдкій Помѣщикъ учится умозрительно правиламъ земледѣлія; но всякъ почти слѣдуетъ навыку перенятому отъ предковъ, столь же мало учившихся.
- с) Что всѣ почти имущественные Дворяне уклонились изъ деревень въ города, или на службу до поздняго старости, хозяйство же свое сельское предали въ волю и разпоряженіе крестьянъ, или прикащиковъ.
- д) Что обманутые крестьянами и прикащиками, приуждены сдали обложитъ деревни свои оброкомъ, и тѣмъ раченіе о земледѣліи, да и самое недостаточное земледѣліе, уничтожишъ.
- е) Что чрезполосныя индѣ владѣнія, а повсюду общія три поля кре-

Насставление Прикащику. VII

крестьянскія, пары, паству и выгоны, полагаютъ препору вся-
кому отдельному начинанію, и тѣмъ повергаютъ самыхъ благо-
расположенныхъ хозяевъ въ уныніе.

- f) Что хотя и ложныя, но долго-
времяными навыкомъ укорѣнен-
ныя правила, какъ самому въ
себѣ, такъ и въ другихъ изкоре-
нить трудно.
- g) Что настоящіе малые отъ зем-
ледѣлія доходы, не даютъ возмо-
жности почти никому помышлять
о исправленіи его недостатковъ.
- h) Что неудачныя покушенія од-
нихъ отвратили тысячу другихъ
отъ подобныхъ ко исправленію
земледѣлія опытовъ.
- i) Что какъ всякая новизна бы-
ваетъ награждаема осмѣяніемъ; то
и не дерзаетъ никто опытъ
своихъ обнародовать, и тѣмъ ли-
шаетъ многихъ возможности по-
слѣдовашь примѣру его въ удачѣ,
а въ неудачѣ исправить погрѣш-
носчи его своими испытаніями.

VIII Насставление Прикащику.

II. Скудость капиталової землѣ сеъ- рясмыхъ, ибо

- a) Многіе богатые помѣщики, живу-
чи въ городахъ, и предавъ управ-
леніе деревень своихъ въ распо-
ряженіе прикащиковыхъ, большою
частію мало свѣдущихъ, и недов-
ольно честныхъ, не ввѣряютъ
имъ доходовъ своихъ на дальнѣй-
шее распространеніе земледѣлія;
но остаются удовлетворенными
по крайней мѣрѣ тѣмъ, достоп-
вѣрность чего давными опытами
доказана.
- б) Многіе живучи сами въ дерев-
няхъ не имѣютъ излишковъ на
шаковое пожертвованіе; но паче
оскудѣваютъ къ началу онаго въ
познаніи, а къ продолженію из-
держекъ, на усовершенствованіе
земледѣлія потребныхъ, въ твер-
дости.
- с) Небогатое состояніе крестьянъ
хлѣбопашечныхъ полагаетъ
тому естественные препоны; а
крестьяне промыслами обогащив-
шиеся

Настаеніе Прикащику. IX

шісся обращаютъ приобрѣтенные капиталы охотище въ тorgъ, не-жели ввѣряютъ землѣ, и по не-изнанію, какъ управлять ея плодо-родiemъ, отчаяваются въ ея благо-дарности.

Отъ сихъ же недостатковъ произошли:

1e) Всесобщая скудость урожаевъ хлѣбныхъ, истекающая

- a) Отъ недостаточнаго удобренія полей навозомъ.
- б) Отъ неупорѣблія иныхъ туковъ, кроме навоза скотскаго.
- в) Отъ положенія большой части скопляющагося навоза, по удаленности полей отъ селеній, на близнія только поля, конопляники и огороды.
- г) По причинѣ частаго посѣва одинакихъ сѣмянъ на той же землѣ.
- д) Отъ худаго разбора сѣмянъ сѣмыхъ, и отъ неперемѣнъ оныхъ.
- е) Отъ худой разпашки и дурнова боронованія полей.

X Наслаєніе Прикащику.

- ж) По причинѣ неочищенія распушаго хлѣба отъ травъ вредныхъ.
- з) По причинѣ оставающейся земли въ пару, и следовательно въ бесплодной преткій части полей ежегодно.
- и) Отъ ненужнаго употребленія земли подъ пасты и выгоны.
- і) Отъ худыхъ, по избрѣшенію и по дѣлу, орудій земледѣльческихъ.
- к) Отъ закоренѣлыхъ въ земледѣліи привычекъ самихъ земледѣльцевъ.

2 е) Недостатокъ скота:

- а) Отъ невозможности держать онаго потребное количество, ради недостатка кормовъ.
- б) По причинѣ воловыхъ падежей въ однихъ мѣстахъ происходящихъ, отъ пасты скота по мокрымъ и прочимъ нездоровымъ мѣстамъ; также отъ холодныхъ и медвѣдыхъ росѣ, отъ ядовитыхъ травъ и паушины; а въ другихъ, отъ прикосновенія къ болѣй скотинѣ, вкупе со здоровою пасущейся, и проч.

- в) Отъ поврежденія на пасухахъ, какъ то: отъ утопленія, отъ увязенія въ болотахъ; отъ напорнія, отъ ломанія ногъ, отъ оводовъ, отъ хищныхъ звѣрей, и проч.
- г) Отъ худаго хожденія за скопомъ, во всякое время влекущаго за собою слѣдствіе преждевременной скопской смерти частно.
- 3 е) Недостатокъ кормовъ:*
- а) Отъ малаго количества луговъ, въ сравненіи съ полями хлѣбными.
 - б) По причинѣ потравы оныхъ весною и отъ выбиванія пасущимся на нихъ скопомъ осенью.
 - в) Отъ неудобренія сухъ луговъ приличными туками.
 - г) Отъ незасѣванія ихъ травными сѣмянами.
 - д) Отъ нераздиранія ослабѣвшихъ и сросшихся травныхъ корней, на лугахъ задернѣвшихъ.
- 4 е) Недостатокъ молочныхъ скоповъ:*
- а) По причинѣ щадаго скопу корма.
б)

XII Наславеніе Прикащику.

- 6) Отъ потери молока, по причинѣ безвременнаго доенія за отлучкою на паствы, и отъ сосанія тѣлами.
- в) Отъ неумѣнія обходиться со скотомъ дойнымъ, и съ молокомъ отъ онаго получаемымъ.
- г) Отъ того, что порода скота выраждается, по причинѣ ранней случки на паствахъ, и отъ непрѣмѣнны самцовъ.

5 е) Недостатокъ туковъ:

- а) Отъ малаго числа содержимаго скота.
- б) Отъ разшери скотомъ навоза на паствахъ.
- в) Отъ незнанія и нераченія заготовлять индѣ туки, кроме навоза скотскаго.

6 е) Недостатокъ орудій земледѣльческихъ:

- а) Отъ того, что рѣдкій помѣщикъ печешся о заведеніи орудій ново-

Насставление Прикащику. XIII

изобрѣтеныхъ, жалѣя употреби-
шъ капиталъ на ихъ здѣланіе,
и время на изученіе людей своихъ
дѣйствовать оными.

б) Отъ того, что иной крестьянинъ
не знаешьъ о существованіи луч-
шихъ орудій; многіе недоспѣто-
чествующи иждивеніемъ на за-
веденіе оныхъ; всѣ же вообще,
привыкши къ спарымъ, неудачи,
трудности и дороговизны новыхъ
боятся.

в) Отъ ложнаго мнѣнія, будто и
худыи орудіемъ можно приобрѣ-
сти равные доходы, какъ хорошо
и прочно здѣланнымъ; ибо заклю-
чающъ, что приобрѣшеніе отъ
выгодъ его теряется на издержки
дѣла онаго, и что сбереженіе
себя отъ труда есть уже явная
польза. Но сколь недоспѣтоны и
убыточны настоящія наши земле-
дѣльческія орудія, слѣдовало бы
внимательно разсмотрѣть наши

1) Сохи,

2) Бороны,

XIV Наследеніе Прикащику.

- 3) Цѣпы, лапаты и проч.
- 4) Повозки и упряжки,
- 5) Тяглый скотъ.

И вѣтныя сравнишь съ новыми; на примѣрѣ: можно еспахать въ одно время по десятии въ земли и плугомъ и сохою, проводя борозды глубиною въ $3\frac{1}{2}$ или въ 4 вершка, а широтою не съ большимъ въ 5 вершковъ; но плугъ въ первый разъ оборачиваетъ всю землю на 5 вершкахъ лежащую, а послѣ раздробляешь ее на томъ же разстояніи; напротивъ того соха сперва намѣчаетъ множество глыбъ или пластовъ ребромъ стоящихъ, съ поверхности только земли; а послѣ раздробляешь будешь одну шокмо часть оной, остиріемъ своимъ захватываемую, оставляя прочую въ небольшихъ острыхъ хребтахъ, со всѣмъ непаханныхъ, съ верху только не много землею прикрытыхъ.

Наслаєніє Прикащику. XV

7) Недостатокъ сѣмянъ, лучшій плодъ приносящихъ:

а) Оно ложнаго мненія, будто климатъ нашъ къ произрашенію таковыхъ не удобенъ.

б) По той же причинѣ въ разсужденіи помѣщиковъ и крестьянъ, что сказано объ орудіяхъ: ибо первые не хотятъ, а послѣдніе не могутъ употребить на покупку ихъ капитала; большая же часть тѣхъ и другихъ пребывающій въ невѣденіи, не только что дѣлать съ таковыми сѣмянами, но и о самомъ ихъ существованіи.

в) Потому что на неудобренной и худо воздѣланной землѣ оныя сѣмяна посѣянныя либо вовсе не роются, или вскорѣ выраждаются.

г) Были и такие случаи, что некоторые помѣщики выписывали сѣмяна; но отдавъ ихъ на произволъ прикащиковыхъ несвѣдущихъ лишились и ожидаемаго отъ нихъ плода, и употребленнаго на покупку ихъ иждивенія.

а)

XVI Наследеніе Прикащку.

а) Сие же произошло и отъ того, что не было о приготовленіи подъ нихъ земли, о посѣвѣ и о снятіи ихъ, достаточныкъ и ясныхъ наспавленій.

8e) Недостатокъ и непрочность домоводственныхъ строеній:

- а) Отъ нераченія о томъ какъ Господъ такъ и крестьянъ, хотя они и въ состояніи.
- б) Отъ неимущества обоихъ.
- в) Отъ недоспака добрыхъ примѣровъ.
- г) Отъ неразсчетливой скучости, внушающей каждому, будто отъ меньшихъ издержекъ на домоводство получаются большія выгоды въ доходахъ. Но весьма неправильно такое разсчисленіе; ибо дешевыя строенія, какъ то: овины, жилицы, сараи, скопиные дворы и проч. безъ доброго расположенія, безъ прочности и порядка построенные

Наследение Прикащику. XVII

- 1е) Скорѣе согниваються,
- 2е) Удобище загараются,
- 3е) Для содержимаго въ нихъ не плошны, не теплы, не вмѣстительны.

А отъ всѣхъ оныхъ въ земледѣліи недостатковъ естественно происходитъ:

- 1е) Бѣдность земледѣльцевъ, во всѣхъ отношеніяхъ сельскаго хозяйства и личнаго ихъ благосостоянія.

- 2е) Скудость доходовъ помѣщиковъ.

- 3е) Усугубляющіеся отъ изнуренія земель годъ отъ года недороды.

- 4е) Дороговизна хлѣба и прочихъ сельскихъ произведеній.

- 5е) Малоцѣнность деревень со всѣми ихъ выгодами (а).

- 6е) Оскудѣніе избышковъ Государственныхъ, издерживаемыхъ на покупку отъ народовъ иностранныхъ

Б

ныхъ

(а) Изъ двухъ одинаковыхъ деревень, работавшихъ на себя и на помѣщика всегда драгоценнѣе, и приноситъ гораздо больше доходовъ, нежели оброчная.

XVIII Настасленіе Прикащику.

ныхъ многихъ вещей, которыхъ
хозяйство наше производить не
печется.

Таково есть состояніе земледѣлія
нашего, и таково было оно во всей
Европѣ, доколѣ нѣкоторые просвѣщен-
ные люди, изторгвшись изъ коловрата
градской жизни, не уклонились въ де-
ревни; и тамо, отвергнувъ древнее
предразсужденіе, будто въ порядкѣ
землепашественномъ нѣтъ возможно-
сти что нибудь перемѣнить. и содѣ-
лашь лучшимъ, опытами сіе доказали,
что воздѣланіе земель орудіями луч-
шими, посѣвъ травъ кормовыхъ, наса-
женіе разныхъ злаковъ и корней, раз-
дѣленіе трехъ полей на большее чи-
сло, и удобреніе ихъ разными туками,
сушь тѣ необходимыя въ земледѣліи
перемѣны, кои удобны привести его
въ цвѣтущее состояніе. Ибо симъ
шокмо средствомъ нашли удобность
неплодныхъ земли содѣлать плодоно-
сными, приобрѣши множество кормовъ
скотскихъ, и съ помощію сихъ со-
держашь потребное число скота, а
онъ

Наследие Прикащику. XIX

отъ него имѣть столько навоза, сколько на ежегодное удобрение одной части полей съ избышкомъ нужно; отъ всѣхъ же сихъ пособій приобрѣтать лучшіе и изобилѣнѣйшіе плоды земные.

Много таковыхъ рачителей находится между иностранныхъ; но пре-
восходнѣйший всѣхъ, о чёмъ говорилъ
я и прежде, по мнѣнію моему былъ
Тайный Совѣтникъ Шубартъ фонъ
Клеefельдъ, Помѣщикъ Саксонскій, ко-
торый завелъ прежде самъ, и успѣ-
шными опытами убѣдилъ не токмо
сооптичей своихъ, но и многихъ ино-
странцевъ завести новый порядокъ
пашенный, имѣющій несравненныя про-
тивъ настоящаго земледѣлія выгоды,
изъ коихъ главнѣйшая суть: 1е) что
полевые работы его во многомъ съ
нашими сходствуютъ; 2е) земледѣ-
лецъ его работаетъ, ежели не менѣе,
сколько же, какъ и нашъ; 3е) плоды
произрацаемые имъ, изобильно родяще-
ся въ Россіи, и могутъ вездѣ родить-
ся; 4е) луга его несравненно лучше
нашихъ, и можно ихъ имѣть столько,

XX Наславленіе Прикащику.

сколько кому угодно; 5е) скотоводство его превосходно; 6) въ навозѣ у него недостатка быть не можетъ; прочие же труки, къ удобренію пашенъ и луговъ служащіе, предлагаютъ онѣ такіе, какіе повсюду имѣемъ, хотя и не всѣ въ каждомъ мѣстѣ. Словомъ, земли по порядку его обрабатываемыя, тодѣ отъ года приводятся въ лучшее состояніе, такъ что не только выпашки, но и самыя дурныя земли содѣлываются плодоносными, и способными къ произращенію пшеницы, и иныхъ лучшихъ растѣній; не взирая на то, что никогда почти не лежатъ праздны, и никакого для себя тяжкаго труда, ниже отдохновенія (развѣ въ началѣ первыхъ 5 или 6 лѣтъ) не требуютъ, получая плодородительную силу свою отъ дяшловинъ, отъ оборота сѣвовъ разныхъ сѣмянъ чрезъ 6 или 7 лѣтъ, и отъ удобренія чрезъ шоликое же время туками.

Сей человѣческаго рода другъ сообщалъ свѣту счастливыя свои открытия въ разныхъ сочиненіяхъ, изъ ко-

то-


Насставлениe Прикащику. XXI

торыхъ выбравъ нужное, и присовокупивъ къ тому многія иныя подробности, предложилъ я соотечественникамъ моимъ, сей издаваемой мною книги въ первыхъ четырехъ частяхъ, приобрѣтшай (какъ слышу съ полнымъ моимъ удовольствіемъ) отъ просвѣщенныхъ домоводцовъ одобрение; но какъ между тѣмъ съ 793 года появились въ самой Россіи новыя и весьма благотворныя открытия въ сѣво-ральномъ земледѣліи состояція, то я описалъ и оныя въ V и VI частяхъ съ возможною ясностію сокращенно, дабы всякий возможъ согласить ихъ съ земледѣліемъ Г. Шубарта фонъ Клеefельда; а нынѣ вознамѣрился, оканчивая рабошу свою, издать сие *Насставлениe Прикащику* безъ примѣси уже побочныхъ внесеній, и о пользѣ новаго земледѣлія свидѣтельствъ, но содержащее одно токмо предписанія, что, какъ, когда и чѣмъ, касашльно до новаго земледѣлія, работашъ, и собирать плоды тѣмъ произращаляемые: ибо уловаю, что всякий уже прочел-

XXII *Наставление Прикащику.*

шій первыя четьре часини книги моей, убѣжденѣ въ истинѣ помѣщенныхъ въ нихъ доказательствъ.

И такъ представивъ предварительно на обозрѣніе читателей недосташки земледѣлія настоящаго, и объяснія по матеріямъ порядокъ новаго, изчислю въ заключеніи сего *Наставленія Прикащику* пользы послѣдняго, дабы отъ шаковыхъ противоположностей могъ вслкій домостроитель почерпнуть яснѣйшее о предлагаемомъ понятіе.



НАСТАВАЕНИЕ ПРИКАЩИКУ

о

Порядокъ новаго земледѣлія.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Какіе роды сѣвовъ и насажденій въ новомъ земледѣліи употребительны?

I. Хлѣбы всякаго рода намѣ извѣстные, какъ то: Пшеницы, Ржи, Озимыя и Яровыя, Польба, Ячмень, Горохъ, Овесъ, Гречка, Просто и проч.

II. Масленыя растѣнія: Ленъ, Рапсъ, Горчица, Макъ, Конопляное сѣмя и проч.

III. Травы: Дятловина, Мидянка, Ослиянка, Пырей и проч.

IV.

IV. Овощь и Злаки: Бобы, Чечевица, Горошки, Бобовина, Свекловица, Брюква, Картофель и земляные Груши, земляные Артишоки, Морковь, Репа, и проч.

V. Красильные растения: Марена или Крапва, Шафранъ, Синешта и проч.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ
О разделении земли.

Здесь для примѣра беру я Господской земли, усадебной и пашенной 84 десятины, кромѣ луговъ и выголовъ, оставляя всѣхъ тѣхъ угодий для крестьянъ столькожь, или пятою частию болѣе.

1e) Отделение земли подъ усадьбу.

Усадьба Господская должна занимать такое пространство земли, которое Помѣщикъ, по мѣрѣ силъ своихъ и достатка, можетъ заселить не спѣсняя себя; садъ же и огородъ поваренный насадить и обработать по рядочно, не отвлекая пахарей своихъ отъ ихъ дѣла.

убѣ-

убѣгая излишествъ и недостатка, изъ помянутаго количества земли, назначиваю я: подъ господской домъ полдесятины; подъ садъ и подъ огородъ по десятинѣ (а); подъ скотиной дворъ полдесятины; для прогулки скоту десятину, всего 4 десятины.

Подъ тумно и овинѣ можно взять особенно десятину, или болѣе, изъ земли вытопной, или луговой, кото-рая на планѣ и означена литерою С.

2e) Отдѣленіе земли подъ поле ого-
родное.

Восемь десятинъ, опредѣляемыхъ для поля огороднаго, дѣлю я на 8 частей, изъ которыхъ будутъ еже-годно заниматься четыре десятины мидянкою, ослянкою и пыреемъ; а остальные четырѣ десятины ово-щемъ и маслеными растѣніями.

Часть VII.

В

По

(а) Кому покажется, что сверхъ сада, де-сятины подъ огородъ ему не надобно; то пѣможетъ десятину сю засѣять дол-голѣпными травами, какъ то, милян-кою и проч.; огородъ же свой поваренный будешъ имѣть между плодовитыми деревьями.

По раздѣлениі сихъ 4 овощныхъ десятинъ на восемь долей, надлежитъ употребляшь изъ нихъ ежегодно:

- 1ю долю подъ рѣпу, брюкву и проч.
- 2 — подъ бобы.
- 3 — подъ ленъ.
- 4 — подъ горошки.
- 5 — подъ свекловицу.
- 6 — подъ картофель и груши земляныя.
- 7 — подъ коноплю.
- 8 — подъ морковь.

Перемѣна сія, въ каждой овощной долѣ, производится, какъ видно и изъ росписанія, такимъ образомъ:

Послѣ рѣпы, въ другое лѣто, на той же долѣ, садятъ бобы, и унавоживають оную.

Въ третью лѣто, послѣ бобовъ сѣютъ ленъ.

Въ четвертое, сѣютъ горошки, и по собраніи ихъ, землю унавоживаютъ.

Въ пятое лѣто садятъ свекловицу.

Въ шестое картофель и груши, и унавоживаютъ.

Въ седьмое лѣто сѣютъ конопляное сѣмя; наконецъ

Въ осьмое садятъ морковь, и унавозивъ дою сію,

Въ девятое лѣто опять начинаютъ сѣяніемъ на ней рѣпы, и такъ далѣе поступаютъ и со всѣми осмью долями.

Что касается до мидянки, ослиники и пырея, поелику травы сіи суть долголѣтны, то онѣ должны оспа-ваться на мѣстахъ своихъ безъ переработки оныхъ, не подвижно, до той поры, какъ плодоносіе ихъ весьма ума-лится; а тогда, собравъ съ нихъ сѣяна, землю подъ ними бывшую по частямъ разпахивать и занимать вышепомянутыми овощными и масле-ными расшѣнілми; травы же сѣять вновь на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ росъ перенесенный сюда овощъ и проч.

Такимъ образомъ когда, на при-
мѣръ, одна доля засѣянная мидянкою
вновь усилившись, тогда разпашется
другая старая, по усиленіи же другой

Въ третья.

шретья, и такъ далѣе, то вся она никогда не переведется.

Ежели пожелаешь къ завести морену, то ѿ можешь прирѣзать къ огородному полю своему часть изъ выгона, или изъ полей пашенныхъ, либо не сѣять въ огородномъ полѣ моркови и маку, и поступать въ обработываніи ея по порядку, въ V части описанному.

Сие самое разпоряженіе относится къ заведенію синеты, шафрана, солодковаго корня, табаку, аниса, пмина, укропа и тому подобнаго.

Зе) *O разделеніи оставной земли на поля пашенные, или хлѣбные.*

За отдельеніемъ изъ всѣхъ 84 десятинъ, подъ усадьбу 4, подъ огородное поле 8 десятинъ, то есть, 7 части оныхъ, оставная 72 десятины дѣлятся на 6, на 7 или на 8 полей пашенныхъ и болѣе, кому какъ заблагоразсудится.

33

Какъ

77

Какъ приложенный при семъ планѣ представляетъ селеніе и земли сельца моего Александровки, то объясненіе его можетъ послужить образцемъ дѣленія полей на желаемыя части.

Объясненіе плана.

А Усадьба Господская.

ВВ Усадьбы крестьянскія.

DEF GHI KLM NOP Q Земли трехъ старыхъ Господскихъ полей пашенныхъхъ, изъ которыхъ

R Первое поле озимое.

S Второе поле яровое,

T Третье поле паровое.

Ac Луга Господскіе.

Ad Выгонъ.

Ae Луга Господскіе.

а б в г Земли трехъ старыхъ крестьянскихъ полей пашенныхъхъ.

а б д е Первое ихъ поле.

д е ж з Второе поле.

ж з т в Третье ихъ поле.

у ф х ц ч в ш щ Межевыя грани-
цы сего селенія.

Часть луговъ Ad Ac, превращены
у меня въ поле огородное, такъ какъ
подлѣ двора моего лежащіе.

*О раздѣленіи пашенныхъ земель
на 6 полей.*

Раздѣливъ три старыя поля свои:
озимое, яровое и паровое, каждое на
двѣ равныя части, точками R R R,
S S S, T T T, составляю я шесть
полей пашенныхъ, каждое изъ 12 де-
сятинъ состоящее, а именно:

1е поле пшеничное и и и.

2е поле ржаное х х х.

3е поле ячменное ў ў ў.

4е поле овсяное z z z.

5е поле дятловинное Aa Aa.

6е поле на первый случай паровое
Ab Ab.

*Раздѣление тѣхъ же трехъ на 7
полей и болѣе.*

Ешьли кто пожелаешь, сверхъ ово-
щенаго поля, раздѣлить земли свои на
7 частей хлѣбныхъ; въ такомъ слу-
чай надлежишъ ему всѣ три ста-
рыя

рыя поля подѣлить каждое на 7 частей, какъ то на планѣ въ крестьянскихъ поляхъ означено цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и взять изъ нихъ подъ каждоежъ желаемое поле по 3 части; тогда составляется изъ нихъ 7 полей хлѣбныхъ, какъ то тамъ же проведенные точки означающі: 1е поле пшеничное, изъ частей 1, 2, 3 состоящее; второе ржаное изъ 4, 5, 6; третіе ячменное изъ 7, 8, 9; четвертое овсянное изъ 10, 11, 12; пятое дятловинное изъ 13, 14, 15; шестое паровое къ унавоживанію, изъ 16, 17, 18; седьмое поле масленое, изъ 19 20 и 21 частей состоящее.

О раздѣленіи тѣхъ же 6 на 8 полей и болѣе.

Кому захочется подѣлить землю свою на 8 полей и болѣе, томъ пускай дѣлить три старыя поля свои, каждое на 8 частей и болѣе, и береть изъ нихъ для каждого желаемаго поля всегда по 3 шокмо

В 4 части,

части, то и получитъ столько полей, сколько ему хотѣлось.

На планѣ вѣ примѣрѣ раздѣлены поля Господскія, каждое на 8 частей, также вѣ точкахъ 1, 2, 3, 4, и далѣе. Изъ нихъ части 1, 2, 3 составятъ поле 1е паровое;

4, 5, 6 поле второе рапсовое,
или иное масленое;

7, 8, 9 поле третье пшеничное;
10, 11, 12 поле четвертое горо-
ховое;

13, 14, 15 поле пятое ячменное;
16, 17, 18 поле шестое дяпло-
винное;

19, 20, 21 поле седьмое ржаное;
22, 23, 24 поле осьмое овсяное.

Ежели огородное поле мое Ad, Ac, покажется мнѣ мало, крестьянежѣ мои вѣ состояніи обрабатывать его болѣе, тогда я прибавляю къ нему изъ выгона Ad, сколько мнѣ надоно, или призываю къ оному отъ всѣхъ новыхъ полей моихъ по равной жела-
емой мнѣ части; но когда оножѣ явил-
ся для меня велико, вѣ такомъ слу-
чаѣ

чай надобно отрѣзать отъ него такъ же къ каждому новому полю по равной части; чрезъ что нигдѣ, никогда и никакого новаго передѣла, ниже въ поляхъ смышенія и неравенства въ нихъ быть не можетъ.

Такимъ же точно образомъ дѣлятъ земли крестьянскія; о чёмъ говорено будетъ подробнѣе въ статьѣ о устроеніи отдельнаго дома крестьянскаго, съ подробностями, до того принадлежащими.

Росписаніе, какимъ порядкомъ новораздѣленныя поля, когда и чѣмъ занимаются.

Годы: Первое изъ шести полей.

1. Озимою пшеницею.
2. Ячменемъ, или овсомъ съ дягловиною.
3. Дягловиною и рожью озимою.
4. Рожью.
5. Разнымъ яровымъ.
6. Унавоживаніемъ и озимою пшеницею.

В 5

Годы:

Годы: Впорoe изъ шести полей.

1. Ячменемъ или овсомъ съ дягловиною.
2. Дягловиною и рожью.
3. Рожью.
4. Разнымъ яровымъ.
5. Удобрениемъ и пшеницею.
6. Пшеницею.

Годы: Третье изъ шести полей.

1. Дягловиною и рожью.
2. Рожью, и такъ далѣе.

Годы: Въ семи поляхъ.

1. Пшеница озимая.
2. Ячмень или овесъ съ дягловиною.
3. Дягловина и рожь.
4. Рожь.
5. Разное яровое.
6. Паръ и удобриваніе его.
7. Масленыя расѣнія,
или
1. Въ пару унавоженному озимой
пшеница.
2. Пшеница.
3. Горохъ, ленъ, макъ, просо,
рѣпа, картофель.

4. Ячмень, яровая пшеница, или овесъ съ дягловиною.
5. Дягловина и рожь.
6. Рожь.
7. Разное яровое,
или
 1. Унавоженный парѣ и рапсъ озимый, или паровый, и иное масленое.
 2. Рапсъ, или иное масленое.
 3. Пшеница озимая, или польба.
 4. Ячмень, или яровая пшеница съ дягловиною.
 5. Дягловина и рожь.
 6. Рожь.
 7. Разное яровое,
и такъ далѣе.

Годы: Въ осми поляхъ.

1. Парѣ унавоженный и рапсъ озимый,
2. Или рапсъ яровый и озимая пшеница.
3. Пшеница.
4. Рѣпа, горохъ, картофель, макъ, ленъ и проч.

5. Ячмень, польба, или яровая пшеница съ дятловиною.
6. Дятловина и рожь озимая.
7. Рожь.
8. Разное яровое.

И такъ далѣе, наблюдая, чтобы въ каждомъ полѣ, въ одно лѣто расло особливое расщѣніе, и чтобы въ одномъ полѣ прежде шести лѣтъ одного рода хлѣбъ и другое расщѣніе не сбялись.

Примѣчаніе. Лучшее дѣленіе хлѣбныхъ полей, сверхъ поля огороднаго есть, по мнѣнію моему, на 6 частей для чего я на большія того доли, безъ особливої надобности, дробишь ихъ въ совѣшую; ибо 12 десятинъ на 19 полей разбитыя произрастятъ въ годъ ржи и пшеницы на двухъ только десятинахъ, чего для насъ, особливо рожь главнѣйшею пищею имѣющихъ весьма недостаточно; но тѣжъ 19 десятинъ на 6 полей подѣленныя произрашаютъ сей озими вдвое болѣе словомъ, чѣмъ болѣе полей назначится, тѣмъ менѣе будетъ озимаго хлѣба.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Какія потребны земледѣльческія орудія къ произведенію сельскихъ работъ, кромѣ употребительныхъ нынѣ.

1. Большой плугъ Аглинской, описанный мною V части на стр. 83 для всякихъ разпащекъ первыхъ, а особенно для поднятія новой земли, для запахиванія навоза, и для оборачиванія дѣмловиной Опавы, предъ сѣвомъ по ней озими.

2. Отвалный плугъ съ однимъ отваломъ, или опрометникомъ, тамъ же описанный, для отваливанія земли ошъ растущаго картофеля, и отъ прочаго овоща, ежели кто пожелаетъ для сѣянія послѣдняго употребить сѣворальникъ.

3. Плугъ привальный, съ двумя опрометниками, тамъ же на стр. 89 упомянутый, для разпахиванія земли и приваливанія оной къ растущему картофелю и прочему овощу: имъ дѣла-

дѣлаютъ хребтовыя грядки для саженія свекловицы.

4. Скребки, или полольницы, для изпотребленія травы, расшущей между картофеля и прочаго овоща.

5. Бороны, называемыя желѣзными, изъ деревянныхъ брусковъ, или изъ круглячковъ сдѣланыя, съ насажденными въ нихъ желѣзными гвоздыми, или зазубренными зубьями.

Брускатыя бороны дѣлаются отъ $1\frac{1}{2}$ до $1\frac{3}{4}$ аршина во всѣ стороны, отъ 22 до 26 гвоздей въ себѣ имѣющія. Сіи гвозди бываюшь кривые и прямые, изъ которыхъ каждой вѣсу имѣетъ въ себѣ отъ 92 до 96 золотниковъ.

Бороны съ прямыми зубьями легче, употребляющіяся для раздробленія земли и изторженія изъ оной негодныхъ травъ и корней пашенныхъ, а съ кривыми потяжеле, для разбитья большихъ глыбъ и пластовъ.


Подобная симъ борона описана у меня 1 Части на стр. 100.

Легче сихъ бороны дѣлаются, для легкихъ и рыхлыхъ земель, изъ двухъ

двух брусковъ, изъ пяти или шести
круглячковъ и двухъ дощечекъ, или раз-
порокъ соединенные. Онъ бывають
около 2 аршинъ во всѣ стороны, и имъ-
ютъ въ себѣ, каждая отъ 22 до 56 гвоздей.
Бруски ихъ и круглячки толщиною
въ вершокъ, а дощечки въ $\frac{1}{4}$ вершка, гвозди
дикъ вѣсятъ отъ 60 до 80 золотниковъ.

Описаніе бронзы.

- а а Бруски.
б б Круглячки.
с с Дощечки.
о о Гвозди.



Изъ сего описанія всякому легко усмотрѣть можно, какая борона емъ надобна, по свойству земли его.

Сверхъ того надобно имѣть обыкновенныя наши бороны деревянныя для раздробленія весною туковъ, дяшловину положенныхъ; а другіе таковажѣ состоява, но трепью часты легче сихъ, и съ зубьями короче обыкновенныхъ, для забораниванія разсѣянныхъ сѣмянъ мидянки и дятловини.

Рѣзки для сѣчки: серпы Аглицкие, косы Шпейермаркскія.

Наконецъ потребны катки, описаныя у меня 1 Часпи на спр. 38 для уравненія земли и прижашия горсѣянныхъ сѣманъ травныхъ.

Катокъ и легкая борона гораздо лучше для прикрытия сѣмянъ, нежели развязя метлы; но кто первыми си не запасся, тому надлежитъ приготовить метлы порядочныя, которыя и драли бы земли своими сучьями, а только слетка разцарапывали бы оную, и тѣмъ прикрывали сѣмяна.

Не дурно однакожъ, еспѣли для лучшаго прикрытия разсѣянныхъ дятловинныхъ и мидянковыхъ сѣмянъ, за легкою деревянною бороною будуть слѣдоватъ также легкія метлы, къ ней, привязанныя.

Пока изготавляется хорошія машины для вымиванія дятловинныхъ сѣмянъ, довольно къ сему имѣть ящики, описанные у меня 1 Части, на стр. 63.

Для сохраненія сѣна нужно слѣдить крытые подстожники, по чертежу приложенному Части 1, къ стр. 56.

Всѣ обѣявленныя въ статѣ сей орудія, дѣлая вмѣсто чугунныхъ ополововъ деревянные, обитые желѣзными листами, кромѣ иностранныхъ косъ и серповъ, можно изготовить въ домѣ своемъ, кто имѣетъ у себя хорошихъ столяровъ и кузнецовъ: надобно только выпросить образцы имъ тамъ, гдѣ ими работаютъ, или отпестись въ семъ случаѣ къ Обществу, предлагающему доспавлять всюду всякія за деньги вещи, кому какія надобны; о чемъ оно въ прошломъ

799 году въ Московскихъ Вѣдомостяхъ публиковало.

Кто вознамѣрился производить земледѣліе сѣвральное, или сѣяніе хлѣбовъ и овоціа посредствомъ сѣяльного орудія рядками, тому должно припасши:

1e. Сѣвральникъ, или драль, Кукомъ изобрѣтенный, и въ VI Часпи у меня подробно описанный.

2e. Лошадей довольно сильныхъ, безъ норова, способныхъ ходить по стезѣ имъ проложенной, безъ уклоненія ихъ въ спорону; но прежде всего

3e. Имѣть людей своихъ привыкшихъ, какъ должно, дѣйствовать сѣвральникомъ и плугами; для чего надобно прежде послать ихъ въ науку къ такимъ помѣщикамъ, кои сѣвральное земледѣліе производятъ уже, или нанимать у нихъ знающихъ по земледѣльцовъ; ибо безъ сего издержка будетъ тщетная и вредная: вредная потому, что земли сѣвральникомъ худо воздѣланыя не произрастятъ

ви половины плода изъ того, чѣмъ даже союю получается.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

О промышленіи сѣмянъ для первыхъ посѣвовъ, и о добротѣ ихъ.

Хозяину, приступающему к новому порядку земледелия, нужно вынуждать слѣдующія сѣмьи:

1. Дятловину красноцвѣтную.
 2. Мидянку фіолетовую (а).
 3. Осланку красноцвѣтную.
 4. Пырей Аглинскій.
 5. Бобы конскіе Мазаганскіе.
 6. Рапсъ.
 7. Мареву.

Всѣ сіи сѣмѧна, кромѣ марены, выписывать надлежитъ изъ Лейпцига, отъ шоргующаго ими купца Шпербаха, или отъ Московскаго купца

19

Луза-

(а) Въ прошлыхъ двухъ годахъ, и даже
прежде въ некошорыхъ мѣстахъ Туль-
ской Губерніи продавались сѣмьяна дят-
ловинъ и милянки, выращенные уже у
насъ оипъ сѣмянъ выписныхъ.

Лузакова изъ Москвы, или изъ Англіи прямо, либо отиесшись въ семъ случаѣ къ помянутому мною Обществу.

Лучшія сѣмяна марены можно выписать изъ Тифлиса, что въ Грузії, (а) чрезъ Астрахань; или изъ Голландіи, Голландскія.

Сѣмяна дятловинныя должны быть свѣжія, и не спарѣе, какъ двулѣтнія, полныя, спѣлые, на видъ свѣпложелтые, зеленоватыя съ прокрасною и буроватыя; потемнѣлые же, черныя, и лежалыя пехорощи; ибо по посѣніи ихъ полуторной или двойной пропорціи, хотя они взойдутъ довольно часто, но расщѣніе отъ нихъ бываетъ слабо, а чрезъ то и сѣна родится мало; сѣмяна отъ нихъ получается однакожъ изрядныя.

Четверикъ хорошихъ сѣмянъ подъ требло, долженъ имѣть въ себѣ всу не менѣе 50 фунтовъ.

Не

(а) Изъ лучшихъ шамошныхъ маренъ есипъ первая Кахешинская, а за ними Сагурамская и Самхешинская.

Неспѣлые и легковѣсные сѣмяна, въ стаканѣ водою налитыя, всплывають на верхѣ.

Сѣмяна мидянки видомъ своимъ похожи на дятловинныя; но они вѣсколько крупнѣе сихъ, и вообще рыхеваты: всѣх же ихъ въ четверикѣ бываютъ двумя или тремя фунтами легче дятловинныхъ. Впрочемъ доброта оныхъ и прочность познается по признакамъ дятловиннымъ.

Сѣмяна осянки въ крѣпкой скорлупѣ своей бываютъ величиною въ крупное зерно чечевичное. Скорлупа или кожица здороваго сѣмянини шероховата, свѣтла, какъ будто зелено-буровата; зерно въ ней должно быть полное, по разрѣзаніи котораго является оно свѣтло-зеленымъ. Въ четверикѣ хорошихъ сѣмянъ надобно быть всу не менѣе 20 фунтовъ.

Сѣмяна пырея Аглискаго видомъ своимъ походятъ на сѣмяна нашего пырея, или мѣлкаго костеря: они бываютъ весьма легки, и четверикѣ ихъ вѣситъ 10 или 12 фунтовъ.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ.

Приготовление земли под разные посевы и насаждения.

Подъ всякие хлѣбы и расѣвія, земля, по снятіи съ нее плода, должна быть осенью вспахана плугомъ.

Съ изхода Маія, въ Іюнѣ, под озимую пшеницу возятъ навозъ, и размешавши онъй тотчасъ запахиваютъ, такмо не въ мокре время; когда пашня нѣсколько прорастетъ травою, двоятъ и бороняютъ оную, что бываетъ предъ сѣвомъ ея; естьла же земля не травяниста, то хорошо паханной плугомъ осенью, а лѣтомъ для закрытия навоза, троить нѣшо нужды; наконецъ, посѣявши сѣмяна, запахиваютъ и забораниваютъ.

Когда пшеница сѣется послѣ масленыхъ расѣвій, на унавоженномъ уже полѣ, то земля сія болѣе не унавоживается.

Подъ рапсомъ озимой землю приготавлиаютъ также.

Подъ

Подъ яровую пшеницу, ежели земля задолго предъ тѣмъ не была унавоживана, то унавоженную лѣтомъ, или къ осени и тогда же вспаханную, весною по просухѣ двоятъ и забораниваютъ; ежели время есть, а земля праствиста, проиатъ; наконецъ посѣянная сѣмяна запахиваютъ и забораниваютъ.

Яровую пшеницу совѣтовалъ бы я сѣять тогда только, когда не успѣютъ посѣять озимой или когда озимая пропадаетъ, либо въ такихъ мѣстахъ, гдѣ она родится лучше озимой.

Подъ коноплянос сѣмѧ.

Подъ просо.

Подъ ленъ.

Подъ рапсъ яровой, и

Подъ кинарейное сѣмѧ.

Землю приготавлиаютъ такъ же, какъ подъ яровую пшеницу (а).

Подъ озимую рожь, полагая, что она сѣется въ четвертое лѣто послѣ

Часть VII.

Д

ише-

(а) Можно сѣять Рапсъ по первомъ скопшемъ дяпловины, оборотивши опавшее плугомъ, въ Июнѣ.

пшеницы унавоженной, по дятловинѣ; снявши впюroe сѣно дятловинное, дасть отпавѣ ея выросты вершка на 3 или на 4, поднять ее плугомѣ и посѣявши сѣмяна, заборонить крѣпко.

Когда же сѣять ее не по дятловинѣ, то землю подѣ нее приготовляютъ такѣ, какѣ и подѣ озимую пшеницу, токмо безѣ унавоживанія.

Подѣ ячмень.

Подѣ горохъ.

Подѣ макъ.

Подѣ полыбъ.

Подѣ овесъ.

Подѣ яровую рожь, и

Подѣ горчицу.

Землю готовятъ также, какѣ подѣ яровую пшеницу, только безѣ унавоживанія.

О сѣянїи яровой ржи примѣчать надлежитъ сказанное о яровой пшеницѣ.

Подѣ рѣпу берутъ копани, либо новую землю, или хорошо унавоженную, и приготавляютъ ее такѣ же, какѣ

какъ подъ яровую пшеницу, но только
ко къ 15 Июня.

Подъ *аречу*.

Подъ *чечевицу*, *яросую*.

Подъ *бобовину* и *горошки*.

Пашутъ и боронятъ весною только
дважды.

Подъ *картофель*, и

земляные груши, и

подъ *земляные артишоки*.

Осенью пашутъ землю посред-
ственno, весною рано двоятъ глубоко, а
передъ посадкою оныхъ троятъ и весь-
ма мѣлко раздробляютъ желѣзными
боронами.

Артишоки въ погребахъ пропада-
ютъ скорѣе картофеля; но оставлен-
ные на мѣстѣ въ землѣ не мерз-
нутъ, и родятся въ другое лѣто безъ
посадки.

Подъ *свекловицу* землю съ осе-
ни тучно унавоженную, по просухѣ
весною только мягко приготавляютъ,
какъ и подъ капусту, не дѣляя одно-
жѣ грядѣ обыкновенныхъ. По мѣл-
комъ забороненіи послѣдней разпашки.

шотчасъ дѣлять землю на полосы въ 14 или въ 16 вершковъ широшою, и тогда же по чертамъ, раздѣляющимъ оныя, дѣлаютъ привальныи плугомъ въ два раза глубокія борозды; чрезъ что и соспавятся грядки хребтами, одна отъ другой въ 14 или въ 16 вершкахъ отстоящія, готовыя къ посадкѣ свекловичной разсады.

Подъ марену, или крап

Когда выращаютъ ее безъ пересадки, то землю жирную, иловатую, мягкую и влажную, къ осени много и даже въ проѣ болѣе, нежели подъ пшеницу унавоживаютъ, и тогда же навозъ запахиваютъ; а ежели земля крѣпковата, двоятъ подъ зиму, весною по просухѣ пашутъ еще, и по забороненіи сѣютъ сѣмяна и забораниваютъ ихъ.

Желающіе растѣніе сіе пересаживать, могутъ въ обработываніи онаго исполнить писанное въ V части сего сочиненія.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ.

*Когда и сколько какова хлѣба
на десятинѣ высѣвается.*

Хозяинъ, предпринявшій завѣстї
у себя правосѣяніе, по раздѣленіи зе-
мель своихъ на столько полей, на сколь-
ко ему надобно, и имѣя у себя все
кѣ тому потребное, считаетъ пер-
вымъ годомъ работъ своихъ начало
весны.

Съ наступленіемъ оной, прежде
всего, сѣвъ на каждой десятинѣ
Маку четверть четверика.

Гороху отъ 6 до 8 четвериковъ.

Ячменя въ первыхъ и послѣднихъ
числахъ Мая отъ 10 до 12 четвере-
риковъ.

Оса въ Маѣ, отъ $2\frac{1}{2}$ до 3 чет-
вертей: онъ сѣвается прежде ячменя.

Пшеницы яровой, въ началѣ Маѣ,
отъ 10 до 12 четвериковъ.

Полбы тогда же и столькоже.

Картофеля и *грушъ*, около 1
Мая, отъ 5 до 6 четвертей.

Чечевицы, бобовины и горошковъ,
въ 1 половинѣ Мая, отъ 6 до 8
четвериковъ.

Ржи яровой, въ началѣ весны, отъ
8 до 10 четвериковъ.

Проса, съ начала весны, два че-
тверика.

Горчицы отъ 2 до 2½ четвери-
ковъ, въ 1 половинѣ Мая.

Рапса, отъ 4 до 5 гарнцовъ.
Яровой сѣется въ началѣ Мая,
или по дятловинной отавѣ въ началѣ
Июня, а озимой въ началѣ Августа.

Кинарейного сѣмени, въ началѣ
Мая, 5 пудвъ; а естьли оно въ Мая
не взойдетъ, то перепахиваютъ и за-
бораниваютъ.

Льну около половины Мая до
Июня отъ 6 до 12 четвериковъ. Отъ
частаго сѣва ленъ бываетъ выше и
тоньше, а отъ рѣдкаго сѣмени лучше.

Коноплянаго Сѣмля, въ 1 половинѣ
Мая, четверть.

Гречи, отъ 20 Мая до 12 Июня,
отъ 9 до 12 четвериковъ.

Рѣпны,

Рѣзы, отъ 12 до 18 Июля, 2

фунта.

Пшеницы озимой, съ 1 по 18 Августа, отъ 8 до 10 четвериковъ; а ежели опоздаютъ сѣвомъ, то во второй половинѣ Сентября 12 четвериковъ.

Ржи озимой, съ 1 Августа по 16 Сентября, отъ 9 до 12 четвериковъ.

Порядокъ же для предбудущаго времени, когда послѣ котораго распѣнія и тѣ что сѣвятся или насаждаются, описанъ въ статѣи второй.

Примѣчаніе. На хорошей землѣ и въ ранніе сѣвы высѣваются сѣмянья меньше, нежели въ поздній сѣвъ, или на тощей землѣ.

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

О посѣвѣ и родѣ разныхъ кормовыхъ травъ и прочихъ растѣній.

О дятловинѣ.

Разныхъ дятловинныхъ родовъ есть очень много, но я опишу изъ нихъ одну только, полезѣйшую для

Д 4 земли,

земли, питающейнюю для скота удобнейшую къ разведенію, и слѣдовательно для земледѣльца выгоднѣйшую.

Дятловина цвѣта краснаго или пурпурowego, называемая также дяглиною и трилистникомъ, во всѣхъ почти мѣстахъ Россіи сама собою въ поляхъ и лугахъ распушшая, называется по Латинѣ *Trifolium Pratense*, по Нѣмецки Клеверомъ Брабандскимъ, Гишпанскимъ, Голландскимъ, простымъ или обыкновеннымъ Клеверомъ. Доброта сѣмянъ ея описана въ статьѣ IV.

Можно сѣять ее на всякой землѣ, гдѣ сѣется ячмень, овесъ и гречка, лишь бы только вода дождевая на ней не застаивалась, да и не подверженабѣ была долговременному на оной лежанію вешняго снѣга; однакожъ сырватыя и влажныя земли для нее лучше, нежели сухія.

Дятловина сѣется въ яровомъ полѣ, на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ посѣяны уже ячмень, овесъ, яровая пшеница, или польба; но всего лучше

въ овесѣ или ячменѣ, и тотчасѣ или скоро по посѣвѣ оныхъ.

По посѣяніи ячменя и забороненіи его, ежели погода суха и не вѣтрена (а), надлежитъ разсѣять дятловинные сѣміна, смѣшанныя съ землею, тотчасѣ заборонить ихъ легкою деревяною бороной, обороченою такъ, чтобы косвенность зубная шла не въ передѣ, а оставалась бы назади, дабы чрезъ то сѣміна не глубоко зарывались въ землю. Надобно стараться, чтобы зубья бороны входили въ землю не болѣе четверти вершка, а менѣе еще и лучше. Вместо заборониванія можно заместити ихъ шерновыми, или изъ другихъ колючихъ деревъ, и даже березовыми и подобными тому мешлами; но то и другое бороненіе укатываютъ каткомъ.

Есть ли посѣянный и забороненный ячмень укатается каткомъ прежде

д 5

сѣва

(а) Въ вѣтреную погоду сѣміна лягутъ неравно; а въ мокрую ни заместити ихъ, ни заборонить, ниже каткомъ укатывать неудобно.

сѣва дятловиннаго, то когда по разсѣяніи сѣмянъ забороняется они слегка, и сей порядокъ произведетъ равные сѣяния успѣхи.

Но ежели при сѣяніи ячменя земля будетъ сыра весьма, то сѣвъ дятловины отлагается до 4 и даже до 12 дней, хотя бы въ сіе время ячмень взошелъ; послѣ чего, при сухой и тихой погодѣ, по высѣвѣ ея, замести оную жемчами или укатать каткомъ только, дабы птицы не поклевали сѣмянъ, а борона не изторгла тонко коренистаго ячменя.

По овсу лучше сѣять ихъ тотчасъ, по забороненіи сната; естьли же мокрая или вѣтреная погода тому препятствуетъ, то сѣвъ дятловины отлагается даже и до того, когда овесъ вырастетъ вышиною вершка въ два или около того; а тогда не опасно уже употребить къ забороненню легкую борону; ибо овесъ, растущій глубже ячменя, не такъ легко изъ земли изторгается.

Чѣмъ

Чѣмъ ранѣе успѣть можно по-
сѣять дяшловину, тѣмъ лучше, по-
тому что сырость вешняя способ-
ствуетъ ея произрастѣнію.

Сѣмяна дяшловинныя сѣются съ
землею тогда только, когда сѣятель
не умѣетъ разсѣять ихъ порядочно
щепотью, такъ какъ многіе разсѣва-
ющіе ею макъ и просо очень хорошо.

Чтобъ разсѣять сѣмяна равно, во
первыхъ надобно каждую десятину,
засѣянную яровымъ хлѣбомъ, разлѣ-
шить на примѣръ на 12 лѣхъ; по-
томъ приготовить 12 четвериковъ
просѣянной частыи проволочнымъ
грохочомъ или рѣшетомъ земли; сѣ-
мяна назначенные къ посѣву, при-
мѣрно 30 фунтовъ, раздѣлить также
на 12 частей, чтобы въ каждой было
по $2\frac{1}{2}$ фунта; для чего сдѣлать дер-
вянную мѣрку или жестянную, и ею
брать ихъ, не развѣшивая. Потомъ
всыпать въ корыто полчетверика зе-
мли и полмѣрки сѣмянъ, и смѣшать
оныя руками; послѣ того шуда же на-
сыпать еще полчетверика земли, и
дру-

другую полмѣрки сѣмянъ, и также перемѣщать; перемѣшанныя сѣмяна ссыпать на возѣ въ веретѣнье, и такимъ точно образомъ продолжать смѣшиваніе по четверику особенно. Такъ приготовленныя сѣмяна сѣ землею и разсѣянныя на каждой лѣхѣ по четверику, ложатся весьма равно, что простому взору ощущительно.

Надобно остерегаться, чтобы сѣмяна такъ смѣшанныя не оставались долго неразсѣянными; ибо я видѣлъ примѣръ, какъ одинъ пріятель мой смѣшавши такъ сѣмяна, оставилъ ихъ въ возу, а самъ принужденъ былъ отлучиться въ городѣ; по возвращеніи же своемъ въ деревню, на третей только день къ полудню, нашелъ онъ сѣмяна лежавшія въ веретѣяхъ на открытомъ мѣстѣ всѣ проросшія такъ, что хотя онъ тогда же и были разсѣяны и мешлою замешены, однакожъ во все лѣто не оказали ни малѣйшаго всхода и совершенно пропали.

Сѣ-

Сѣмянъ дяшловинныхъ высѣвается на десятинѣ земли хорошей, тучной и влажной 24 фунта; на землѣ посредственной и лѣтъ пять шесть предъ тѣмъ не унавоживаний 30 ф., а на землѣ сухой и тощей 36 фунт.

Бываетъ иногда, что при великой засухѣ дяшловина не всходитъ. Въ такомъ случаѣ примѣтивъ, что чрезъ 3 и даже чрезъ 6 недѣль всходовъ ея совсѣмъ не видно, надлежитъ предъ дождемъ или послѣ онаго дяшловинное поле засѣять опять порядочно полною мѣрою сѣмянъ дяшловинныхъ, не взирая на то, что яровой хлѣбъ выросъ уже въ поларшина, или въ три четверти и болѣе. Естѣли же дяшловина не совсѣмъ пропала а только рѣдка, тогда для подсѣва сего довольно сѣмянъ и половинной пропорціи.

По скошеніи или по скатіи яроваго, подсѣянное поле окажется покрыто дяшловиною; ибо хотя бы послѣ подсѣва до самой жатвы совсѣмъ дождя не было, однакожъ сѣяна дяшловинная всемѣрно взойдущъ;

по-

понеже восходящая отъ земли роса равно и низпадающая, будеть содер- жать ихъ во влажности; солнце же поверхности земной, покрытой яро- вымъ расщеплениемъ, запечь не можетъ.

По уборкѣ яроваго, дятловину отъ потравы скотомъ беречь должно, понеже скотина такъ выбьетъ оную, что послѣ того поле не произраститъ уже травы и въ половину пропишъ того, сколько выросло бы ее тамъ безъ потравы: для того никакой живописи туда отнюдь не пущашь на осенью, ни весною. Ежели осенью тра- ва дятловинная выростетъ велика по сжатому, что въ сырью погоду не- премѣнно скоро случится, то скоситъ ее со жневьемъ и пересушить; а ко- гда она такова будеть по скошенно- му, тогда, есмыли нѣть надежды пере- сушишь оной, кормить ею скотину, перемѣшавши съ сѣчкою; однакожъ дятловины менѣе 4 вершковъ выро- спшей косить не должно, ибо корму было бы мало; трава же сія, остаю- щаяся на корнѣ, утучнишь землю.

О Мидянкѣ.

Мидянка есть права долголѣтная, отъ 10 до 20 лѣтъ и болѣе на корнѣ растущая, естьли земля для нее удобна и хорошо удобряется.

Мидянки есть четыре рода:

1. Большая пряморастущая, съ цвѣтами багряносиними или фіолетовыми;

2, имѣетъ цвѣты пурпуровые,

3, съ цвѣтами желтыми,

4, желтобагровая.

Всѣ они по виду различествують между собою почши одними только цвѣтами; но мидянка фіолетовая отмѣнна отъ прочихъ особенно темъ, что листъ ея крупнѣе, а корень крѣпче, нежели у другихъ; для чего многіе предпочтительнѣо сѣютъ мидянку фіолетовую.

Она называется

По Латинѣ *Medicago sativa*;

По

По Нѣмецки Люзерною, улитко-
вымъ и Швейцарскимъ Клеверомъ.

Нѣкоторые называютъ ее у насъ
луговою яселью.

Сѣмята ея описаны въ статьѣ IV

Мидянка, кѣ произращенію своему
требуетъ земли хорошей, а необходимо
посредственной, или земли удобной
подъ ячмень; чѣмъ лучше поле, тѣмъ
обильнѣе она ураждается. Хорошая,
глубокая и сухая, а паче иловатая
пошва всѣмъ другимъ предпочитається;
но и въ вязкоглинистой родится она
весьма изрядно, да и распашъ въ ней
долговременнѣе, лишь бы только сѣ на-
чала взошла хорошо и укоренилась.
Распашъ она и на худомъ камени-
стомъ полѣ. На крѣпкоглинистыхъ,
такъ какъ на песчаныхъ и сырыхъ,
бываетъ она дурна: паче всего ми-
дянка не любитъ мѣстоположеній мо-
крыхъ, неравныхъ и круто скати-
стыхъ.

Въ разсужденіи чрезвычайной до-
броты сей травы, кѣ разведенію ея
не должно щадить никакихъ трудовъ.

и издержекъ; для чего землю приготавляють подъ нее слѣдующимъ образомъ: назначиваемое къ посѣву ея поле, за два года предъ тѣмъ подъ пшеницу унавоженное, прежде всего надлежитъ по возможности отъ всякихъ травъ и корней очистить, постомъ ячменное или овсяное жневье слегка взодратъ тощасъ, подъ зиму же перепахать поперекъ вершковъ на 6 глубиною. По наступлениіи весны, землю сію боронить большою тяжелою желѣзною бороною, чтобъ негодную траву и корни изторгнуть и совсѣмъ изпредибить; послѣ сего удобрить ее хорошимъ перегнившимъ навозомъ безъ соломы, и тощасъ запахать къ посѣву.

Или по собраніи конопляного сѣмени, сѣянаго на тучной землѣ, весною насадить картофель, и по надлежащемъ его обработаніи, другою весною такимъ же образомъ удобрить перегорѣлымъ навозомъ и запахать къ сѣянію мидянки.

Можно поступить и такъ: въ началѣ Сентября унавоженную уже землю вспахать вершка на два глуби-ною, и такъ оставишь ее до весны; весною же перепахать онуу поглубже, боронить очень мѣлко, и вообще приготавлять землю такъ, какъ пригото-вляютъ ее подъ ячмень.

Коль скоро удобренное поле солн-цемъ вспарится и послѣдуешь благо-творный дождь, тогда оно пашется подъ сѣвѣ глубиною въ 3 вершка не-однократно и заборанивается мѣлко, а наконецъ засѣвается.

За день предъ посѣвомъ, чemu на-длежитъ бытъ въ первой половинѣ Мая, поле равно взборанивается, сѣмяна мидянки щепотью, или такъ какъ дятловинные, смѣшанныя съ зем-лею, разсеиваются и замешаються ме-шлами, или легкою бороною заскора-живаются.

Хотя посѣвъ сей можно сдѣлать безъ примѣси, къ мидянкѣ другихъ сѣмянъ, однакожъ хорошо, еслыли сѣ-юшъ съ нею сѣмянъ Аглинскаго пы-рея

рел претпю часть; ибо какъ поле мидянковое и безъ того всегда, а осо- бливо въ началѣ, произрашаетъ по- спороннюю траву, пырей же пущаетъ корень свой въ землю отъ 2 до 3½ только вершковъ, а мидянка углу- бляется отъ 1½ до 3 аршинъ (а), то не покмо одна трава не вредитъ другой, но еще и лучше, когда между мидянкою будетъ расти вмѣсто дур- ной травы хорошая.

Помянутый мною знаменитый зе- млемѣлецъ, Г. Шубартъ фонъ Клее- фельдъ удостовѣряетъ, что онъ все- гда имѣлъ удачливые успѣхи, когда бывшее съ ячменемъ поле, по удроб- віи его весною перегорѣлымъ навозомъ, два раза пахалъ, мѣлко боронилъ, и смотря по нуждѣ, чтобы влажность въ немъ оспавалась, укатывалъ кам- комъ; послѣ того въ первой половинѣ Мая взборонивши, засѣвалъ горохомъ, запахивалъ оный, хорошо и равно за- боранивалъ и камкомъ укатывалъ;

Е 2 нако-

(а) Корень мидянки, въ три лѣта по по- сѣвѣ ея, вырасшающій длиною въ аршинъ.

наконецъ сѣялъ шутъ мидянку тотчасъ, замешалъ ее мешлами, или заборанивалъ легкою деревянною обороchennoю бороною. Какъ скоро горохъ начивалъ цвѣсти, скашивалъ его не очень низко (оставляя стеблей оного вершка на два отъ земли); послѣ чего мидянка недѣли вѣ три, а иногда вѣ четыре вырастала годною къ кошевію, и не бывало уже нужды полоть ему ону.

Вмѣсто сѣянія для мидянки гороха, сѣвалъ онъ ячмень, а иногда овесъ, употребляя сѣмянъ ихъ вѣ половину противъ того, сколько оныхъ обычайно высѣваютъ; понеже ихъ сѣютъ единственно для того, чѣмъ дикая права не имѣла вѣ мидянкѣ мѣста.

Прежде нежели ячмень выколосится, а овесъ вымечется, надлежитъ ихъ скосить, оставляя стеблей оныхъ на вершокъ отъ земли, дабы и на стебелькахъ мидянки новые отпрыски имѣли себѣ мѣсто.

Сѣмянъ мидянки высѣваютъ на десятинѣ земли лучшей и, какъ сказано,

зано, хорошо приготовленной 36 фунтовъ, да рейграса или пырея Агинскаго 10 или 12 фунтовъ. На посредственной землѣ можно высѣять ея до 45 фунтовъ, а на дурной и сѣять не для чего.

Когда мидянка посѣянная одна, или съ горохомъ, либо съ овсомъ, взойдетъ порядочно и укорениится; то всѣ крутыя и высокораспушція травы въ слѣдующее время произрастутъ уже не могутъ, потому что онѣ многажды въ лѣто косятся, сѣмяна же ихъ никогда не поспѣваютъ; а мѣлкой травѣ по землѣ спелющейся, которая однажды расщѣаю мидянки не препятствуетъ, когда она усилилась уже, можно расстрии воспрепятствовать, есть ли поле мидянковое, которое тольчасто косится, будеши по временамъ вѣдираемо желѣзною бороною.

Ежелижъ поле отъ постороннихъ травъ не очищено, то въ первое лѣто непремѣнно надлежитъ полоть оное, а есть ли нужно, и во второе.

Но когда мидянка , не смотря на все то , заглушишся другою вредною для нее правою , либо будеть чрезвычайно худа и рѣдка (а) , или въ первомъ году по посѣвѣ ея стравишся скотиною , въ такомъ случаѣ гораздо лучше землю сію засѣять хорошимъ хлѣбомъ , нежели оставилъ ее съ дурною правою , немогущею принести надлежащей пользы .

Въ первые два года плоды отъ мидянки бывають невелики ; потому хорошо косить ее часто , дабы чрезъ то стебли ея и корни усиливались ; однакожъ при кошениі должно наблюдать , чтобы стебельковъ оной оставалось на корнѣ побольѣ вершка , дабы могли распи отъ нихъ иныхъ отрасли , какъ сказано выше ; ибо сверхъ того отъ низкаго мидянки кошениѧ

и

(а) Люзерны , взошедшей примѣрно стебель оиъ стебля въ 4 вершкахъ и нѣсколько болѣе , не должно счищать рѣдкою ; ибо она разпустившись , въ прѣпѣльѣ лѣпо будеть чрезвычайно густа и много-правна .

и самый корень на поверхности земной повредится, и чрезъ то она пропасть можетъ.

О ослянкѣ.

Ослянка, Еспарцетъ, или Сенъфоень есть трехъ родовъ:

1. Листомъ чечевицъ подобная, высокорастущая, плодомъ жесткая, а цветомъ блѣднокрасная.

2. Такая же, но цветомъ очень красная.

3. Плодомъ жесткая, низкорастущая.

Ослянка первого рода, по добромъ своей, есть лучшая: она называется

По Лапинѣ *Hedysarum onobrichis*.

По Нѣмецки Есперъ и Турецкая дягловина.

Сѣмяна ея описаны въ статьѣ IV.

Ослянка родится въ мѣстахъ южныхъ, сухихъ, каменистыхъ и сырватовязкихъ, ежели только проступить она первое лѣто; однакожъ она любитъ болѣе сухую почву, хотя хоро-

хорошо растеть и въ мокрую погоду, токмо на землѣ рачительно приготовленной и отъ травъ очищенной. Всякое поле, гдѣ только родится треча, для нее способно; горы, въ сухія времена едва слѣды зеленої травы показывающія, осянкою могутъ превращены бытъ въ луга прекрасные; известковыя и рыхлыя, со многими камешками перемѣшанныя, песковатыя и иловатыя земли, кажется, для нее лучше всѣхъ. Ова пущаетъ корни свои часто до аршина глубиною, между камнями въ разсѣлинахъ, для извлечения изъ глубины ихъ плодоносія своего. Посей самой причинѣ весьма крѣпкія, вязкія, да и совсѣмъ мокрыя поля ей не годятся, понеже въ нихъ гніють корни.

Со всѣмъ тѣмъ совершенно добрыхъ полей занимать ею не надобно, хотя она родится тушѣ лучше; потому что на нихъ не получится отъ нее такой великой прибыли, какая доставляется перемѣннымъ сѣяніемъ на

на оныхъ хлѣба и дяшловины.

Осланку съють по гороху, ячменю и по овсу, что дѣлается въ Мѣ мѣсяцѣ. По посѣяніи помянутаго яровато, такъ какъ должно, тощасѣ разсѣваютъ ее и слетка забораниваютъ: въ семъ случаѣ она бываетъ безопаснѣе отъ другихъ травъ вредныхъ ей. Осланка распушная въ шѣни сихъ хлѣбовъ, подобно мидянкѣ, такъ хороша будемъ, что въ тоже лѣто можно косить ее однажды.

Сѣють ее и такъ: по скошенню
овса, жнецы его унавоживаютъ, и за-
нахавши пасовѣтъ такъ оставляютъ въ
зиму. Въ Апрѣлѣ и Маѣ поле по
надлежащему пашутъ, и всякой разъ
крепко боронятъ и очищають отъ
былія острою желѣзною бороною. Въ
половинѣ Іюня при сухой погодѣ, ибо
въ мокрую былобѣ то не хорошо, па-
шутъ поле подъ сѣвѣ; посѣянныя же
сѣмьана ослявики - (*) по свѣжимъ
Часть VII. Ж бо-

(*) Хотя моченіе хлѣбныхъ сѣмянъ, предъ посѣвомъ ихъ, искуснѣйше земледѣла-

бороздамъ забораниваютъ не глубоко, а кашкомъ не укатываютъ.

Таковый сѣвѣ, сдѣланный безъ пріемѣси другихъ зеренъ, на земль хорошо приготовленной и отъ былія весьма очищенной, считается лучшимъ.

Сѣмянѣ осянки не должно заборанивать глубже, какъ на третью вершка, а особенно въ земль крѣпкой; понеже ростокъ сѣмени, скорлупа котораго весьма толста, съ трудомъ изъ земли выдирается: а въ семъ случаѣ показывается онъ въ видѣ кольца, такъ что отъ сего погибаетъ и самое растѣніе.

Сихъ сѣмянѣ высѣвается на десятинѣ отъ 6 до 8 пудовъ, то есть, отъ 12 до 16 четвериковъ.

Смотрѣніе и хожденіе за молодою осянкою должны быть такіяжъ, какъ и за мидянкою, а именно: беречь ее отъ

шли считають нешолько бесполезнымъ, но даже и вреднымъ дѣломъ; однакожъ сѣмяна осянки, а особенно лежащія не дурно предъ сѣяніемъ ихъ помочить въ извозной водѣ сушки, что прозябенію оныхъ можетъ способствовать.

шь потравы скотомъ на корнѣ, вы-
пальвать изъ ней дикую траву
(кромѣ пырея), естьли она между ею
вырасташь спаиешь, удобряшь въ
тоже время и тѣмже самыми шука-
ми, разбивать оные, и разцарапывать
поверхность земли весною желѣзными
боронами, также для усиленія корней
въ первыхъ два лѣта косить ее чаще
молодую.

О дятловинѣ, мидянкѣ и ослянкѣ
вообщѣ.

Всѣ для трудолюбиваго земле-
дѣльца три такія кормныя травы, о
которыхъ у насъ и знатчіе оныхъ, до
792 года весьма мало помышляли, а
еще менѣе того ими пользовались; не
взирая на то, что они изъ всѣхъ из-
вѣстныхъ травъ суть лучшія, самыя
здоровыя, приносящи изобилійный
плодъ, удобный къ произращенію на
всякихъ земляхъ отъ 60 градуса и
далѣе къ полудню лежащихъ.

Сіи травы, собранныя сухими,
могутъ сохранены быть много лѣтъ

безъ потерянія здороваго и питатель-
наго ихъ свойства; одно можно мно-
жество ихъ, дославляя способъ содер-
жать больше и лучшее лошадей и про-
чаго скота, достаточно къ совершен-
ному поправленію земледѣлія.

Всѣ сіи травы безпримѣрно хоро-
ши; но каждая изъ нихъ имѣетъ осо-
бенное свое предъ другими преимуще-
ство, а именно:

Дятловина. Разводится безъ
труда, весьма съ малымъ иждивенiemъ
поля хлѣбныя ею отмѣнно удобряют-
ся; но она посѣвовъ хлѣба ни въ
одинъ четверикъ не умаляетъ, произ-
раща я множество травы хорошей.

Мидянка. Произрашаетъ еще
лучшій кормъ и несравненно въ боль-
шемъ количествѣ, нежели дятловина
распашь много лѣтъ на одномъ мѣ-
стѣ, безъ переработки оной; а тѣмъ
самымъ и занимаемая ею земля ста-
новится драгоценною, да и упомре-
блѣмыя для нее издержки сугубо на
граждаются.

Ослианка. По добротѣ своей есть преосходнѣйшій изъ всѣхъ кормовъ, и даже лучше самой мидянки; а хоща собирается ее и не сполько, сколько той, но она напропивъ того ловольствующая самыми плохими мѣстами, и даже почти бесплодными пустырями; къ тому же она въ размножительномъ продолженіи своемъ съ мидянкою равнолѣшна.

Никогда не должно выпускать изъ памяти своей и никогда не лѣзя почесть лишнимъ повиноренія сего, что хороший и достаточный кормъ скоту есть твердое и непоколебимое основаніе сельскаго хозяйства, а изобиліе его травосѣяніемъ удобно пріобрѣтается; что съ помощію его скотоводство оживляется и становится лучшимъ, получается отъ него совершенная польза, пріобрѣтается много хорошаго навоза, поля имъ тучно удоброятся, и отъ того все хлѣбопашество неизреченно какъ усиливается и процвѣщаетъ; чemu наконецъ благо-

жестояніе и удовольствіе сельскаго жи-
щеля бываетъ естественнымъ слѣ-
ствіемъ.

○ Рейграсъ Аглинскомъ, о пыре-
яхъ нашихъ и одруенихъ травахъ

Рейграса Аглинского, пыреевъ на-
шихъ и иныхъ разнородныхъ травъ
согласуясь съ искусствѣйшими въ зем-
дѣліи хозяевами, сѣять въ полхъ
хлѣбныхъ я отнюдь не совѣтую; и
они въ короткое время сами собо-
нимало земли не поправявшъ, но пач-
изнурятъ оную и засорятъ только.

Кто имѣетъ у себя земли ли-
нія и отъ селенія своего удаленыя
можетъ съ великою пользою
разпахать ихъ и засѣять пыреемъ
или иными хорошиими долголѣтними
травами, какія въ околодкѣ его съ-
щущаяся, засѣявши же оныя ошдавашъ
ихъ въ наемъ окрестнымъ жицелямъ
погодно, или животинникамъ для скота
корнаго.

Такіе луга, лѣтъ чрезъ 5 или
возобновляемые, со временемъ содѣла-
ютъ

зотъ земли оныя тодными подъ сѣвъ
лучшихъ растѣній безъ унавоживанія,
принеся между тѣмъ довольноые доходы.
Послѣ того воспользовавшись съ-
бранiemъ съ нихъ двухъ или трехъ
жатвъ хлѣбныхъ, опять превращишъ
ихъ въ такиежъ луга.

У меня и въ мѣстахъ около-
лежащихъ, къ засѣянію таковыхъ мѣстъ
я не нахожу иной лучшей травы, какъ
большой луговой пырей и пашенный
пырей, собачьимъ зубомъ называемый;
красноцвѣтную дягловину, одного ро-
да съ Брабандскою, сѣмою въ по-
ляхъ: смѣсь ихъ для таковыхъ лу-
говъ будетъ очень хороша.

Распушная у насъ дягловина цвѣ-
та малиноваго, имѣющая рѣдкіе и уз-
кіе листы продолговатые, хуже кра-
сной.

Трава донная съ бѣлыми и жел-
тыми цвѣтами расщепъ у насъ сама
собою во множествѣ, и она доставила
бы великое количество сѣна; но какъ
скопина, по причинѣ сильнаго запаха
ея, почти не бѣтъ оной, а потому

никто не стал бы нанимать луговъ
ею засѣянныхъ; для того я считаю ее
безполезною, хотя некоторые хозяева
и совѣшующі сѣять ее, уѣбряя, что
она пышапельна, и что скотина со
временемъ привыкаетъ бѣсть оную
охоту.

Мидянка желтоцвѣтная съ пря-
мыми спручками, также у насъ по-
всюду распушаясь, къ разведенію ей
не годится; ибо она вырастаетъ не
велика, скошенная же однажды въ лѣ-
то другова покоса не произращаетъ,
а землю длинными своими, тонкими,
сухими и почти спелющимиися по ней
корнями портитъ.

Есть у насъ два рода горошковъ:
одинъ частой и мѣлколистенной съ
синеватымъ цвѣтомъ; другой разно-
цвѣтный, имѣющій листъ крупнѣе и
спебель насколько толще; сіи горошки
можно сѣять въ паровомъ полѣ, и до-
ждавшись только цвѣта ихъ, косить
на кормъ скоту зеленымъ или для
пересушивания въ сено.

И такъ сстаетъ мнѣ сказатьъ
здесь токмо то, какимъ образомъ сб-
ются пырей и горошки.

Лучшей луговой пырей Аглискій
называется по Аглински Ray-grass, или
Key-grass; и сie название его должно
отличать отъ имени Rye-grass, другова
пырея хуждшаго.

Лучший пырей въ сочиненіяхъ Г.
Шубарта фонъ Клеefельда названъ
Timotheigras, пырей Тимоѳеевскій.

Первый вырастаетъ вышиною въ 2
аршина и болѣе, сѣножъ его грубо и
подобно нашему пашенному пырею.

Второй растетъ не такъ высоко,
но сѣно его мѣлче и нѣжиѣ.

Ихъ сбютъ, такъ какъ и наши
пыреи, осенью и весною.

Осенью, лучшее время сѣва его у
насъ есть начало Августа до половины.

Для сего надлежитъ землю при-
готворить прежде, вспахать ее, мѣлко
выборонить и отъ всѣхъ кореньевъ
очистить.

При посѣвѣ наблюдать, чтобы по-
года была тихая; а ежели будешь

она нѣсколько вѣтрена, то сѣять сѣмѧна, смѣшавъ ихъ съ землею; ибо въ прошивномъ случаѣ, по легкости сѣмѧнъ, унесетъ ихъ много вѣтромъ либо лягутъ онъ очень неравно.

Сѣмѧна его должно сѣять въ сырую погоду, или въ ожиданіи скораго за посѣвомъ дождя; но ранніе сѣвы, какъ вешніе такъ и осенние, лучше позднихъ.

Посѣва сего не запахивашь, ни заборанивашь не должно; а надлежишъ укатать землю каткомъ, чтобы сѣмѧна пристали только къ землѣ.

Весною сѣють оный на вспаханной землѣ осенью, и по просухѣ взбраненной, такимъ же образомъ, какъ и осенью, съ пою только розницею, что въ сіе время и заборонишь ихъ можно.

Сѣмѧнъ пырея Аглинскаго и Тимофеевскаго высѣвается на десятинѣ по 4 четверика или отъ 40 до 48 фунтовъ, а нашего 8 четвериковъ или 64 фунта.

Хотя

Хотя я и сказалъ во 2 части сего сочиненія на стр. 144, чтобы изъ пырея нечистыя травы тощасъ выпалывашь, однакожъ признаться должно, что трава сія такова труда не стоитъ. Правда, чѣто она можетъ произрастить сѣна въ лѣто до 600 пудъ на десятинѣ; но не должно такоже и то, чѣто сѣно ея несравненно хуже сѣна дятловины, такова труда не требующей; мидянкижъ и осянки и сравнивашъ съ пыреемъ не должно.

Сѣмьяна пырейныхъ собираются тогда, когда права его почти совсѣмъ высохнетъ. Скошенную траву вяжутъ въ снопы и старнующъ, то есть, не развязывая ихъ вымолачивающъ зерны, которыя очень легко съ шелухою отбиваются: ихъ собирается съ десятины около 60 четвершней (*).

Естьли кто хочетъ сѣять пырей съ дятловиною, томъ можетъ по-

(*) Количество сіе полагаю я по данному мнѣ однимъ моимъ пріятелимъ свѣдѣнію, который траву сію давно ужемного лѣпѣ къ ряду сѣялъ.

сѣять его на десятинѣ по поламъ сѣоною, всего 30 фунт. въ Августѣ, или около 1 Мая, и дать ему распаша 3 или 4.

*О разныхъ горошкахъ, о бобовицѣ
и чечевицѣ.*

Всѣ сии, и каждое разныхъ родовъ распашніе, есть озимыя и яровыя; они въ своихъ родахъ такъ другъ на друга похожи, что по виду и различить ихъ не возможно.

Бобовина, въ разсужденіи пищи ихъ, принадлежитъ къ роду бобовъ; чечевицажъ и горошки къ гороху.

Всякая земля для нихъ годится.

Роды озимые сѣются около изхода Августа, то есть, нѣсколько дней прежде или послѣ 1го числа Сентября, а яровые какъ можно ранѣе. Желающіе же кормить ими скотину во все лѣто, сѣютъ ихъ не вдругъ, а по частямъ, то есть осенью, въ Апрѣль, въ Май и въ началѣ Июня; земли подъ нихъ занимаются излишніе выгонные, для хлѣба и хорошихъ луговъ ненадобные,

час-

частью южъ на половину лѣща въ пару, тѣдь вѣтвь дятловины. Сѣмѧи въ высѣваютъ на десятинѣ отъ 6 до 8 четвериковъ.

Сѣмѧна ихъ собираютъ тогда, когда спрuchки подсохнутъ, и зерны въ нихъ совсѣмъ поспѣютъ.

Въ озимыхъ горошкахъ хорошо разсѣвать по четырику ржи на десятинѣ, чтобъ она ихъ поддерживала; но какъ озимые часто пропадаютъ отъ морозовъ, то гораздо безопаснѣе сѣять яровые.

О свекловицѣ.

Изъ всѣхъ кормовъ, для скота въ зиму сырьми затопляемыхъ, свекловица считается лучшимъ растѣніемъ; она же весьма полезна и лѣтомъ.

Она называется

По Латинѣ Beta *altissima*;

По Нѣмецки Рувкель - рибенъ, Дакѣ-вурцельнъ, Раушенъ, и проч.

Въ Ростовѣ, Нѣмецкая свекла.

Землю для нее назначенную необходимо такъ тучно и мягко, и столь же глубоко.

глубоко приготовить, какъ подъ капусту, какъ сказаво вѣ спатьѣ V.

Разсаду ея приготавлиаютъ сѣяніемъ сѣмянъ на навозныхъ грудахъ или и на простой хорошей землѣ, однакожъ во время морозовъ прикрываяшъ оную: парники со стеклами для сего еще лучше; ибо чѣмъ ранѣе свекловица разсадится, тѣмъ лучше она будеиъ.

При сажденіи ея, если земля суха, надобно сдѣлать растворъ изъ воды, пучнаго ила и коровьяго навоза составленный, такъ чтобы онъ былъ болѣе густъ, нежели жидокъ. Разсаду берутъ четыре листа пустившую, и если можно, толщиною въ гусиное перо или въ шабачную трубочку; корни ея обмакиваются въ семъ растворѣ и сажаютъ на приготавленныхъ для сего хребтахъ по самые листы въ одинъ рядъ, корень отъ другова въ 7 или въ 8 вершкахъ расположніемъ.

Разсаживающъ ее во весь Май мѣсяцъ; и ежели случится погода съ ря

ая, земля влажна или дождь ожидается, то и разсады въ разшпорѣ обмакивать не надобно.

По разсадкѣ свекловицы, есъли не будешь дождя, надо бно поливать рону, покамѣшь примешся.

Когда стволы или стебли свекловичные вырастутъ толщиною въ яицнечѣ или нѣсколько болѣе, тогда надлежитъ ихъ отребать, чтобъ земля сколько можно отъ растѣнія свекловичнаго была прочь отваливаема; лишь бы корень онаго въ ней оставался, а отнюдь не былъ бы осыпанъ землею, подобно капустѣ. Отребаніе земли отъ свекловицѣ дѣлается единожды въ лѣто, разѣ случится между ею много травы, или свекловица будетъ еще оставаться глубоко въ землѣ; въ такомъ случаѣ надо бно обрыть ее въ другой разъ, дабы могла она расти безпрепятствено.

Между тѣмъ какъ свекловица, на возвышенныхъ хребтахъ посаженная, будешь симъ образомъ обрыта, то всякая мокрота спасетъ спекать въ глух-

глубину земли; равнымъ образомъ когда посредствомъ обрыванія сдѣлаются поперечныя борозды, а первая глубокая борозда снятою съ верху хребтовъ землею наполнился, тогда потребная влажность дойдетъ до свекловичныхъ корней, а отъ самыя свекловицы удалится: все сие невѣоятно какъ расѣнію ея способствуетъ и ускоряетъ оное, загнитию же листовъ и свекловицы препятствуетъ.

Коль скоро на свекловицѣ будеть листовъ десять и болѣе, тогда начинаютъ ихъ съ низу обламывать, оставляя на спираль ея листовъ 5 или 6; ибо большее ихъ обламываніе ослабило бы и самое расѣніе свекловичное.

Такое обламываніе листовъ доведется сдѣлать въ лѣто раза три или чешыре, а иногда и болѣе.

Чтобъ имѣть свекловицу очень крупную, главнѣйшее пособіе къ тому состоитъ, какъ сказано, въ отребаніи отъ нее земли лопаткою, дабы рѣпка или вершина свекловицы обнажена была, а сама она держалась бы

на одномъ только корнѣ, не съ большимъ на вершокъ въ землѣ оставающемся. Естълижъ землю притрепать къ ней, то она не можеъ въ землѣ разпространиться, выростъ такъ велика, какъ въ первомъ случаѣ; и какъ тогда солнце не приводило бы уже ее въ зрѣлость, то была бы она очень водяниста. Однакожъ отпредѣляя отъ нее землю лопаткою должно осторожаться, чтобъ не разцарапать ее, отъ чего она поршиется.

Онѣ сей свекловицы не одни только листы для коровъ и свиней годны; но главнѣйше корни ея, такъ какъ лучшая пища скоту, во всю зиму и весну къ употребленію въ кормѣ хороши. Ими можно откармливашь на убой барановъ и очень скоро (*)

Корни вынимаютъ изъ земли руками или защупомъ, осенью передъ морозами. На землѣ тучно унавожен-

Часть VII. З ной

(*) Изъ сей-шо самой свекловицы вырабатываютъ въ Берлинѣ сахаръ, котораго выходишъ по пуду изъ 30 пудъ свекловицы. Смотри Московскихъ Вѣдомостей 799 года № 86.

ной и хорошо обрабатываемой, при благовременной посадкѣ ея и въ благопріятное для нее лѣто, вырастаютъ такія свекловицы, изъ которыхъ одна вѣситъ отъ 15 до 20 фунтовъ. Сихъ кореньевъ собирается въ одно лѣто съ одной десятины до 3000 пудовъ и болѣе, да листовъ въ продолженіе лѣта, обламывая ихъ четырежды въ половину штого, естьли не болѣе; ибо на каждой десятинѣ можно вырастить до 45000 свекловицъ.

Землю бывшую со свекловицей въ другое лѣто надобно занять уже не ею, а бобами, картофелемъ, канустою и подобными тому расщеплями такъ, чтобы всегда на каждой части земли росли плоды перемѣнныя.

О картофеле, или земляныхъ яблокахъ; о земляныхъ грушахъ и о земляныхъ артишокахъ.

Картофеля есть многіе роды; но два изъ нихъ бложелтые или сѣроватые, и красные суть лучшіе.

Сѣроватый или бложелтый крутолѣтъ, имѣетъ цветы голубые и блѣдные:

лые: онъ извѣстенъ у насъ подъ именемъ картофеля или земляныхъ яблокъ, пріятенъ для людей вкусомъ, но не столько плодовитъ, какъ другой.

Родъ красной, съ бѣлыми цвѣтами; сей продолговатъ, и потому называемся земляными грушами, и также земляными яблоками: онъ гораздо плодовитѣе бѣлаго, но не столько вкусенъ, и для того готовятъ оный большею частію для скота.

Есть еще третій родъ картофеля скороспѣлаго, который поспѣваетъ въ первой половинѣ Августа, и даже въ Іюль: впрочемъ всѣ они обрабатываются одинакимъ образомъ.

Земляныхъ грушъ или краснаго картофеля не должно смѣшивать съ земляными артишоками, которые хотя суть вѣкоторый родъ картофеля, и многими у насъ называются земляными грушами, но они съ ними ни видомъ, ни существомъ, ниже вкусомъ никако не сходствуютъ, да и листья ихъ и спбель совсѣмъ оль первыхъ различествуетъ: по сходству же

вкуса ихъ и нѣжности съ артишо-
комъ, называются они земляными ар-
тишоками.

Всѣ они рѣдятся на земляхъ вся-
каго рода, хлѣбомъ занимаемыхъ, но
рыхлые для нихъ лучше, на которыхъ
выращивающъ ихъ безъ навоза; крѣпкѣ
земли должно привести прежде въ
рыхлость, въ противномъ случаѣ бу-
дешъ ихъ мало, да и то мѣлкихъ.

Для посадки оныхъ заготовляютъ
ихъ изъ небольшихъ посредственной
величины, такъ чтобы въ четверикѣ
вмѣщалось до 400 яблокъ. Вынувъ
оныя, изъ яицъ или погребовъ сухихъ,
и давши имъ нѣсколько дней прочах-
нуть, разрѣзываютъ каждое яблоко на
2, на 3 или на 4 части, наблюдая,
дабы въ каждой чисточкѣ были по
крайней мѣрѣ по одному или по два
глазка или ока. Разрѣзанныхъ яблокъ
не должно также садить тѣмъ же,
но надобно дать имъ время, чтобы
онѣ въ разрѣзахъ своихъ прѣвѣрили,
опровергли и увязли; въ противномъ
слу-

случай станутъ онѣ вбирать въ себя мокрошь и будуть гнить.

Изрѣзанныхъ такимъ образомъ картофелей потребно для насажденія десятины отъ 6 до 3 четвертей.

Мѣлкой картофель сажається не рѣзанный, а весьма крупной рѣжется на множайшія части.

Садятъ его въ изходѣ Апрѣля, или въ началѣ Мая слѣдующимъ образомъ: на приготовленный землю подъ садку его проводятъ большими плугами глубокую борозду, въ которой (по возвращеніи на тоже мѣсто плуга) сажаютъ одну часточку картофеля отъ другой, или яблоко съ яблока въ 7 либо 8 вершкахъ. Сіи посаженные яблоки отъ втораго прохода плугомъ (который захватываетъ новой земли отъ $4\frac{2}{3}$ до $5\frac{1}{3}$ вершковъ) покрываются. Потомъ плугъ дѣлаетъ подлѣ нихъ еще два прохода въ такомъ же разстояніи, и въ послѣднемъ изъ оныхъ, то есть, чрезъ двѣ борозды отъ посаженныхъ яблокъ, въ третью сажаются опять яблоки,

пятымъ же проходомъ плужнымъ запахиваются. Такимъ порядкомъ насаждается все поле, чрезъ двѣ борозды пустыя въ третей, наблюдая, чтобы три прохода плуга поднимали землю не менѣе 14 вершковъ, а отнудь не болѣе аршина; ибо узкія пустыя полосы не дадутъ места отвальному плугу хорошо действовать, а широкія не удобны для приваливанія земли на обѣ стороны къ рядамъ картофельнымъ; потому что земля, однимъ посреди ихъ проходомъ привального плуга, на картофельную праву не разсыплется.

Насадивши все поле, забораниваютъ его желѣзными боронами равно, и разбивающъ ею малѣйшія глыбки.

Картофель рѣдко когда всходитъ чрезъ двѣ недѣли, но иногда не видно бываетъ всхода его въ цѣлый мѣсяцъ. Трава, распушкая въ сіе время по картофелю, не дѣляетъ ему никакой помѣхи; но когда онъ взойдетъ, и ряды его будущъ видны, тогда всю праву выпалывающъ скребками. Потомъ отваливающъ землю отъ рядовъ карто-

картофельныхъ, въ средину пустыхъ полосокъ, отвальнымъ плугомъ. Послѣ того, какъ земля прорасташь станетъ постороннею правою, выпадаютъ ее въ другой разъ тѣмнѣе скребками; за симъ половьемъ скоро приваливаютъ землю къ картофелю привальнымъ плугомъ, дѣлая имъ глубокія борозды посреди пустыхъ полосъ. Такое дѣйствіе плуговъ и скребка повторяется раза два въ лѣто, смотря по тому, какъ чиста и рыхла земля бываетъ: однакожъ приваливается земли къ картофелю болѣе, нежели сколько отваливается оной, для того, что она въ приваленной къ нему рыхлой землѣ болѣе и скорѣе разплодится.

Нужно успѣвать разпашки сіи дѣлашь скоро послѣ дождя, чтобы земля разсыпалась, а глыбъ не было, которыхъ, еспѣли она не слишкомъ уже мокра, совсѣмъ и не будетъ.

Когда случится великая засуха, то отваливаютъ землю отъ рядовъ

съ одной только стороны, лабы не изсушить корней всего растѣнія.

Въ Августѣ изъ цвѣтковъ картофельныхъ вырастаютъ сѣмянныя маковицы, ослабляющія растѣніе яблокъ; для того хорошо всѣ оныя и цвѣты ихъ оципать молодыя, либо примять всю картофельную траву.

На землѣ рыхлой, хорошо обработанной, безъ навоза рожится яблокъ отъ 100 до 200 четвертей, а земляныхъ грушъ и аршишоковъ отъ 150 до 300 четвертей.

О бобахъ.

Роды бобовыхъ суть различны; но я, не говоря о садовыхъ, предложу о бобахъ конскихъ шокмо и свининныхъ; ибо въ сихъ двухъ родахъ землемѣлецъ, для прокормленія скота, больше другихъ нужды имѣетъ.

Лучшіе изъ нихъ называются по Аглински The common Horse Bean, обыкновенный конскій бобъ. The tick Bean, Мазаганской лошадиной и свининой бобъ.

Послѣдній бобъ хотя и не такъ высоко растетъ въ полѣ, какъ обыкновенный, но онъ плодороднѣе другихъ, и родится на посредственной землѣ лучше, нежели иные: потому предпочтается всѣмъ прочимъ бобамъ.

Первые растутъ выше, спручья и зерны его мѣлче, а поспѣваютъ позже.

Лучшая для нихъ земля есть крѣпкій, тучный и хорошо воздѣланый суглинокъ; хороша также и сушесь: рождаются они и на другихъ земляхъ, но не столь изобильно.

Садятъ или сѣютъ ихъ весною рано, на вспаханной землѣ осенью. Садятъ рядъ отъ ряда въ 10 или 12 вершкахъ, а бобъ отъ боба въ 2 и въ 3 вершкахъ. Нѣкоторые сажаютъ ихъ въ дальнѣйшемъ разстояніи, по два и по три боба въ ямочкѣ, глубиною отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ вершковъ, и тогда уже окапываютъ ихъ лопатками, или опахиваютъ привальными плугами и отвалыми.

Счишають даже за лучшее, сѣять бобы разпахавши землю въ часыя неглубокія борозды, легкимъ плугомъ, съ завостреннымъ сошникомъ, подобнымъ нашей сохѣ, и посыпавши оныя рукою, загребать ихъ въ бороздахъ граблями; сей способъ и подлинно есть удобенъ и успѣшенъ.

Для посадки попребно бобовъ отъ 6 до 8 четвериковъ на десятину, а въ разбросъ отъ 10 до 16 смотря по тому, какъ мѣлокъ или крупнѣй бобъ, также на мѣру бороздъ и разстояніе между насаженными рядами.

Ежели бобы посѣяны въ разбросъ а трава спанешъ ихъ одолѣвать во время молодости, то должно выпалывать оные скребками; но ежели они сажены рядами, въ такомъ случаѣ надлежитъ обрабатывать ихъ также какъ и картофель: сія работа начинается съ того времени, какъ бобы вырастутъ вершка въ два.

Кто хочетъ послѣ бобовъ, въ тѣ же лѣто, сѣять озимую пшеницу, то онъ долженъ садить ихъ или сѣять на земль.

емаъ уваженнай; но естьли случит-
ся такъ, что бобы опоздаютъ въ зре-
ліи и долю винуть не станутъ, то
для нихъ сѣянія пшеницы отлагать не
должно, но вырвавши ихъ или срѣзав-
ши, и поставивши въ копенки сушишь,
а пшеницу сѣять въ надлежащее время.

Коль скоро у бобовъ листъ нач-
нетъ чернѣти, а стручья перемѣнятъ
станутъ цветъ свой, то есть, когда
между зеленою кожицы ихъ появятся
черные пятнышки; тогда настанетъ
время собираниія ихъ, хотя стебель
будетъ казаться зеленымъ: ибо естьли
дать имъ время совершенно почернѣть,
то солома или ботва ихъ не годится
скотинѣ.

Отъ заботливеннаго собираниія
бобовъ происходитъ та польза, что
зерно бываетъ свѣшле, и не такъ
удобно выпадаетъ на пашню; кѣ то-
мужъ стебли, будучи вырваны зелены-
ми, дѣлаютъ весьма изрядный кормъ
рабочимъ лошадямъ и коровамъ. По
снятіи бобовъ надобно оставить ихъ
на пашнѣ, не складывая въ стогъ,

пока они совершенно высохнутъ, и въ чѣмъ могутъ въ стогѣ сопрѣть и испортиться.

Ихъ связываютъ въ небольшіе снопы; чѣмъ оние менѣе и слабѣе вяжущія, тѣмъ скорѣе высыхаютъ.

Бобы обыкновенно рождаются лучше въ мокрое время, и они приносятъ тогда противъ сѣва своего до 20 разъ и болѣе.

О морковѣ и пустарнакѣ.

Изъ многихъ родовъ моркови, промеж прочимъ предпочтительна:

1 темнокрасная.

2 красножелтая.

3 блѣдножелтая.

Всѣ онѣ очень хороши для людей и для скотины. Лучшія сѣмена ихъ выращиваются у Ростовскихъ огородниковъ, торгующихъ ими и другими огородными сѣменами.

Доказано опытами, что морковь есть весьма здоровая пища для людей а скоту кормъ сырый. Ее можно давать лошадямъ вместо овса. Ею от-

армливаютъ быковъ, свиней, овецъ.
на десятина моркови, въ разсужденіи
питательности ея, можетъ замѣ-
нить три десятины, засѣянныя рѣпю.

Морковь требуетъ чернозема, или
земли рыхлой и песчаной; на твер-
дыхъ же и крѣпкихъ суглинкахъ, гдѣ
она свободно въ глубь прибираясь не
можетъ, рождается очень мѣлка, короп-
ка, развалиста и несладка.

Землю, съ осени уваженнную, над-
лежитъ пахать весною два раза; чѣмъ
глубже будетъ она вспахана, тѣмъ
крупнѣе и длиннѣе морковь рѣдинится.

Морковныя сѣмена должны быть
здоровыя, и не старѣ, какъ годовыя.
Ихъ высѣваютъ на десятинѣ отъ
5 до 6 фунтовъ. Онѣ не всходятъ
иногда до 3 и до 4 недѣль; для то-
го надобно сѣять оныя очень рано.

Къ посѣву моркови надлежитъ
приготовить полосы земли, или гряд-
ки, широтою въ $1\frac{1}{2}$ аршина; на сихъ
грядкахъ провести по двѣ дорожки,
нарочно сдѣланными для сего о двухъ
зубьяхъ граблями, разстояніемъ одну
изъ

отъ другой въ 12 вершкахъ. Въ самое время, какъ дѣлаютъ дорожки одинъ человѣкъ сѣетъ въ нихъ сѣя на руками очень рѣдко, а другой, слѣдующій за нимъ, засыпаетъ ихъ съ мою мягкую землею съ верху, не болѣе какъ на полвершка глубиною. Симъ о разомъ все поле засѣется рядками такъ что между ими будеъ пустоты въ 12 вершковъ.

Какъ скоро морковь вѣйдетъ, на лежитъ ее опалывать скребками, между тѣмъ мало пѣмалу разрѣжешь; послѣ того обработывашъ онъ подобно картофелю плугами, продолжая въ тоже время полонье и разрѣживаніе ея до того, какъ останется одна морковь отъ другой вершкахъ въ трехъ, или не съ большими. При разрѣживаніи должно смотрѣть, чтобы крѣпкія и сильныя растѣнія оставались въ землѣ, а слабыя испоргались бы.

Выбирающъ ее изъ земли до морозовъ, также какъ и картофель.

Пустарнакъ сѣется и обработывается точно также, какъ и морковь.

Но можно оба си овощи, посыпанные въ разбрось, заборонить просто.

O pѣnѣ.

Изъ многихъ родовъ рѣпы, для сельскаго жителя полезнѣе

1. Бѣлокруглая Норфолькская.
2. Бѣлопродолговатая.
3. Красная.

Всѣ овѣтѣ крупны и вкусомъ весьма пріятны.

Онѣ называются:

1. По Латинѣ: *Rapa radice orbiculata depressa carlosa*; alias: *rappa sativa rotunda radice candida*.

По Аглински: Turnep with an orbicular, depressed, fleshy root, otherwise called, garden turnep with a white root.

2. По Латинѣ: *Rapa radice oblonga, carlosa*; alias: *rappa sativa oblonga sev foemina*.

По Аглински: Turnep with an oblong fleshy root, otherwise garder turnep with an oblong root, or female turnep.

3. По Латинѣ: *Rapa sativa rotunda, radice punicea*.

И 4

По

По Аглиински : Round Garden - turnep with a purple root.

Для деревни хороша и наша обыкновенная Русская рѣпа , Дѣдиловская . Она есть тамъ бѣлозеленая , бѣлозеленая и красная , довольно крупная и вкусная .

Рѣпа бѣлокруглая Норфолькская любитъ землю сухую и песчаную ; бѣлопродолговая же и красная , какъ на крѣпкихъ суглинкахъ такъ и на легкихъ земляхъ , съ разнымъ успѣхомъ рождается .

Землю подъ рѣпу пахать должно вдоль и поперегъ ; въ осень , унавоженную , однажды , да весною три раза , а сверхъ того боронить мѣлко и укатывать .

Сѣють ее въ первой половинѣ Июня такъ же на полоскахъ , какъ и морковь .

Сѣмена ея должны быть здоровыя и новыя , не болѣе какъ двухгодовыя . Ихъ выходить на десятину до $1\frac{1}{2}$ фунтовъ .

По посѣвѣ рѣпныхъ сѣменъ на мѣстахъ песчаныхъ и рыхлыхъ , надлежащимъ

житъ ихъ заборонить; и естьли вѣтъ надежды, что скоро дождь будетъ, то отчасть укатать; на крѣпкихъ же суглинкахъ дѣлать сего не надобно.

Когда рѣпа будетъ о четырехъ листахъ, тогда полоть ее скребками, опахивать отвальныхымъ и привальныхыми плугами, и во всемъ поступать точно такъ, какъ предписано обработывашъ морковь и картофель; только надлежитъ разрѣживать ее, одну рѣпу отъ другой отъ 7 до 8 вершковъ.

Такъ обработанной Английской рѣпы собирается въ Англіи съ одной десятины до 400 четвертей.

Образъ обработыванія рѣпы Ру- ской сохами.

Дѣлаютъ копани, или берутъ землю новую, либо 10 лѣтъ и болѣе впустѣ лежавшую, и разпахивають ону ѿ осени. Весною рано пашутъ ее поперекъ и боронятъ; около 20 Мая перепахивають по осеннимъ бороздамъ, а наконецъ къ половинѣ Іюня пашутъ въ послѣдній разъ къ посѣву: въ оба раза боронятъ очень

И 5 мѣлко

мѣлко и поле отъ дернины очищають чисто.

Между 12 и 18 числомъ Июня, высѣявши на десятину 2 фунта рѣпныхъ сѣменъ, въ погоду влажную и когда земля свѣжа, забораниваютъ только оныя. Напротивъ тою въ сухое время, не имѣя надежды къ скорому дождю, запахиваютъ ихъ довольно глубоко и забораниваютъ.

Гдѣ нѣтъ земель новыхъ, тамъ по снятіи яроваго, бывшаго на землѣ, за два года предъ тѣмъ унавоженой, землю унавоживаютъ опять и навозъ подъ зиму запахиваютъ; весною же поступаютъ такимъ же порядкомъ, какъ и на земляхъ новыхъ. Примѣчено, что на навозныхъ земляхъ рѣпа бываетъ не такъ сладка какъ на новыхъ.

СТАТЬЯ ОСЬМАЯ

O посѣвѣ масленихъ растѣній.

Сѣвъ сѣмянъ льняныхъ, конопляныхъ и маковыхъ, такъ какъ всѣмъ извѣ-

известный, я оставляю без описания; о нижеследующих же расщеплениях должно знать особенно, что

Горчица подъ Царицынымъ, у Господина... Бекетова сбѣется весною, и во всемъ прочемъ поступается точно такъ же, какъ и при сбѣяніи проса.

Въ Муромѣжъ, чьему и я, не зная еще Царицынского порядка, слѣдовалъ съ довольнонымъ успѣхомъ, сбѣютъ ону ю слѣдующимъ образомъ:

По скатіи озими, жневье ея пашутъ подъ зиму; или землю ею приготавлиаютъ весною, такъ какъ подъ овесъ, и даже осенью непаханную, безъ всякаго удобренія. Сбѣютъ ону ю въ одно время съ овсомъ или ячменемъ, по посѣвѣже забораниваютъ.

Сбѣянъ высѣваютъ на десятинѣ два четверика, или 96 фунтовъ, щепотью, либо смѣшанныя съ землею.

Когда горчица выростетъ вершка въ 3 или въ 4, то ежели есть въ ней права посторонняя, выпалываютъ воную и содержатъ поле въ чистотѣ, пока горчица усиливается.

Жнуть

Жнути ее серпами, не допуская до совершенной сухости; сжатую ставят кучками, величиною в снопы, но в снопы не вяжут.

На овинахъ ее не сушатъ; ибо она въ кучкахъ доходитъ до совершенной сухости и спѣлости своей. Молотятъ ее обыкновенными цѣпами.

При сѣяніи же проса у насъ есть та разница, что сѣютъ его на землю новой, либо на полѣ, хорошо подѣ него унавоженному.

По всходѣ проса, когда еще оно будетъ не болѣе $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{3}$ вѣршка, ломаютъ его, или яснѣе сказать, разрѣживаютъ бороною.

Рапсъ сѣется также, какъ и горчица, или наша сурепица; но земля подѣ него довольно унавоживается, ежели сѣютъ его не по дятловинѣ.

Озимой рапсъ сѣютъ въ Августѣ, а яровой въ Маѣ или въ началѣ Юна. Сѣмянѣ выходить на десятину до 5 гарнцовъ, или около 20 фунт.

Уборка его во всемъ подобна уборѣ горчичной.

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ

О удобрении земель под хлѣбы и
иных растѣнія, приличными имъ
тучками.

Подъ пшеницу землю удобряютъ, въ 6 или 7 лѣтъ однажды, всякимъ скотскимъ навозомъ, смѣшаннымъ вмѣстѣ, или по свойству земли какимъ нибудь особенно.

Подъ озимую пшеницу земля уна-
воживается въ Маѣ и Іюнѣ, а подъ
яровую въ Августѣ или Сентябрѣ.

На каждую десятину земли на-
добно вывозить навоза перепрѣлаго,
хорошаго, а не сухова и спекшатося,
и большою частію изъ вывѣтревшей-
ся соломы составленаго, отъ 240 до
480 возовъ десяти- пудовыхъ.

Толь великую разницу полагаю я,
да и впредъ полагашь буду въ такомъ
разсужденіи, что какъ доброта наво-
за не одинакова, (*) такъ и туч-
ность

(*) Опытомъ извѣдано, говорилъ Т. Про-
фессоръ земледѣлія Ливановъ, что въ
навозѣ тучныхъ, здоровыхъ и питаю-

иоспь земли, требующей подкрепления, одна съ другою весьма не равна.

Чтобъ навозъ разметать повсюду ровнѣе, то надобно десятину разбрѣзть по длинѣ и широтѣ ея въ клѣшки:

Для 480 возовъ на 12 и на 40 частей, то есть, широту десятины раздѣлить на 12 частей, въ каждой по $2\frac{1}{2}$ сажени; а длину на 40, въ каждой по 2 сажени.

Для 400 возовъ на 40 и на 10 частей.

Для 360 возовъ раздѣлить широту на 12, а длину на 30 частей, то есть въ каждой части, по длине по 2 сажени съ двумя аршинами, а по широтѣ по $2\frac{1}{2}$ сажени.

Для 300 возовъ на 30 и на 10.

Для 240 возовъ на 12 и на 20 частей.

По-

шихся добрымъ кормомъ живопыльныхъ, несравненно больше содержится тучныхъ частицъ, нежели въ навозѣ худымъ кормомъ пишащихся живопыльныхъ.

Посреди каждой изъ сихъ клѣткѣ положить по одному возу, въ тошь же день разменять его по принадлежащей ему клѣткѣ, и тощасъ запахать.

Примѣчаніе. Когда поле скаписто, то въ верху его надобно складывать навоза болѣе, нежели въ низу для того, что тучность навозная мало помалу на низѣ пробирается.

Коровей и свиной вавозъ лучше для земель горячихъ и рыхлыхъ, а лошадиной и овечей для холодныхъ и вязкихъ.

По малости навозовъ скотскихъ, можно удобрять землю вязкоглинистую пескомъ, либо легкимъ иломъ (*) бѣловашымъ, полая онъхъ на десятину отъ 750 до 1000 возовъ; или чистымъ песчанымъ мергелемъ отъ 500 до 800 возовъ; или землею рыхлою, смѣшенною съ навозомъ всего отъ 600 до 800 возовъ; въ семъ количе-

(*) Знаки добраго и тучнаго ила суть чернота и слизкость его.

личества, навоза должно быть третьей или четвертой части.

Земли песчаныя удобряють, такъ какъ хрищеватыя, сухія и горячія вязкой глины отъ 800 до 1000 возами; жирныи, черныи и тяжелыи иломъ 600 возами; рѣчною и прудовою шиною, жирною землею, изрвовъ и болотъ вынимаемою, отъ 600 до 800 возами; вязкимъ и тяжелымъ мергелемъ 800 возами; смѣси навоза и земли отъ 600 до 800 возами.

Примѣчаніе. Сказанное здѣсь о пескѣ, илѣ, мергелѣ, глине и шинѣ вѣ толь великомъ количествѣ на полагаемыхъ, кѣ обработанныхъ и хлѣбъ изрядно произращающимъ уже землямъ не относится: ихъ гораздо сѣ меньшимъ удобрениемъ можно содержать всегда вѣ хорошемъ состояніи. И такъ количество сїе назначающееся для земель, кѣ произращенію пшеницы весьма тощихъ, худо обработанныхъ, то есть слишкомъ изнуренныхъ безвременными и не кспани дѣлаными разпашками.

Мер-

Мергель, песокъ, илъ, шину и
лину, по выняніи ихъ изъ земли,
или изъ прудовъ и рѣкъ, сваливаютъ
въ кучи, чтобъ они въ теченіе вѣ-
сколькихъ мѣсяцівъ на воздухъ про-
 сохли, дабы чрезъ сіе сдѣбились, а
припомъ потеряли бы тяжестъ свою
и сдѣбались легче къ возкѣ.

Удобряемую ими землю, осенюю
зспаханную, какъ скоро она весною
прочахнетъ, перепахивають. На сію
разпашку возятъ оные тукі, топчасъ
разметываютъ ихъ, и на дрѣтой день
запахиваютъ, дабы они не вывѣтрѣли
и совсѣмъ не изпортились.

Пшеницы, растущія слабо, под-
крепляютъ навозною жижею, разли-
вая ее на десятину отъ 3 до 4 сороко-
выхъ бочекъ. Разливаютъ ее въ осен-
ніе морозные дни, а весною рано въ
сухую погоду. Чтобъ не топтать
пшеницы, то къ разливанію тука сего
можно употребить такую разливную
трубу, которая могла бы лишь его на
15 или на 20 саженъ, возя оную по

межѣ, и поливая прежде одну, а послѣ другую половину десятины сѣ хлѣбом.

Но ежели кто хочешь удобрить землю подъ сѣвѣ пшеницы, то надо но разлить сей жидкости отъ рѣ до 8 бочекъ, за нѣсколько дней предъ сѣвомъя, наблюдая то, чтобы разливалась она въ сухое время (*).

Есть ли же пшеница свѣтлѣя послѣ масленыхъ распѣній въ полѣ, для нихъ унавоженному, тогда она большаго удобренія не требуетъ.

Подъ всякия масленыя распѣнія землю удобряютъ въ иное время, какъ и подъ пшеницу, такимъ же тукамъ и въ такомъ же количествѣ.

Земля подъ крапъ унавоживается скопскимъ навозомъ сѣ осени, падающая его на десятину отъ 480 до 720 возовъ.

Подъ свекловицу и подъ рѣпу земля удобряется скопскимъ же навозомъ сѣ осени, котораго вывозятъ отъ 360 до 480 возовъ.

Подъ

(*) О приготовленіи жижи сей смотри
Части IV. страница 274.

Поль просо и подъ кинарейное сѣмя землю удобряютъ сполькоожъ и тѣмъ же, какъ и подъ яровую пшеницу.

Бобы и морковъ, поелику они садятся и сѣються на землѣ, тода задва предъ тѣмъ унавоженой, никакова удобрениѧ не требуютъ.

Рожъ, ячмень, польба, овесъ, горчица, горохъ, гречка, чечевица, бобовина, горошки, картофель и земляные груши довольствуются прежнимъ, сдѣланнымъ подъ пшеницу или подъ иныя растѣвія унавоживаніемъ.

О удобрении дятловины.

Сѣютъ ее на землѣ неудобренной; удобряютъ же, когда растетъ она.

Лучшіе для нее туки супъ:

1. Сырой толченой и просѣянной алебастръ, или лучше сказать, гипсъ. Разсыпаютъ его весною, тощасъ послѣ снѣга, на десятинѣ земли хорошей 12, на средней 15, а на тощей 18 четвериковъ, или 36 пудъ.

2. Скопской навозъ перепрѣлой и безъ соломы, полагая онаго на десятину

тины отъ 120 до 240 возовъ, по наступлениі сильныхъ осеннихъ морозовъ; а ежели земля покашиста, то весною.

3. Зола простая печная, и даже выщелоченная; разсыпаютъ ее весною на десятинѣ 60, а выщелоченной 80 пудвъ.

4. Навозная жижа, которой разливаютъ въ сильные осенние морозы, или весною по просухѣ, на десятину отъ 3 до 4 сороковыхъ бочекъ.

По малости сихъ туковъ, или за неимѣніемъ ихъ, употребляютъ:

Сыраго, толченаго, просеяннаго извѣстковаго камня, по 80 пудвъ весною;

Подзоловъ соловареннаго, мыловареннаго, кожевеннаго по 80 пудвъ, весною или въ осенне морозы;

Голубинаго, гусинаго и куринаго помета, отъ перьевъ очищенаго и въ пыль превращеннаго отъ 6 до 8 четвертей, весною;

Ила и шинь отъ 150 до 200 возовъ, въ осенне морозы;

Мергеля тогда же отъ 200 до 300
возовъ.

Всѣ оные туки весною раздроб-
ляются острозубою деревянною боро-
вою, да и самая земля ею слетка
разцарапывается; чѣмъ производить
въ расѣнія травы весьма хорошее
дѣйствіе.

Удобрение мидянки и осянки.

Мидянку и осянку удобрять отъ
тѣми же самыми туками, вѣкъ
время и такимъ же количествомъ,
какъ и дятловину; но какъ распушть
онѣ долголѣтно, слѣдовательно и
удобрение ихъ бываетъ многократно,
то должно стараться вѣкъ первые два
лѣта, по посѣяніи ихъ, удобрять оныя
алебаси промѣнъ и золою, вѣкъ третью
навозами, а далѣе иными туками по-
перемѣнино, сѣ шакою однакожъ пред-
осторожностью, чѣмъ мергелемъ,
иломъ и шиною, вѣкъ теченіе 15 или
20 лѣтъ, болѣе одного раза не удоб-
ривать; алебастръ и навозъ всегда
для нихъ хороши.

Туки для сихъ травъ весною на самомъ лугу разбиваются крѣпко или дробно желѣзными боронами.

Не бесполезно также, ежели, и по всякому скошенню ихъ, осыпаютъ поле небольшимъ количествомъ золы и альбастра.

Что некоторые утверждаютъ, будто мидянковое поле всякую зиму покрывать должно скотскимъ навозомъ, сего необходимости считать не надлежитъ; вредить то никогда не можешь, но было бы еще и полезно; однакожъ, прежде нежели разведется большое травосѣяніе, обычайно въ навозъ бываетъ недостатокъ.

О удобреніи иныхъ травъ.

Всѣ прочія травы, сѣянныя и самородныя, какова бы рода онѣ ни были, можно удобрять помянутыми же шуками, какъ сказано о дятловинѣ, хотя и не ежегодно, да и не въ такомъ большомъ количествѣ, въ какомъ онѣ для наилучшихъ употребляются.

СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ

О собирании плодовъ.

Когда и какъ собираютъ пшеницу, рожь, ячмень, польбу, овесъ, горохъ, гречу, просо, ленъ, макъ и конопляное сѣмя, о томъ всякому простому земледѣльцу известно; для того не говоря о семъ, опишу я однѣ шокмо жатвы, для многихъ еще не обыкновенные.

Рапсъ и горчицу

Срѣзываютъ серпами, не давая имъ совершенно высохнуть, въ то время, какъ стручки ихъ начнутъ бурѣть или краснѣть. Срѣзанныхъ стеблей въ снопы не вяжутъ, а оставляютъ ихъ стоймя кучками, въ снопъ величиною, на открытомъ мѣстѣ, дабы солнце и вѣтеръ сѣмяна ихъ привели въ совершенную спѣлость, которая подается по сухости оныхъ: большой дождь, во время сушенія ихъ, имъ вреденъ; для того хорошо тогда прикрывать ихъ снопами соломы, колосомъ

сомъ ея въ изъ обороченными. Сихъ расѣній на овинахъ не сушатъ, сѣмѧна же вымolaчиваютъ изъ нихъ тощасъ по снятіи съ поля.

Кинарснаго сѣмени

Коль скоро колоски или шищечки побѣлѣютъ, то оно поспѣло, чѣмъ бываетъ по созрѣніи всякаго хлѣба. Жнутъ оное также серпами, и ежели стебли его сырваты, даютъ имъ досохнуть въ снопахъ. Для получе-
нія сѣмѧнъ, сушатъ его на овинѣ, и выколачиваютъ ихъ вальками или цѣпами на току. Потомъ пропуща-
ютъ сѣмѧна съ мякиною такимъ тро-
хоторомъ или решетомъ, сквозь ко-
торые проходили бы однѣ зерны, а со-
лома съ лапками оставалась въ нихъ. Пропущенные сѣмѧна переколачива-
ютъ вальками, и наконецъ вѣютъ
какъ хлѣбъ обыкновенный лопатою, а
по малости сѣмѧнъ почвами.

*Картофель, морковъ, рѣпу и свекло-
вицу*

Выбираютъ тогда, когда пѣра
ихъ увянѣтъ, и слѣдовательно пре-
кра-

кращится росы овыхъ, до морозовъ.
Для сего разпахиваютъ поля ихъ
(кромѣ свекловичнаго, которую и безъ
того легко можно выбратьъ руками)
плугомъ, и выбравши оныхъ, сколько
можно, перепахиваютъ землю впори-
чно для доборки.

Выбраннымъ даютъ провянуть,
отрѣзавъ отъ нихъ зелень и очистивъ
отъ земли, пошомъ складываютъ въ
сухія ямы и зарываютъ оныя шакъ,
чтобъ мерзлая земля до нихъ не до-
спавала.

Въ сухихъ погребахъ беречь ихъ
еще лучше, наблюдая однакожъ то,
когда бывають сильные морозы, чтобъ
покрывать не скромо творило, но и
самый овошъ сухою соломою; въ теп-
ловой и не весьма морозное время,
солому снимать и даже нѣсколько
отворять творило, дабы плоды сїи,
положенные во множествѣ, не сопрѣли,
что всемѣро воспослѣдуешь въ теп-
лую погоду, а особенно когда плодъ
лежащий въ кучахъ накрытии будешь
соломою.

Но чтобы, опроверяя творилы, отъ неоспорожности не поморозить плода то для выхождения изъ погреба испаринъ хорошо оставитъ въ потолкѣ половицы двѣ неплотно положенныя, или вдѣлать въ погребномъ накатъ деревянную трубу, которую во время жестокихъ морозовъ удобно закрыть соломою, такъ какъ и по мицованіи ихъ опять открыть.

Бобы.

Когда они придутъ въ совершенный ростъ свой, тогда надобно верхушки ихъ срѣзывать, или заламывать; чрезъ что они скорѣе поспѣютъ, да и зерны будутъ крупнѣе.

Знакъ спѣлости бобовъ есть шотъ, когда листъ ихъ начнетъ чернѣть, а спручья перемѣнятъ цвѣтъ свой, то есть, когда покажутся на нихъ черные пятнушки: тогда должно собирать ихъ, хотя стебли оныхъ будуть казаться зелеными; въ противномъ случаѣ стебель ихъ съ листомъ не годенъ будетъ въ кормъ скотинѣ. Собирая бобы, вяжутъ ихъ въ небольшіе

сно-

снопы, и чѣмъ меньше снопы, тѣмъ скорѣе они высохнутъ, разставленные на пашнѣ.

Просохшіе бобы связываютъ въ гумно, складываютъ въ скирды, подобно хлѣбу обыкновенному, и употребляютъ въ кормъ скоту, по мѣрѣ надобности, молотые или въ водѣ размоченные.

Случается иногда, какъ сказано въ статьѣ VII, что собираютъ бобы и недоспѣлые; въ семъ случаѣ должно сушить ихъ осторожнѣе, да и въ кормъ употреблять прежде другихъ.

Крапѣ или марена.

Собираніе его и употребленіе описано подробно въ V Части сего сочиненія.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЬ

О кошнїи травѣ и прочихъ кормовъ скотскихъ, о приготовленіи сѣна и береженіи его.

О дятловинѣ.

Дятловина, по посѣвѣ ея въ первое лѣто, косится въ Сентябрѣ со

жнеъемъ или и безъ онаго тогда только естыли она выросшіи вершковъ въ 6 и болѣе; но во второе лѣто весною, въ половинѣ Мая, по нуждѣ покмо, за неимѣніемъ иныхъ скотскихъ кормовъ; употребляемая же въ кормъ скоту свѣжая должна почти вся разцвѣсти.

Для приготовленія изъ нее сѣна, надобно подождать, чтобъ она повсюду показала первые цвѣты свои, что бываетъ въ началѣ Июня; а тогда лосится она не обыкновенною сѣнною косою, но хлѣбною, къ коей придѣзываются грабли, или крюкъ съ пальцами, чтобъ можно было тѣмъ удобѣе при кошении складывать ее въ ряды порядочно.

Въ сихъ рядахъ или валахъ лежитъ она, смотря по погодѣ, отъ 4 до 10 дней непроганная до той поры, какъ верхи валовъ совершенно высохнутъ, и въ стебляхъ ея ни малѣйшаго сока не останется.

Естыли сѣно, отъ долговременнаго дождя въ рядахъ, площно слажешся, покмо

плокмо валы его надлежитъ провѣтривать, вздымая ихъ вѣсколько руками, рукояшками траблей или вилами, не вѣ жаркіе часы дневные, а вѣ утренніе и вечерніе, по паденіи росы; вѣ противномъ случаѣ листы ея, какъ лучшій корыѣ, станутъ опавливающа, или совсѣмъ пропадутъ.

Коль скоро валы сѣ одной стороны совершенно высохнутъ, тогда обогревающа ихъ щеспиками или вилаами, также поутру и вечеромъ сѣ росою, рядъ кѣ ряду ближе. Ежели сѣно высохнетъ и сѣ другой стороны такъ, что оно будетъ хрустѣнъ вѣ рукахъ, а изъ скрученной горстки не пойдетъ сока, то по паденіи росы вечерней или утренней, пока она на сѣнѣ держится, сметываютъ его вѣ копны, мѣлкіежъ остатки сгребаютъ траблями, а поутру или вечеромъ связатъ оное вѣ гумно: чего однакожъ далѣ 9 часа предъ полуднемъ не дѣлаютъ; иначежъ, какъ сказано выше, листы и цвѣты его опавляются и пропадутъ.

Роса, падшая предъ тѣмъ на дятловинное сѣно, совсѣмъ высушенное, какъ бы она велика ни была, никако не вредитъ ему, но весьма скоро выходитъ изъ него парами.

Примѣчаніе. По обороченіи валовъ, хотя бы случились сильные и долговременные дожди, когда другая сторона оныхъ высохнетъ, сѣна въ другой разъ обрачивать иѣтъ нужды; ибо, при одномъ такомъ вздыманіи оныхъ, визъ прежде верха совершенно высохнетъ.

Высушеннное сѣно складывается на провѣтриваемыхъ подмосткахъ просто въ споги, или на подстѣжникахъ съ крышками, *фейженами* называемыхъ. (Какъ они дѣлаются, смотри Части I. стран. 56.) Надобно остерегаться, чтобы не сложить сѣна въ прокъ, когда оно не дошло еще до хруской сухости, дабы не сопрѣло, или не сторѣлось. При складываніи его наблюдаютъ, чтобы не гибести онаго и не шптать, но мало помалу бросать слегка; ибо оно чрезъ иѣсколько дней

дней само собою осядетъ, а между тѣмъ провѣтрится и совершенно просохнетъ.

Надобно, чтобъ сухая дятловина была зелена, свѣжка и на нѣсколько лѣтъ прочна. Потому, совѣта нѣкоторыхъ, будто разгоряченіе дятловинного сѣна не портитъ оного, даже и въ такомъ состояніи, когда оно вымачивается и старается до желта или до черна, сѣ въ намѣреніемъ въ дѣйство производить отнюдь не должно.

Примѣчаніе. Собиранная у менѣ въ теченіе трехъ лѣтъ дятловина, очень скоро высушенная и долго на дождѣ лежавшая, была складывана въ простые стоги безъ подмостковъ и трубъ: она оставалась до весны всегда хороша и никогда не слегалась.

Вторая трава дятловинная, въ такомъ же видѣ, поспѣетъ къ покосу между 21 и 31 числомъ Июля; ее убираютъ также, какъ и первую.

Хотя совершенно разцвѣтшой дятловинѣ собирается гораздо болѣе, нежели двѣсти только начинающей, од-

иакожъ, при обоихъ покосахъ, не должно ждать шого, чпобъ вся трава разцвѣла: ибо сѣно не будетъ столько иѣжно и пышательно, каково бы вѣшъ оно при началѣ цвѣта ея; к тому же листы ея и шишеки становятъ отваливаться, а они составляютъ кормъ лучшій; сверхъ того стебли ея окрѣпнутъ, впорой покосъ слѣдующій за первымъ, не такъ скоро поспѣетъ, какъ надобно; а потому послѣ втораго покоса земля къ послѣзу на ней озиии къ надлежащему времени не будетъ гопова.

Послѣ втораго покоса даютъ дятловинѣ выросты отъ 3 до 5 верш. вышиною, а потомъ въ теченіе Августа или въ началѣ Сентября, по одной разпашкѣ оныя засѣваютъ ее рожью.

Дятловиннаго сѣна, на десятинѣ хорошей земли, при надлежащемъ ея удобреніи, родится въ лѣто отъ 4 до 600 пудъ и болѣе; ибо въ прошломъ 798 году собрано въ Тульской деревнѣ, принадлежащей препо-

ру-

рученными опекой моей малолѣтнимъ
и семянникамъ моимъ, сухой дяглови-
ны съ каждой десятины, по 434 пун-
да, въ лѣто, какъ всѣмъ известно,
для сѣна очень неурожайное, на зе-
млю весьма посредственной, чрезъ 12
лѣтъ въ 795 году однажды такою
умѣренно уваженной, безъ всякаго
уже особенно для дягловины удобренія.

Сѣмья въ дягловинномъ полѣ
роль, рапсъ и даже пшеница родят-
ся очень хорошо и не хуже, какъ на
землю уваженной вновь; а сіе плодо-
носіе, по внимательномъ разсужденіи,
имѣетъ весьма естественные причины:
ибо во первыхъ, всякое поле, которое
ежегодно пашется и обсѣвается, отъ
вредныхъ хлѣбу травъ очищается,
ко торыхъ у людей, слѣдующихъ новому
порядку съ травосѣяніемъ, даже и въ
пшеницѣ совсѣмъ бываетъ не видно,
хозяйка ее и не выпалываетъ. Во вторыхъ,
по учиненіи въ первое лѣто для ози-
ми скопскаго уваживанія, въ тре-
тий годъ дѣлается другое улучшеніе
щелочное, алебастровъ, камнемъ или

золою; а выросшая послѣ того отъ 3 до 5 вершковъ высотою дятловина, взрытые корни ея, равно и падающіе листы оныя, доставляютъ ему претѣ удобреніе растительное или прозябательное, чрезъ что пошва земли возобновляется и получаетъ новую силу; или чтобы все по выражить лучше и сообразно Химіи и Физикѣ, надобно сказать, что оставшійся отъ сѣланнаго въ первой годѣ подъ озимѣ навознаго удобренія масленыя частички, разтворяющею силою частей алебасстра въ третью лѣто приводятся въ новое движение, и соединясь съ ними и съ водою производятъ весьма тучную растѣніямъ пищу; равнымъ образомъ находящіяся въ землѣ алебаспровыя части, въ четвертое лѣто, взрытые дятловинные корни, поелику они въ землѣ тлѣютъ и гниютъ, болѣе и тонѣе разпускаются такъ, что масленомокротныя ихъ частички, коль скоро въ землѣ съ водою смѣшаются, въ состояніи дать растѣнію, а особливо хлѣбу, способнѣйшую и наилучшую пищу.

И такъ понеже сѣяніе дятловины, кроме доставляемаго ею корма, имѣшь важную цѣль удобренія полей и награжденіе недостатка земель, то не токмо не надлежитъ оставлять ее на корнѣ для сѣна къ ряду на два лѣта, какъ то нѣкоторые совѣтуютъ, но даже не должно и сѣять оныя на одной землѣ иначе, какъ чрезъ 5, 6, или 7 лѣтъ; недостатокъ же скотскихъ кормовъ награждашь сѣяніемъ мидянки, ослянки и насажденіемъ свекловицы, которыя, по выраженію знаменитаго моего предводителя, и по достовѣрнымъ опытамъ, сушъ въ сельскомъ хозяйствѣ философической камень, все въ золото превращающій.

О мидянкѣ.

Мидянку косятъ, какъ сказано прежде, въ первыя два лѣта по посѣвѣ ея очень часто, а особливо съ начала не надобно допушать ее растѣ до кистей цвѣточныхъ; однакожъ надобно косить оную такъ, чтобы стебельковъ ея оставалось выше зем-

земли на вершокъ мѣста и болѣе
дабы могли расти отъ нихъ другіе
отрасли.

Съ третьяго лѣта косятъ ее
предъ разцѣпомъ, коль скоро зая-
жутся на ней цвѣтныя, но не раз-
цѣпшія еще кисточки; въ против-
номъ случаѣ будеъ она жестка и не
шакъ пишательна.

Скошенную мидянку сушатъ шак-
же, какъ дипловину; но хотя она со-
хнетъ скорѣе той, однакожъ при су-
шеніи ея случается шакое затруднѣ-
ніе, что ежели мидянка лежитъ въ
рядахъ, погода же настанетъ продол-
жительно мокрая, то ряды ея про-
растутъ новыми отпрысками, а сіи
отпрыски шакъ сплетущія съ правою
скошенною, что трудно уже будешо
ей высохнуть, и она можетъ сопрѣсть
и ствить: ибо естѣли мокрота про-
должится дней 10 или 14, то въ сіе
время молодая мидянка выросшѣ
отъ 6 до 8 вершковъ.

Къ оправленію сей шраты можно
послѣдовать совѣту иѣкошораго благо-
разу-

разумного хозяина, состоящему въ
томъ: врыть въ землю толстяя слѣ-
ти, въ проверченныя же въ нихъ сква-
жины, одну отъ другой въ аршинъ
перекрестно, вложить жердинки и
класы на нихъ скошенную траву
шилами, начиная съ низа до самого
верха.

Поелику слѣги для мидянки надо-
было немнога, то онъ мало спояти,
да и по минованіи покосовъ собрашь
ихъ и отвесши въ сарай съ жердин-
ками не трудно: съ такою ихъ береж-
ливостью прослужашъ онъ много
лѣтъ.

Но ежели, не взирая на предло-
женное средство, сѣно отъ ненастя
почернѣетъ, то когда только сохра-
нятъ его сухимъ, оно совсѣмъ не про-
падетъ, еспѣли смечуть его разными
слоями, и каждый слой посыплюшъ
солью, употребляя ее по четверику
на 50 пудъ сѣна. Всякой скотъ, бу-
дучи по природѣ лакомъ къ соли,
станетъ охотно Ѣсть такое сѣно,

ко-

которое симъ образомъ поправленное будеть ему и вкусно и питательно. Когда же при сметаніи въ стоги сѣна не удастся кому посыпать его солью, то надлежитъ при дачѣ онаго въ кормъ окроплять его вѣникомъ, омоченнымъ въ соленой водѣ, полагая горсть соли на ведро воды.

Понеже мидянка около Тулы, Калуги и Ефремова начинаетъ расти со второй половины Аврѣля, и произраѣаетъ траву до самыхъ сильныхъ заморозовъ, а пошому можно косиши ее, по меньшей мѣрѣ пять разъ въ лѣто; (*) ибо на хорошей землѣ, по рядочно удобряемой, въ благораспро-
рен-

(*) Въ прошломъ 799 году Іюля 9 числа, въ бытность мою у Г. Полтарацкаго, въ Калужскомъ селѣ его Авчуринѣ, кошена былаprehлѣпнія мидянка въ шестій разъ, шакъ какъ и въ прежнія два, совсѣмъ разувѣвшая. На то десятинахъ сороковыхъ, засѣянныхъ ею, и опѣ мнущей яестокой зимы нигдѣ она не вызябла. Ешьлибъ онѣ косилъ ее не въ кормъ скоту зеленою, а для сѣна въ надлежащее время, то мидянка его могла бы доспавить ему въ одно лѣто бѣ покосовъ до половины Сентября.

ренную погоду, вырастает она въ недѣлю на четверть аршина; до цвѣточныхъ же кистей ея, то есть до покоса, когда бываетъ она высотою отъ 12 до 16 вершковъ, въ три, а по крайней мѣрѣ въ четыре недѣли; то урожай ея таковъ, что она доставляетъ травы вдвое и втройе болѣе, нежели дятловина, и слѣдовательно въ годъ отъ 1200 до 1500 пудъ.

Пользы, отъ мидянки получаемой, довольно описать не льзя. Она доставляетъ на одной десятинѣ корму болѣе, нежели сколько собирается оваго на десяти въ обыкновенныхъ нашихъ лугахъ; урожаю ея никакая засуха не препятствуетъ (*); она готова бываетъ къ кормлению скота тогда, когда въ полѣ иѣтъ еще никакой пра-

(*) Г. Шубарпъ Ф. К. Ф. мидянкою разстущею на 1 съ половиною десятинѣ земли худой и каменистой прокормилъ 11 лошадей бѣлья въ 150 дней, въ пакое лѣто, когда у него, въ продолженіе 10 или 12 недѣль, не видно было ни одной капли дождевой воды.

травы; довольно къ насыщенню живописи; можно єю кормиши скотину зеленою, отъ начала весны до самой почти зимы; она гораздо сладче и питательнѣе дятловины, да и молоко получаемое отъ коровъ, єю кормленыхъ, бываетъ весьма масленѣе и вкуснѣе: при всемъ томъ, во время неспѣлости своей, менѣе опасна въ кормлениіи єю живописи. У лошадей заступаетъ она място овса; свиньи и гуси Ѣдятъ ее охотно, и удобно єю откормиши ихъ, когда изрѣжутъ ее и смѣшаютъ съ дятловиною. Можно сушить оную въ сѣно всегда, когда надобно; сѣножъ ея очень хорошо, не такъ легко теряетъ листки свои, какъ дятловина и сохнетъ скорѣе словомъ сказашь, мидянка есть истинное сокровище для сельскаго хозяина, овсомъ и сѣномъ нуждающагося, и бна никогда не оставашъ его въ нуждѣ, естъли только самъ онъ не пренебрежетъ ее.

Хотя я раздѣляя землю свою на поля, какъ то видно въ спашѣ 2, извѣ

изъ 80 десятинъ пашенныхъ, подъ
мидянку беру только двѣ десятины,
да столько же подъ осянку и пырей;
но я дѣлаю сіе на первый только
случай. Въ порядочномъ хозяйствѣ
надобно засѣвать мидянкою изъ каж-
дыхъ 20 десятинъ одну; слѣдова-
тельно изъ 80 четыре десятины:
тѣжѣ скотоводство велико, тамъ чи-
сло сіе надлежитъ мало по малу увели-
чивать; понеже мидянка, какъ ска-
зано выше, доброюю своею и количе-
ствомъ урожая превосходитъ всякие
скотские коры, какова бы рода они
ни были.

Когда мидянка простоитъ на кор-
нѣ своемъ 10 или 20 лѣтъ, то поле
бывшее подъ нею, хотя бы оно преж-
де было и нехорошо, ежегоднымъ па-
денiemъ и трѣніемъ листковъ ея чрез-
вычайно удобрится, такъ что послѣ
того наилучшіе плоды рождаются на
немъ весьма хорошо и очень долго безъ
уваживанія, потому особенно, что
толстые и длинные корни ея, въ зем-
лѣ остающіеся и мало по малу сог-

нивающіе, долго подкрепляютъ тучность онаго.

И такъ когда усмотришся, что сильное расѣніе мидянки ослабѣваешьъ, надобно обратить поле ея подъ хлѣбъ. Для сего не косивши оной, надлежишъ собрать сѣмяна съ оныя, въ глубокую же осень разпахать его бѣльшимъ, запряженнымъ въ четыре лошади плугомъ, а ежели плугъ не раздереть корней, то прежде надрубить оные мопытами или кирками. Слѣдующею пошомъ весною перепахать по возможности ранѣе, повторять сію разпашку чрезъ каждыя 4 и 6 недѣлъ, а наконецъ подъ осень засѣять озимою пшеницею.

О осянкѣ.

Сказано уже, что ослянка въ первыя два лѣта косится часто; совершенные же покосы ея, такъ какъ и мидянковые, начинаютъ съ третьего лѣта по посѣвѣ.

Осянку коятъ, сушатъ и убираютъ точно такъ же, какъ дяшловину и мидянку.

Еже-

Ежели назначають ее въ кормъ скоту зеленью, то надобно, чтобъ она по крайней мѣрѣ въ половину разцвѣла; но когда хотятъ сушить ее въ сѣно, тогда косятъ оную ранѣе предъ самымъ разцвѣтаніемъ, дабы тѣмъ скорѣе выросла она къ другому покосу. А какъ лошадей, при тяжкихъ даже работахъ ихъ, малымъ количествомъ ослинки можно лучше накормить, нежели всякими иными травами и дягловинами, то когда она надобна единственно лошадямъ, косятъ ее въ то время, какъ лишь только отцвѣтѣтъ, и на стебляхъ ея заражутся нѣсколько сѣмянныхъ зеренъ: однакожъ естьли она слишкомъ успѣетъ, тогда лошади неохотно уже Ѣдятъ ее.

Польза отъ ослинки главнѣйше состоитъ въ слѣдующихъ предъ прочими травами преимуществахъ: хотя она рѣдко произращаетъ три укоса, ибо и второй приноситъ травы гораздо меньше первого, а особливо когда сей убирается во время цвѣтия его,

а не прежде; однакожъ и ова доставляетъ сѣна не менѣе дяшловины, а притомъ сохнетъ скорѣе ея и мидянки, да и листъ ея не отпадаетъ. Зеленої и сухой кормъ оныя есть самая вкусная, питательная и лучшая всякому скоту пища; даже лошади, всегда въ работу употребляемыя, отъ нее жирѣють, а особенно когда завяжутся на ней сѣмянныя зерны. Ежели бы росла она такъ же скоро и въ такомъ же количествѣ, какъ мидянка; то всѣ прочія травы и сѣна, какова бы рода они были, противъ нее не значили бы ничего, ибо и ова споль же долголѣтна, какъ мидянка.

Обращеніе осликоваго поля въ хлѣбное имѣетъ одинакія причины съ мидянкою, и сіе исполняется такимъ же образомъ и въ тѣ же времена, какъ сказано о мидянкѣ.

О пыреѣ и рѣйгерасѣ.

Пырей, распушцій съ мидянкою или съ дяшловиною, косится съ ними по ихъ времени, и отдаётся въ кормъ

зеленый вообще; съянный же безъ примѣси собирается прежде, нежели онъ начнетъ цвѣсти; въ такомъ состояніи можно его косить раза два три въ лѣто. Впрочемъ при кошевіи и уборкѣ его поступаютъ съ нимъ также, какъ и съ обыкновеннымъ сѣвомъ луговымъ.

О бобовинѣ, чечевицѣ и горошкахъ.

Онъ ксятъ въ кормъ скоту зелеными полноцвѣтными, а для сена съ полуналишими въ спрѣчкахъ ихъ зернами: тогда сушатся овѣ и сберегающейся, подобно сѣну дятловинному; но сѣяна собирающи ихъ, подобно гороху.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ

*О собираниї сѣмянъ травныхъ
и прочихъ растѣній.*

Я сказалъ уже, что выписываніе вновь вводимыхъ у насъ изъ чужихъ краевъ иностранныхъ расѣй, извле-

влекло бы изъ Государства нашей великия суммы, а теперь должен сказать и то еще, что доротовизна сихъ выписываемыхъ сѣмянъ, совокупно съ трудностью получить ихъ по сие время много препятствовала разпространенію несказанно полезнаго въ земледѣліи православія; для того за нужное считаю повторить здѣсь, что собираніе сѣмянъ сихъ легко, выгодно самимъ земледѣлателямъ, и особенно близнимъ ихъ, потому что у нихъ самихъ всегда будутъ сѣмяна запасныя, за продаваемыя же ими получашь девять болѣе, нежели за пшеницу, собранную съ равныхъ мѣстъ съ ними; а ближніе ихъ не должны будутъ выписывать оныя съ великими трудностями изъ другихъ Государствъ за дорогую цѣну.

Собирание сѣмянъ для ловинныхъ.

По нынѣшнѣе время собираютъ у насъ ихъ съ лучшимъ успѣхомъ слѣдующимъ образомъ:

1е. Назначенную для сего часть дягловины, съ Июня мѣсяца, начиная от прокашивать такъ, что половина или двѣ трети десятины выкашивается, а другая половина или треть десятины оставляется на сѣмяна, то есть, оставя съ края десятины на два или на три аршина травы некошенной на сѣмяна, слѣдующую за нею на трехъ или на четырехъ аршинахъ подкашивають на сѣно, или въ кормъ скоту зеленою; продолжая же сіе далѣе, сдѣлается на всей десятинѣ, по длини ея, 15 рядовъ кошенныхъ и сполькожъ некошенныхъ для сѣмянъ; чрезъ что сѣмяна, растущія въ рядахъ, удобно во многіе пріемы собираются, а трава, между ими скоченная въ сѣно, пересушивается или употребляется въ кормъ, какъ кому угодно.

2е. Оставляютъ всю десятину непрокошенную до того времени, какъ всѣ почти цвѣты дягловинные произрастятъ сѣмяна совершенно спѣлые; ибо цвѣты сіи на стебляхъ своихъ и на.

на ихъ вѣточекахъ, пока стоять они
на корѣ, держащися очень крѣпко и
никогда не отваливаются. На непро-
кошенныхъ десятинахъ всѣ сѣмени
поспѣвающиѣ около 15 или 20 чиселъ
Августа.

Спѣлость сѣмени познается по то-
му, когда сѣмянныя шишечки совсѣмъ
почернѣютъ и свернутся, при снима-
ніи же ихъ со стеблей между паль-
цами удобно разсыпаются, да и са-
мые сѣмена легко вышираются.


Спѣлые сѣмена на прокошенныхъ
десятинахъ собирающиѣ бабы по вре-
менамъ, а на непрокошенныхъ ойт-
же сѣ ребятишками во второй поло-
винѣ Августа вдругъ: собираемыя кла-
дутъ въ лукошки или въ сумки, на
поясѣ привязанныя, изъ которыхъ по
наполненіи ихъ высыпающиѣ въ веретѣль
на воза, а послѣ просушивши оныя, ссы-
пающиѣ въ сушилы или въ амбары до
свободнаго времени. Собираемыя та-
кимъ образомъ сѣмена на корѣ ни-
когда не гниютъ и не поршаются, да
и

и послѣ года на два и на три оста-
ющіясь вѣсъма хорошими.

Были у насъ примѣры, что по-
кусившисѧ собирать сѣмяна со вто-
рого покоса ни сѣмянъ ни травы
второй не получили; ибо цвѣтъ дя-
тилониной во весь Августъ и до по-
ловины Сентября былъ свѣжъ, и сѣ-
мяна въ нихъ не поспѣвали, а послѣ
того исамая трава отъ сырой и дож-
дливой погоды съ неспѣлыми сѣмяна-
ми сгнила. Сего ради я повторяю
сказанное прежде, что на назначен-
номъ для сбора сѣмянъ мѣстѣ травы
косить отнюдь не должно; ибо луч-
ше лишиться 250 пудъ сѣна, нежели
потерять 15 пудъ сѣмянъ.

По окончаніи полевыхъ работъ,
осенью, зимою или весною, что все
равно, ежели шищечки отволгли, про-
сушиваютъ оныя въ избахъ, только
не на горячей печи, и просушивъ
вытираютъ изъ нихъ сѣмяна руками
въ ящикахъ: въ жеснокія морозы бы-
ваютъ онѣ всегда сухи.

Ящики делаются длиною въ 16 или въ 20 вершковъ, широтою въ 6 или въ 7, а высотою въ 3 вершка внутри его. Дно онаго должно быть изъ молодова крѣпкого дерева, которое прозубривающе поперекъ ящика слѣдующимъ образомъ :



такъ чтобы остроты или зубчиковъ было на каждомъ вершкѣ 8 или 9. Объ сіи - то остроты баба, взявши горсть насыпанныхъ въ ящикѣ пищечекъ, трепѣтъ оныя труда и сюда вытерпѣя сѣмяна, просвѣаетъ сквозь рѣдкое сито или частое решето, и иаконецъ начавши ихъ выпалывать. Чистыхъ сѣмянъ выходитъ изъ чешурика шишечекъ около $1\frac{1}{2}$ фунша, а шишечекъ собирается съ десятины отъ 50 до 70 чешвертей, изъ которыхъ вытирается сѣмянъ всего отъ 15 до 20 пудовъ.

Собирание сѣмянъ мидянковыхъ.

Сѣмянъ съ мидянки прежде трехъ лѣтъ по посѣвѣ ея не собираютъ; ибо

жбо до шого времени бываетъ ихъ мало, къ помужъ онѣ тогда и непрочны еще. Въ четвертое лѣто, да и то по нуждѣ, собираютъ оныя: далѣе того сѣмяна родятся лучше и прочнѣе.

Спѣлость сѣмянъ познается по тому, когда улишковые, или витые спручки ея побурѣють или поблѣдѣютъ; тогда собирая ихъ, или пожинная въ небольшиѣ спопы и досушивая оныя во дни жаркіе на веретьяхъ, либо на чистомъ току, спручки обиваются и полкутъ въ ступахъ, а просѣянныя сквозь рѣшето выѣгаютъ почвами, провѣянныя же хранятъ въ мѣшкахъ или въ бочкахъ. Онѣ бываютъ хороши года на два и на три къ посѣву ихъ, а далѣе хощя и всходятъ, только не всѣ, да и расщѣнія отъ нихъ бываютъ гораздо слабѣе, нежели отъ сѣмянъ свѣжихъ.

Купленныя мною 792 и 795 года сѣмяна мидянки, по причинѣ, что служба моя не позволяла быть мнѣ въ моей деревнѣ, оставались до 797

года не съянныя. Тогда посыпалъ изъ нихъ часть, въ Тульской деревнѣ брама моего, на четырехъ полоскахъ, на одной съяна трехлѣтнія, а на трехъ шестилѣтнія, по крайней мѣрѣ такъ я думаю, по выпискѣ ихъ. У себя же быть тогда обстоятельства мои не допускали. По старости съяниъ высѣялъ я ихъ трехлѣтнихъ полуторную пропорцію, а шестилѣтнихъ двойную. На первой полоскѣ, въ минувшемъ лѣтѣ, росла она довольно хорошо, а на трехъ очень рѣдко и гораздо слабѣе первой, такъ что послѣдняя, кромѣ собиранія сѣ не съянинъ, ни къ чему не годится,

Въ 798 году съяшалъ я всѣ помянутыя выписанныя мною съяна и засѣялъ ими осмарникъ, высѣявъ на ономъ вмѣсто десяти 40 фунтовъ, то есть двойную пропорцію: она взошла рѣдко, росла слабо, и до конца минувшаго лѣта куспилась слабо.

Наконецъ минувшему 799 году вѣсною посыпалъ я еще тѣхъ же съяшанныхъ съянинъ на полуторѣ осмарникѣ

такъ-

также двойную пропорцию и всегда въ горохѣ: она также рѣдка и слаба, однакожъ чаше, нежели сѣянная на трехъ 797 года полоскахъ.

Отъ жестокой прошлогодней зимы обѣ первыя мидянки нимало не пострадали; но на краяхъ, близъ забора и вала, гдѣ снѣгъ лежалъ превеликими сугробами и долго, на нѣсколько сажень она вымокла, оставивъ однакожъ нѣсколько рѣдкихъ былинокъ.

Понеже изъ сказаннаго иною видно, что у меня нѣтъ еще мидянки, много лѣтъ ростшѣй, кѣ тому же по сие время не известно мнѣ, есть ли она у кого толь хорошая, какой ей должно быть, и кто бы собиралъ съ оной сѣмяна полными десятинами, потому не могу съ достовѣрностію сказать, сколько можно собрать сѣмянъ ея съ десятины: ибо путеводитель мой о томъ не пишетъ ничего; разные же иностранные Писатели такъ одиинъ другому противорѣчатъ, что урожай ихъ у одного въ пять разъ болѣе полагается, нежели у другаго.

Судя по малости места, съ котораго я минувшею осенью собралъ сѣмянъ сихъ десять фунтовъ, можно надѣяться, что указанная десятина произраститъ ихъ въ лѣто 10 или 12 пудовъ, есъмъ не болѣе.

*Собирание и хранение сѣмянъ
ослянки.*

Части II, на страницѣ 108й сказано, что сѣмяна ослянки не всегда бываютъ хороши; но сего къ надлежащему о нихъ свѣденію еще не довольно. Надобно знать и то, что они по большей части продаются дурные, прѣлые, либо лежалыя, а потому мало всхожія, или совсѣмъ не годныя: сіе происходитъ отъ того, что сѣмяна ослянковыя какъ собирашь, такъ и сберегать очень трудно. А какъ сѣвъ ея требуешь, въ разсужденіи мидянки и дятловины, сѣмянъ великаго множества, то не льзя имѣть лишней осторожности въ покупкѣ сныхъ, ниже излишняго прилежанія въ собираніи ихъ дома.

Какъ

Какъ сѣмяна ея не вдругъ поспѣваютъ, но нижнія поспѣши опадутъ или осыплются прежде, нежели верхнія созрѣютъ въ половину; кѣтъ мужъ жилочки, держація сѣмянныя головки, такъ слабы, что отъ малѣйшаго вѣтра ломаются, и чрезъ то сѣмяна разсыпаясь пропадаютъ: для того надлежитъ собирать ихъ рачительно, прежде сѣ низу, по томъ въ срединѣ, а наконецѣ въ верху расѣяній по временамъ, какъ онѣ поспѣвать будуть, и поччасѣ отирасть руками; или дождавшись ягода, какъ большая часть нижнихъ сѣмянъ поспѣетъ, всю траву сѣ сѣмянами скосить бережно, и высушивъ подобно дягловинѣ, вязать въ снопы полупудовые, разспаивать въ пудовыя копенки, а послѣ свезти въ сарай. Есъли сѣно собрано сухо, то сѣмяна въ соломѣ повредиться не могутъ: только опасно, чтобъ не побѣли ихъ мыши; ибо онѣ любятъ ихъ паче всякаго хлѣба, потому что очень сладки. Такъ сохраниенные сѣмяна молотятъ зимою, или

весною предъ сѣвомъ ихъ. Всего лучше обмолошить оныя тогда же на шоку во дни жаркіе, и щотчасъ ссыпать въ амбаръ.

Обмолоченныхъ сѣмянъ не должно класть въ ворохи, ниже въ мышки, но ссыпать въ закромы, перекладывая ихъ соломою; или разсыпать на полу какъ можно тоньше, и чаще ворочать лопатою, чтобъ не сгорѣлись: но сколько ни ворочай ихъ, только онъ всемѣрно нѣсколько подопрѣютъ, и никогда не будуть такъ свѣжи и свѣшлы, какъ убранныя сухо въ сѣнѣ; развѣ покласть ихъ въ свѣжую сухую солому такъ: сперва положи слой соломы въ аршинъ или въ поларшина шолщиною, на солому же насыпать слой сѣмянъ невѣянныхъ на вершокъ или на два высотою, потомъ опять слой соломы и рядъ сѣмянъ, что продолжать до того, какъ кладь возвысится до $3\frac{1}{2}$ или до 4 аршина. Топшать и придавливать кладей не надлежитъ, а должно складывать ихъ рыхло. Сухая солома спасетъ впивать въ

въ себя сырость изъ сѣмянъ и не допустить ихъ до прѣлости; отъ чего зерны весною выдуть изъ кла-дей сихъ толь же свѣжи, какъ по-ложены были, и тогда каждое изъ нихъ въздѣть.

Зрѣлость сѣмянъ осланки познается по тому, когда длинные и острыя головки цвѣтковъ, въ коихъ родятся сѣмяна, увянутъ, кожица на зернахъ пошемнѣеть, а ядро (*) въ нихъ оп-вердѣеть и начнетъ двоиться на по-добіе моченаго гороха.

Сѣмянъ сихъ родится на деся-шинѣ около 15 четвертей.

Примѣчаніе. При срѣзываніи сѣ-мянныхъ головокъ и при кошеніи шравы сѣмянами, равномѣрно при оборачиваніи ея въ сушкѣ и при возкѣ въ гумно, надлежитъ поступать весь-ма осторожнно; ибо сѣмена осланки очень легко осыпаются.

M 5

Соби-

(*) Оно бываетъ снаружи синесѣровато, а внутри свѣплозелено.

Собирание съмянъ свекловичныхъ.

Съмяна свекловицы выращають и собираютъ отъ вешнихъ высадковъ точно также, какъ и свекольныя. Однакожъ чтобъ имѣть ихъ къ выращенію лучшей свекловицы надежнѣйши-ми, надобно оставшись на высадкѣ одинъ только стебель, которои по-толще и поздоровѣе, прочиежъ всѣ обрѣзать или обломать. Когда остал-ленный стебель вырастетъ аршина-въ два, тогда сломить вершину его на четверть или на поларшина, чрезъ что съмяна поспѣютъ всѣ къ одному времени, и будутъ крупнѣе оставленныхъ безъ заламыванія и от-нятия побочныхъ стеблей.

О картофеле.

Съмянъ картофельныхъ собирашъ у насъ нешь надобности, потому что онъ очень рѣдко доспѣваютъ; но ежели гдѣ и поспѣютъ, то отъ посѣян-ныхъ съмянъ рождаются, въ теченіе исколькихъ лѣтъ, яблочки очень мѣл-кія; для того сажаютъ его почти везде.

вездѣ мѣлкими яблоками, оставляя
крупныя на разходѣ; а когда сажа-
ютъ крупныя, то рѣжутъ ихъ на
многія части. Собираніе картофеля
описано въ статьѣ 10.

Собираніе сѣмянъ рейграса и пы-
реевъ описано въ статьѣ 8.

Собираніе сѣмянъ,

Рапса,

Горчицы,

Кинарейного сѣмянъ,

Бобовъ,

Чечевицы и горошковъ, описано
въ статьѣ 10 и 11.

Сѣмяна моркови, рѣпы и брюквы
собираются съ вешнихъ высадковъ,
подобно свекловицѣ, токмо безъ под-
рѣзыванія стеблей сѣмянныхъ.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯНАДЕСЯТЬ

О лугахъ обыкновенныхъ, и о по-
правленіи дурныхъ сѣнокосовъ.

Хотя въ обыкновенныхъ лугахъ,
равно въ выгонахъ и иныхъ скотскихъ
настахъ, хозяину наблюдающему

по-

ловый порядок въ земледѣліи, нѣть
надобности; однакожъ у него могутъ
быть такія мѣста, на которыхъ ни
хлѣба сѣять, ни долголѣтныхъ травъ
завести невозможно; у иныхъ же и спо-
собные подъ хлѣбъ луга должны остав-
аться простыми лугами, потому
что они имѣютъ у себя земли для
всего сѣ излишествомъ: для того всѣ
такія мѣста не должны стоять ос-
таваться безъ присмотра малопло-
дными.

Поемные и хорошую праву произ-
ращающіе луга должно оставить на-
всегда лугами, только не надлежитъ
пушать на нихъ скотину. Такіе бе-
реженые луга, временемъ алебастромъ
и золою удобряемые и разчищаемые,
вѣчно произрашать будутъ сѣно луч-
шее и вдвое противъ прежняго из-
обилинѣйшее:

Луга неподверженные наводненію
и скотомъ не выправляемые, когда
они по временамъ удобряются алеба-
стромъ, золою, навозомъ и подзолами,
въ состояніи будущъ произрашать
праву

траву хорѣшую и изобильную лѣтъ
20 бывъ поправленія ихъ.

Когда они со временемъ ослабѣютъ,
а особенно ежели пасется скотъ на
нихъ, то въ послѣднемъ случаѣ, по-
неке сіпарые корни отъ всегдашняго
ихъ оципыванія и отъ топтанія па-
сущеся на нихъ скотиною спло-
вавшися скорѣе безсильны, надлежитъ
ихъ лѣтъ чрезъ 10 осенью разпахать,
весною посѣять на нихъ пшеницу,
просо, ленъ, коноплю, картофель или
рѣпу; другою же весною засѣять ихъ
пыреемъ и дягловиною, смѣшанными
вмѣстѣ по поламъ, то есть дырея и
дягловины по 15 фунтовъ на деся-
шинѣ, а всего 30 фунтовъ.

Кто же и послѣ поправленія сего;
намѣренъ выгонять на шакіе луга ско-
тину свою, (чего однажды дѣлать не
надобно), томъ долженъ посѣять
тутъ на десяшинѣ дягловины 9 ф.
съ 21 фунтомъ сѣмянъ пурейныхъ.

Что касается до луговъ болести-
стыхъ и трясинныхъ, то трава ихъ
удобряется и умножается осущені-
емъ

емъ оныхъ, и спущенiemъ воды по-
средствомъ доспашочныхъ къ тому
каналовъ, или скопленiemъ оной въ
вырытыя въ самыхъ низкихъ мѣстахъ
ямы, и разсѣянiemъ нѣкотораго числа
хорошихъ травныхъ сѣмянъ.

Мутную и ржавую воду скопля-
ющи или спускаютъ осенью и въ за-
морозы, а чистыя воды весною и въ
жаркіе дни лѣтніе. Тогда, а особливо
если удобрятъ ихъ алебастромъ
или золою, и иными кромѣ навозовъ
шуками, произрастягъ они траву
сладкую, здоровую и изобильную, и
будутъ доставлять по два весьма хо-
рошихъ укоса.

Вынимаемую изо мшистыхъ и бо-
лотистыхъ луговъ землю, послѣ того
какъ она морозами и плавающими въ
воздухѣ плодотворными частями по-
правится, должно размешать по тѣмъ
же самымъ лутамъ удобляемымъ, на
подобіе прудового и рѣчного ила, сра-
ряясь засыпать мѣста низкія и мокро-
вата, какъ можно ровнѣ.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

Сколько должно содержать скота, по числу обрабатываемой земли, нужного, и какъ заготовить для него столько корма, сколько надобно.

О чи слѣ скота.

Для унавоживанія подъ хлѣбъ одной десятины земли, потребно содержать на спойлѣ три крупныхъ скотины.

Изъ расписавїя сдѣланнаго въ статьѣ 2 видно, что надобно мнѣ ежегодно унавоживать.

Число десятинъ:

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|----|
| Въ хлѣбныхъ поляхъ | - | - | - | 12 |
| Въ огородномъ полѣ | - | - | - | 4 |
| Въ саду и огорода | - | - | - | 2 |
| | | | | 18 |

Всего - 16

Для удобренія ихъ надобно мнѣ содержать 48 скотинъ крупныхъ.

Примѣчаніе. Понеже, по обычаямъ нашимъ, господскія земли обра-

бо-

бопываются у насъ лошадьми крестьянскими, то я въ число ихъ сполько лошадей полагаю, сколько оныхъ нужно для сада и огорода, для возки зеленыхъ травъ и для разъездовъ токмо, а не для полевыхъ работъ.

Сверхъ того считаю я за одну крупную скотину молодыхъ того же рода двѣ, а мѣлкихъ 10 за одну; ибо опѣ соразмѣрно сему положенію сполько требуютъ корма и сполько доставляютъ навоза.

И такъ въ число потребнаго скота къ унавоживанію 16 десятинъ нужно мнѣ содержать:

Число крупной скотины:

| | | | | |
|---------------------------|-----|----|----|----|
| Лошадей | — | — | — | 10 |
| Молодыхъ | 4 | — | за | — |
| Дойныхъ коровъ | — | — | — | 24 |
| Молодыхъ | 12 | — | за | — |
| Овецъ | 120 | — | за | — |
| Свиней молодыхъ и старыхъ | 10 | за | 1 | |
| | | | | — |
| Всего | — | — | 55 | |

Въ излишествѣ 7 крупныхъ скотинъ положенные, доспавяты мнѣ однѣ

одну часть навоза двугодовалаго, хорошо перепрѣвшаго и согнившаго, а другую для сильнѣйшаго улучшенія земли подъ марену и иѣкоторыя иныя огородныя распѣнія.

Изъ сего положенія видно, что необходимо мнѣ для скота моего ежегодно заготовлять корма, полагая онаго на каждую крупную скопину по 180 пудовъ въ годъ, — всего 9900 пудовъ.

О заготовленіи скоту корма.

Прежде нежели земля моя удобрился, чего безъ заведенія травъ сдѣлать не возможно, въ первыя два или три лѣта должно сѣять мнѣ изъ 6 двенадцати-десятинныхъ полей на двухъ поляхъ яровое сѣяние; въ огоронномъ полѣ мидянки двѣ десятины, осянки и пырея по 1 десятинѣ; горошковъ, рѣпы, бобовъ, свекловицы, моркови и картофеля по полудесятинѣ; и штого три десятины.

Плодовъ сихъ будеть собираться въ лѣто:

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|------|
| Дятловины по 400 сб десятины, а сб 24 | — | — | 9600 |
| Пырея сб десятины (*) | | | 400 |
| Горошковъ для скотины за | | | 180 |
| Рѣпы — 2 | — | за | 360 |
| Бобовъ — 3 | — | за | 540 |
| Свекловицы 3 | — | за | 540 |
| Моркови — 3 | — | за | 540 |
| Картофелъ 2 | — | за | 360 |

Всего 12,520.

Употребляя изъ сего въ кормъ каждой крупной скотинѣ ежедневно 20 фунтовъ, кроме сѣчки и прочаго гуменнаго корма, изойдешь онаго въ день $27\frac{1}{2}$ пудъ, а во весь годъ 9900.

За сею издержкою будешь оставаться ежегодно запаснаго корма по 2620 пудъ.

N.B. Здѣсь не только не кладу я въ изчисленіе паровъ, въ 6 частяхъ полей всегда до обыкновенного времени парами оспающихся, но и луга и выгоны.

(*) Дятловины и пырея, вмѣсто полнаго урожая 5 или 600 пудъ съ десятины, здѣсь полагаю я въ 400 пудъ для того, что на земляхъ неудобрѣнныхъ и нехорошо еще обработанныхъ полное число весьма рѣдко урождается.

выгоны обыкновенные, мидянка и ослянка незрѣлыми косимыя, всемѣро, хотя и небольшой плодъ приносящія остаются у меня либо къ награжденію случайного недорода, или къ умноженію запаснаго въ предбудущее время корма.

А хотѧ въ шретье, по крайней же мѣрѣ въ четвертое лѣто, будешь сбываць въ поляхъ хлѣбныхъ дяпловинъ 12 только десятинъ, а не 24; но напропивъ того, въ печеніе сего времени, мидянка и ослянка совершенно усилиятся, и потому слѣдующій за первыми годами сборъ корюковъ будешь равномѣрно для содержанія скота съ излишкомъ доспапочченъ; ибо получая съ каждой десятины

Пудовъ

Дяпловины по 400, а съ 12 по 4800

Мидянки по 1200, а съ 2 по 2400

Осланки по - - - - 600

Пырея по - - - - 400

Своща, какъ сказано выше, по 2520

будешь собираясь ежегодно 10,720.

Изключая же изъ шого въ
разходѣ потребные - - 9900
остається ежегоднаго запаса по 320
мудв.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

Какъ кормить и содержать скотину, во весь годъ, на стойлѣ.

Выраженіе *кормить скотъ на стойлѣ* многіе понимаютъ совсѣмъ такъ, какъ должно. Хотя всеобщій смыслъ онаго есть таковъ, чтобы скотину не гонять въ поле, а кормить ее дома; однакожъ изъ сего не слѣдуетъ, чтобы запирашь ее въ хлѣвахъ; ей надобно быть на дворѣ въ чистомъ воздухѣ, а ежели есть мѣсто, то подлѣ скотнаго двора въ оградѣ, гдѣ кормятъ ее въ ясляхъ. Аѣтомъ, когда погода хороша, какъ днемъ такъ и ночью, въ хлѣвы загоняютъ одиѣхъ коровъ на то только время, когда доярятъ ихъ, по окончаніи же *шотчасѣ* выгоняютъ вонъ изъ нихъ.

Особ-

Особливо кормленіе овецѣ на стой-
зѣ хорошо, въ разсужденіи размно-
женія ихъ, лучшей шерсти и добро-
шы самаго мяса. Надобно кормить
овецѣ сыто, однакожѣ не въ запер-
тыхъ, удушливыхъ и нездоровыхъ
хлѣвахъ, но въ полѣ ва открытомъ
воздухѣ, въ оградѣ или на дворѣ;
для того лучше держать ихъ въ зато-
родкахъ, чтобы можно было собирать
навозъ отъ нихъ, дабы онъ не про-
падалъ, и чѣлобѣ овцы испариною сво-
ею не заражали себя и другихъ. И
такъ истинное знаменование слова
кормить скотъ на стойлѣ есть
кормить оный весь вообще лѣтомъ на
скотиномъ дворѣ, или въ оградѣ, при
немъ сдѣланной; овецѣ же особенно,
какъ тамъ, такъ и въ полевыхъ зато-
родкахъ.

Всобще должно знать, что сухое
и морозное время не вредитъ скопу
въ открытомъ мѣстѣ; сильная ток-
мо непогода, сырье и суровые дни,
особливо же случающіеся тогда же-

стокіе и пронзительные вѣпры пагубны ему.

Понеже вѣхъ хозяйствѣ, начинаяющемъ наблюдать порядокъ новаго земледѣлія, доспаточный кормъ скоту, на весь годъ, собирается не прежде Сентября мѣсяца, то мы и начнемъ кормить его на стойлѣ съ сего времени.

Кормленіе лошадей на стойлѣ.

Я думаю, что меня извинятъ, если умолчу о содержаніи лошадей, до конскаго завода относящемся; понеже описание сіе отвлекло бы меня отъ предмета моего, состоящаго вѣхъ томѣ, какъ содержать лошадей, нужныхъ къ обработыванію земли вѣхъ разсужденій одного корма: впрочемъ любопытство сіе можетъ удовлетворено быть VI томомъ Трудовъ Вольнаго Экономическаго Общества, и иными многими на нашемъ языкѣ о конскихъ заводахъ сочиненіями. Для того я приспушаю прямо къ кормленію лошадей рабочихъ на стойлѣ.

Ихъ кормятъ по трижды вѣхъ сутки: во время утреннее, дневное и

вечернее чрезъ 7 часовъ, а въ ночное чрезъ 10. Въ дневныя днѣ задачи даютъ имъ овесъ, осянку, мидянку, бобы молотые, морковь рубленую и смѣшеннуу съ ѿчкою соломенною, а на ночь одну дятловину, либо иное ѿно такъ, чтобъ каждой рабочей лошади доспавалось въ сутки до морозовъ овса гарнецъ, съна 10 фунтовъ, зеленої мидянки 15, да соломенной ѿчки 5 фунтовъ; или вмѣсто овса осянки 10 фунтовъ, да сырьева корма съ ѿчкою 20.

По наступлении морозовъ до Мая мѣсяца, когда зеленої травы ѿтъ уже, вмѣсто оной даютъ моркови съ ѿчкою 15 ф., или бобовъ съ ботвою 20 ф., либо овса гарнецъ съ ѿчкою и съна 10 фунтовъ.

Въ началѣ весны или съ половины Мая, когда мидянка посѣвша начнетъ, кормятъ лошадей опять ею, потомъ молодою подъ разцвѣтъ дятловиною, смѣшаными съ соломенною ѿчкою, полагая всегда съна 10, ѿчки 5, а зелени 15 фунтовъ.

С юна мѣсяца дають им разцвѣтшую дягловину, полуразцвѣтшую ослианку и мидянку подъ разцвѣтѣ сѣрые пыреемѣ безъ сѣчки.

Примѣчаніе. При употребленіи молодой зеленой дягловины и мидянки наблюдать, чтобъ однѣхъ ихъ лошади не давали, а особенно мокрыхъ чего ради по екоженіи онѣхъ давали имъ время, чтобъ вода сѣ ихъ стекла въ кучи же опнюдѣ онѣхъ не складыватъ.

Лошадей поять три раза въ сутки, и именно предъ каждою задачею ей корма пооднажды.

Кормленіе коровъ на стойлѣ.

Я не вхожу здѣсь въ подробности также какъ и о лошадяхъ, какъ должно кормить коровъ, лишь только ошелевшихся, какъ содержать коровъ, для сбора молочнаго единственно опредѣляемыхъ, и коровъ назначаемыхъ на убой. Желающіе знать всѣ сїи подробности могутъ читать продолженіе Трудовъ Вольнаго Экономического Общества.

Общества VI Частъ, тдѣ они найдутъ и дальнѣйшія въ сѣмъ случаѣ весьма полезныя наставленія: я ограничиваю себя однимъ только продовольствованіемъ кормомъ содергимыхъ въ деревнѣ коровъ.

Съ Сентября мѣсяца, *до наступленія морозовъ*, коровы кормятъ сухимъ сѣномъ, свекловичнымъ листомъ, морковною и рѣпною ботвою, и зеленою рубленою мидянкою, смѣшенною съ соломенною сѣчкою, такъ чтобы каждой коровѣ доставалось въ сутки сѣна 15, мидянки или другой зелени 15, да сѣчки соломеной 5 фунтовъ.

Если корову доятъ дважды въ сутки, то и кормъ сей раздѣляютъ на двѣ задачи, однакожъ такъ, что изъ каждой задачи одну часть даютъ ей передъ доенiemъ, другую во время доенія, а третью послѣ. Но какъ содергимыхъ коровъ на спойлѣ доятъ обыкновенно по три раза въ сутки, то и кормъ ихъ дѣлятъ въ три задачи, да и пойти оныхъ по стольку же разъ, всегда предъ доенiemъ однажды.

Зимою, до половины Мая, кормятъ ихъ сухимъ сѣномъ, свекловичными корнями, картофелемъ, морковью и рѣпою, рублеными и смѣшанными съ соломенною сѣчкою. Въ сіе время также достается ейъ въ сутки сѣна 15, кореньевъ 15, да сѣчки 5 фунтовъ.

Лѣтомъ, съ начала или съ половины Мая, начинаютъ опять кормить ихъ зеленою рубленою мидянкою, смѣшанною съ соломенною сѣчкою; съ Июняжъ по Сентябрь даютъ имъ листья свекловичной, разцвѣвшую дѣтоловину, полуразцвѣвшую осянку съ выростами кистями мидянку, горошки съ наливающимися въ спурчахъ зернами и пырей, безъ примѣси уже къ нимъ соломеной сѣчки; однакожъ съ примѣсью ея, или сухова сѣна еще лучше, потому что перемѣна въ кормахъ всякой скошнѣ весьма пріятна и здорова; сверхъ того она осенью, переходя мгновенно съ зеленаго корма на сухой, а весною вдругъ съ сухова на зеленой, могла бы прешер-

терпѣть вредъ отъ толь скропости-
жныхъ перемѣнъ: но смѣсь свѣжихъ
кормовъ съ сухими избавиша какъ
отъ сильныхъ мышовъ, такъ и отъ
запоровъ.

Примѣчаніе. Польза смѣси сей
относится также къ кормленію ло-
шадей и овецъ на стойлѣ.

Кормленіе овецъ.

Какъ я пишу здѣсь одно шокмо оп-
исывающеся къ кормленію овецъ въ домѣ
и въ полѣ, то желающіе завести и
содержать оныхъ наилучшей породы,
могутъ читать о семъ превосходное
Наставленіе, изданное спарапаніемъ
Вольнаго Экономического Общества
1790 года въ Санктпетербургѣ.

Овцы кормятъ съ Сентября по замо-
розы мидянкою, а гдѣ есть, и зеленою
дягловиною съ овсянымъ или ячмен-
нымъ жневьемъ изрубленною, или смѣ-
шенною съ соломенною либо дягловин-
ною и пырейною сѣчкою (*), изъ чего

О 2

да-

(*) Какъ по собраніи сѣмянъ дягловинныхъ,
поле подъ нею бывшее къ посѣзу на немъ
озими не годится, между спарою же

даютъ имъ въ 4 или въ 6 задачъ зелени по 8, а сѣчки по 1 фунту въ день на каждую.

Рѣпная зелень, морковная ботва и свекловичной листъ для нихъ очень хороши изрубленныя и смѣшанныя съ соломенною сѣчкою.

По наступлѣніи морозовъ до Мая, даютъ имъ сухое сено, рѣпу, морковь и картофель, мѣлко въ ступѣ перетомъ желѣзнымъ или въ корытахъ сѣчками изрубленныя и съ соломенною сѣчкою смѣшанныя, употребляя на три задачи въ сутки для каждой, сѣна по $1\frac{1}{4}$, кореньевъ по 3, сѣчки по 1 фунту; или сѣна по два фунта, да по стольку же колоса, охоботья и тому подобнаго, въ водѣ намоченнаго.

Съ начала или съ половины Мая, кормяще ихъ мидянкою, а съ Іюня
мѣсяца

дѣшловоиной не рѣдко выраспаетъ молодая опѣтъ б до 8 вершковъ высотою, то сїя самая сѣмянная дѣшловоина, скощенная съ молодою и изрѣзанная въ сѣчку, весьма хороша для всякой скопини, а особливо для овецъ.

мѣсяца осянкою и дятловиною, изрѣзанными съ соломеною, либо съ дятловиною или пырейною сѣчкою, употребляя для каждой въ сушки, въ первые два или три дни, зелени по 4, суши по 1 фунту въ 4 задачи; во вторые, зелени по 6, суши по $\frac{3}{4}$ фунта, въ 5 задачь; въ третья, зелени по 8, суши по $\frac{1}{2}$ фунту, въ 6 задачь; на послѣдокъ, когда у мидянки кисточки ея готовы будущъ къ разцвѣту, а дятловина и осянка разцвѣтутъ или зацвѣтутъ, можно уже давать имъ оныхъ зеленай по 10 фунтовъ въ день, безъ примѣса къ ней сѣчки; однако же съ сѣчкою лучше для безопасности отъ раздуванія, и для причинъ, въ Отдѣленіи о кормлении коровъ сказанныхъ. Такимъ образомъ кормятъ овецъ до Сентября мѣсяца.

Овцы, кормимыя лѣтомъ зеленью, почти совсѣмъ не пьютъ; но ежели и пояшь ихъ, то не скоро послѣ задаванной имъ свѣжей травы: зимою же хотя и даюшь имъ корни свѣжіе, пошь

о з и хъ

ихъ ежедневно, въ полдни однажды такмо.

Кормление свиней на стойль.

Свиней кормятъ мякиною облишою съ мучною бобовою посыпкою, хлѣбными азашками, картофелемъ, рѣпою, морковью, бобами въ зернахъ и съ ботвою, чечевицею и горошками въ ёчкѣ, морковною зеленью, свекловичнымъ и рѣпнымъ листомъ, капустными осшашками и всякою травою зеленою рубленою. Поятъ же ихъ разными поваренными помоями, или пудрою изъ ржаной муки съ водою, и поспою изъ овсяной муки съ квасомъ, либо съ водою.

На убой откармливаютъ ихъ ячменемъ, рожью, овсомъ и гречею паренными.

Примѣчаніе. Всякія зеленая квашеная травы, для всякаго скота, во всякое время, здоровы и питательны. Даютъ оныхъ скотинѣ по спольку же, какъ и прочихъ сырыхъ кормовъ. О приготовленіи сихъ квашеныхъ кормовъ смопри III Части стран. 196.


О кормлении овецъ особенно, въ по-
левыхъ загородкахъ.

Главнейшая цель кормленія овецъ
въ полевыхъ или подвижныхъ загород-
кахъ, состоишъ въ удобномъ безъ тру-
да унавоживаніи дальнихъ отъ селенія
земель и въ умноженіи ихъ навоза ;
ибо спо- овецъ въ загородкахъ скорѣ
и лучше унавозятъ часть земли, не-
жели 600 пасущихся въ обыкновенныхъ
паркахъ или загонахъ , въ одинакое съ
ними время ; сверхъ же того и для
самыхъ овецъ сіе здорово.

Около 1 Июня , когда дятловина
зацвѣщаетъ , и даже съ половиною
Мая , по разпушенніи мидянковыхъ ки-
сточекъ , переводятъ овецъ отъ скоп-
инаго двора на по поле , которое хопятъ
удобришь .

Въ спатьѣ 13 , между прочимъ
скопомъ , положено имѣть 120 овецъ
для удобренія полей ; а части III , на
страницѣ 216 сказано , что загородоч-
ные звенья дѣлаются длиною въ 4 ар-
шина , каждая же овца должна имѣть

подъ собою мѣста на два квадрашныхъ аршина ; слѣдовательно на 120 овецъ потребно въ одинъ разъ 240 аршина квадрашныхъ , то есть, мѣсто длиною на 30 , а широю на 8 аршинъ , ко-
торое можетъ огородиться 20 ю звена-
ми , ставя ихъ въ длину по 8 , а въ
широку по 2 звена . Они ставятся длин-
нымъ четвероугольникомъ , какъ видно
на приложенномъ при семъ чертежѣ ,
подъ линкерами ABCD.



А понеже овцы съ одного мѣста ,
уваженнаго уже ими , переводятся
на другое чрезъ 8 часовъ , то надобно
для сего , сверхъ прежнихъ 20 , иметь
еще 12 звенья , кошорыя овчаръ спа-
вишъ ,

вимѣ, какъ видно на томъ же чертежѣ по линіямъ DE EF FC, въ то время, когда овцы кормятся еще въ оградѣ ABCD. По прошествіи другихъ 8 часовъ, овчарѣ переноситъ звенья бывшія на линіяхѣ AB AC BD на линіи FG GH HE. Такимъ же образомъ переносятся онѣ на другой день, что можетъ легко сдѣлать одинъ овчарѣ малосильной.

Изъ сего видно, что 120 овецъ унавозятъ въ каждыя сутки 360 квадратныхъ аршинъ, а всю десятину въ два мѣсяца.

Во все сіе время для прокормленія ихъ довольно одной дягловины безъ ѿчки, скошенной съ $\frac{3}{4}$ десятины, полагая урожай оныя съ полной въ 480 пудовъ.

Въ поставленныхъ такими образомъ загородкахъ, даютъ овцамъ предписанное въ сей статьѣ количество корма, въ каждой оградѣ въ двѣ задачи, то есть чрезъ 4 часа, такъ что суточная ихъ пища издерживается въ 6 задачъ, и то не вдругъ,

а помаленьку, особливожѣ вѣ первые
6 или 9 днѣй.

Сухой кормъ закладываютъ за-
рѣшочки, привязанныя къ загородоч-
нымъ звеньямъ, разположеннымъ по
длинѣ загородокъ, на обѣихъ споро-
вахъ ихъ АВ СД, а зеленый рѣзаный
съ соломою вѣ прутяныя плетушки,
или ясли, на подобіе корытъ сдѣланыя,
и ставимыя подъ рѣшотка, или так-
же къ нимъ на крючкахъ прицѣпленыя.

Когда отъ соспарѣвшейся дятлос-
вины или мидянки, либо ослянки,
овцы станутъ оставлять твердые
стебли, то не должно бросашь ихъ въ
полѣ, а надобно овчару, собирая оные,
вязать для отвоза на скотный дворъ
скоту на подстилку.

Вѣ ненастное и мокре время
овецъ кормиши вѣ загородкахъ не над-
лежитъ: ибо мокрый кормъ имъ
очень вреденъ; вѣ семъ случаѣ дол-
жно перегонять ихъ на скотной дворѣ
и кормиши тамъ сухимъ кормомъ.

Вѣ хорошую погоду можно кормиши
овецъ вѣ загородкахъ во все
лѣто

лѣто однимъ сухимъ кормомъ или однимъ зеленымъ пыреемъ, одною разцвѣтшою дягловиною, либо полуразцвѣтшою осянкою, или одною съ кистьми цвѣточными мидянкою, какъ кому угодно, или что у кого есть.

Оведѣ насыщенныхъ зеленымъ кормомъ поить не годится; кѣ томужъ онѣ пытались сочною дягловиною пѣдѣли по двѣ совсѣмъ не пьюшь, да и не имѣюшь вѣномъ нужды.

Вѣ загородкахъ содержутъ ихъ, пока есть зеленый кормъ, или и даѣ, естыли кто захочетъ возить имъ сухой кормъ изъ дома; а вѣ семѣ слу чаѣ можно и начинать кормить ихъ вѣ загородкахъ съ половины Апрѣля, или съ того времени, какъ сухая по года уснавишся.

Какъ для унавоживанія поля овцы ставятся вѣ загородкахъ очень шѣ сно, то онѣ могутъ переходить изъ той загородки, гдѣ кормяще, для прогулки и отпыха вѣ другую, овчаромъ для нихъ приготовленную: чего ради можно между ими звѣна два по валить, по линіямъ CD EF. Ко-

Когда ягняты начнутъ привыкать къѣсть сами, то съ начала гораздо лучше для нихъ сухой и мѣлкой кормъ дятловинной, нежели зеленою; чѣмъ избавится онъ отъ сильныхъ мышовъ. Сей кормъ берется послѣ скошеннаго ячменя или овса, сѣянныхъ съ дятловиною, либо мидянка или осянка молодая и послѣ высушенная.

Выгоды получаемыя отъ кормленія овецъ на стойль.

Собираютъ лучшей шерсти болѣе обыкновеннаго.

Овцы даютъ столько молока, что можно дѣлать изъ него сыры.

Онъ ягняться разъ въ Генварѣ, а вторично въ Іюнѣ.

Ягнятъ ихъ распустѣ очевидно, такъ что по осьмой недѣлѣ можно ихъ опытывать отъ машерей.

Годовики вырастаютъ шакъ велики, какъ кладеные бараны; средніежѣ изъ нихъ даютъ сала по 7, а мяса отъ 45 до 50 фунтовъ.

Сами

Сами овцы избавляюся отъ болѣзней, коимъ подвержены бывающи на общихъ паствахъ отъ дурныхъ травъ и болотъ.

Получающи отъ нихъ множество хорошаго навоза, безъ всякаго труда, разметаннаго уже на томъ полѣ, кото-
рое удобрить надобно, и котораго за-
дальностію унавозить не возможно.

*Подробности кормленія на стойлѣ,
ко всякому скоту относящіяся.*

Хотя умѣренная пища, составлен-
ная изъ 8 или 10 фунтовъ сырой дят-
ловины или мидянки, либо ослянки
для овцы, а 80 или 100 фунтовъ для
крупной скотинь, раздѣляемая съ нача-
ла на бѣ задачь, да и не вдругъ на-
кладываемая, спасаетъ ихъ отъ вся-
кихъ бѣдственныхъ приключений; одна-
ко жъ, естьли какая нибудь скотина, отъ
недосмотрѣнія весьма жадно передъ дру-
гими на жречеся, или наѣтсѧ одной весь-
ма молодой дятловины, мидянки и ос-
лянки, и спѣ того дойдетъ до опасности
преснуть; то вмѣшь въ нее теплаго

мо-

молока , или масла , смѣшеннаго съ на-
большимъ количествомъ посевнаго таба-
ку , либо свѣжей теплой сыворотки
или рюмку , либо стаканъ горячаго вина
потомъ водишь ее съ четверть часа
взадъ и впередъ , и часовъ 8 не да-
вать ничего Ѣешь , развѣ нѣсколько
сухова сѣна .

Наилучшій же и скорѣйшій спо-
собъ подать помощь скотинѣ , есть
Трокарѣ , употребленіе котораго описано
у меня Части II. на страниц. 203.

Во все продолженіе кормленія скота
на спойль , что дѣлается въ хо-
рошую погоду въ загородкахъ , либо
на дворѣ , или въ особомъ при немъ
огороженномъ мѣстѣ , въ ненастіе же
въ хлѣвахъ , въ сараяхъ , или подъ на-
мѣтами ; съ начала кормѣ въ ясли за-
кладывать должно съ осторожностию ,
давать его въ одинъ разъ очень мало ,
однако жъ шѣмъ чаще ; ибо скотина ,
отъ многаго вдругъ яденія такъ раз-
дуется , что отъ того можетъ окон-
читься , какъ сказано выше . Въ семъ
слу-

случаѣ надобно примѣчать, бываетъ ли у скотины отъ кормленія ся зеленое порядочное изиражненіе, а послѣ дѣлаются ли мыши, и ежели они по-слѣдующъ, то можно кормъ сей употреблять смѣло, и даже количество его дѣль со днѧ прѣбавлять.

Съ самаго начала всякая зелень, особливожъ очень молодая, а паче всего дашловина употребляется въ кормъ рѣзанная съ немалымъ количествомъ соломенной сѣчки, даже по поламъ и болѣе смищенная, чѣго скотина можетъ бѣсть столько, сколько хочеть.

Привозя зеленый кормъ на скотный дворъ, или къ загородкамъ, не должно валить его въ кучу, дабы онъ не сопрѣвъ, чѣто въ иѣсколько часовъ сдѣлаться можетъ; и ежели скотина сѣбѣстъ сего прѣлаго корма хотъ горсти двѣ три, чѣто она издохнетъ; но когда дашловина разцѣпшѣвъ вся, ослянка же въ половину, а мидянка разпуститъ цвѣточные свои кисточки въ то время, какъ стебель ихъ твердѣть начинаятъ, можно закладывать оныхъ го-

раздо

раздо болѣе, нежели сѣчки, а паконецъ даже и безъ нее.

Мидянку, сѣянную съ пыреемъ, можно давать безъ сѣчки; она употребляется въ кормъ по самые сильные морозы, распи ей препятствующіе.

Осянка зеленая и сухая для всякой скотины лучше всѣхъ травъ, съ частіюжъ сѣянныхъ зеренъ ея, когда она не устарѣеть еще, пишаетъ лошадей лучше овса.

Для поенія скотины нѣтъ нужды приготавлять пудру и поспу: чистая свѣжая вода, или налиная на колосъ, мякину, охоботье и на отруби, весьма ей здорова.

Примѣчаніе. Испытано уже, что всякая скотина, кормимая на стойлѣ, доспавляетъ навоза въ 6 разъ болѣе скотины, пасущейся въ парахъ и мало-кормныхъ пастбищахъ.

Полторы десятины мидянки доспаточны къ прокормленію во все лѣто, съ $\frac{1}{2}$ Мая по Октябрь, 500 овецъ или 500 головъ скотинъ.

Пол-

Полторы десятины осянки, въ
печеніе того же времени, продоволь-
ствують 250 или 300 овецъ, или
25, либо 30 крупныхъ скотинъ.

Полторы десятины дяпловины
могутъ прокормить, такъ же во все
льто, 240 овецъ, или 24 крупныхъ
скотинъ.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ НАДЕСТЬ.

*О ненадобности выгоновъ, паро-
выхъ полей и никакихъ пас-
бищъ особыхъ.*

Изъ всего сказанного мною по
сіє время легко усмотретьъ можно,
что скотинъ никакихъ пасивъ и вы-
гоновъ не надобно, кромъ неболь-
шаго мѣста при скотномъ дворѣ, ого-
роженнаго рвомъ и валомъ, для про-
тулки ей и отдохновенія, подъ сдѣ-
ланными тамъ, въ разныхъ для раз-
наго скота мѣстахъ, легкими кров-
лями или вавѣсами, либо между
насажденыхъ ивъ и тому подобныхъ
деревъ тѣнистыхъ.

И такъ гдѣ ешь не нужны
мѣста пастырнья, то ежели он
мокры, можно осушить ихъ и пре-
вращишъ въ луга хорошия, какъ ска-
зано въ Статьѣ 12-й, чѣмъ изтрѣблены
будуть гнилые пары и вредныя ско-
ту болотныя расѣїя; но ешьли онъ
сухи, то, хотя сами по себѣ и не
очень плодоносны, въ состояніи одна-
ко жъ произраститъ осянку, тре-
десѧтины которой доспашочны бу-
дутъ къ прокормленію въ цѣлое лѣто
50 крупныхъ скотинъ, для коихъ въ
всѣхъ прежнихъ 23 паровыхъ десѧ-
тинахъ было бы недоспашочно.

Паровыя поля до выиѣшняго вре-
мени казались, да и теперь многимъ
кажутся еще вужными и даже не-
обходимыми по трехъ причинамъ:
1е, чтобы дать полю отдохнуть и
собраться съ силами; 2е, кормишь на
нихъ скотину до разпаски ихъ, и
тѣмъ нѣсколько удобришъ оныя; на-
конецъ 3е, чтобы имѣть довольно
времени приготовишь оныя къ посѣву

на нихъ озими. Но мы ясно видимъ
те, что земля въ садахъ и огородахъ
не токмо не требуетъ никакова ош-
дохновенія, но чѣмъ болѣе обработы-
вается, тѣмъ паче плодоносна станов-
ится: тамъ одна грядка приноситъ
по два и по три плода разныхъ въ
одно лѣто, съ помощію токмо наво-
зовъ, всегдашняго ея разработыванія
и премѣны съемыхъ и садимыхъ на
ней расѣбній; че, скотина съ изхода
Апрѣля по Іюль, ибо послѣ сего всѣ
пары уже разлашутся, съ 23 паро-
выхъ десятинъ отнюдь не можешьъ по-
лучить сполько пищи, сколько полу-
чишся оной съ одной десятины ми-
дянки, или съ двухъ ослянки, либо
съ трехъ дятловинъ: даже одна де-
сятина дятловинная, въ семъ случаѣ,
равняется съ 28 ю паровыми. Что ка-
сається до удобренія пара скотомъ, ва-
немъ пасущимся, то кому сіе не извѣ-
стно, что всякое скотское изверженіе
впервыхъ должно сопрѣть, потомъ
прийти въ гнилость, наконецъ солѣ-
ваться способнымъ къ уничтоженію земли;

но къ сему потребны въ пристойныхъ
степеняхъ теплота, влажность и воз-
духъ: на парахъ всѣхъ сихъ свойствъ
для навоза недостаетъ, ибо тамъ онъ
не можетъ сопрѣсть, ниже сгнить, а
вымокнетъ только и высохнетъ; отъ
чего и весь почви становится ничто-
жнымъ. Напропицъ шого скотина, на
стойлѣ зеленою кормимая, а пришомъ
на дворѣ постилку имѣюща, доста-
вляешь навоза въ 6 разъ болѣе и не-
сравненно лучшаго, нежели на парахъ,
понеже никакое изверженіе ея впуне
не пропадаетъ, но прѣбываетъ и гниетъ,
какъ должно.

Зе. Земли, бывшей подъ дяшлови-
ною, подъ бобами или подъ горош-
ками, много разъ пахать нѣтъ надоб-
ности, понеже она бываетъ очищена
ошъ травъ, а притомъ весьма мягка
и рыхла, какъ огородная.

Слѣдовательно уничтоженіе па-
ровъ, по крайней мѣрѣ половины ихъ,
полагая, что другая оставашася будешъ

един-

единственno для унавоживанія оныхъ и приготовленія подъ лучшія расѣбнія, а не для паспвы на нихъ, весьма нужно, потому что распущая на нихъ дяшловина, бобы или горошки доспавляютъ превеликое множество кормовъ сухихъ и зеленыхъ; а скошина, остающаяся на стойлѣ, сохраняетъ весь навозъ свой, споль же нужный къ удобренію полей, какъ дыханіе для животныхъ.

Для сихъ же самыхъ причинъ, не нужны совсѣмъ никакія иныя паспвы, особливо вредны онѣ на лугахъ обыкновенныхъ; понеже скошина, съ начала Мая по 22е число его, около котораго времени обыкновенно многіе заказываютъ ихъ, такъ оныя выбиваются, что обкусанные и оципанные корни травъ чрезъ 10 дней едва приходяты въ состояніе пустить новыя отрасли, когда надлежало бы уже заѣсть на нихъ травъ густой и бышь довольно высокою.

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ НАДЕСЯТЬ
О ВЫСЕЛКАХЪ,
или

Устроеніе дачи отдаленнаго двора
крестьянскаго, а потому же образцу
и многихъ порознь и
совокупно.

И Часпи сего сочиненія, на стран.
9, совѣтовалъ я пещися по возмо-
жности о разселеніи деревень шакъ,
чтобъ на одномъ мѣстѣ жили отъ 4
до 20 только рабочниковъ, но ошюдъ
болѣе сорока въ одной деревнѣ не се-
лились, да и то въ шакомъ случаѣ,
когда бъ усадьба ихъ была посреди
единственного оныхъ владѣнія. Я по-
казалъ тамъ убѣдительныя причины
пользы малочисленныхъ селеній, и вре-
да многолюдныхъ; потому не говорю
шеперь о семъ ни слова болѣе.

Въ сѣдмѣштвіе того, хотя на стран.
238й и представилъ я проекціи,
или расположеніе Швейцарскаго земле-
дѣльца, какъ селишь дворы крестьян-
скіе особенно; но сіе сдѣлано мною
оп-

отнюдь не въ образецъ таковыхъ вы-
селковъ, а единственно для того,
чтобъ показать, ч то путеводитель
мой Г. Ш. Ф. К. (Ф.) признаваемъ былъ
наставникомъ въ земледѣліи даже и
весьма отдаленными отъ него иску-
сными земледѣльцами, издревле въ
православіи упражняющимися и сла-
вящимися скотоводствомъ своимъ.

Примѣчанія, на шо расположение
имъ сдѣланыя, ясно доказываютъ,
что онъ не одобрилъ проекта сего,
но сдѣлалъ по видимому таюже, а по
основанию своему совсѣмъ иное рас-
положеніе, которому я и теперъ слѣ-
дуя по возможности.

*Раздѣленіе дачи, особенному двору
приналежащей.*

Понеже каждый рабочникъ, во-
обще ли съ другими усадѣбу свою
имѣющій, или особыннымъ дворомъ от-
дѣлено живущій, работая на Госпо-
дина своего, можетъ обработать и въ
участокъ себѣ легкой земли 7 деся-
тины безъ луговъ и выгона, а труда-
ной въ обработыванію 5, но съ вы-

гоною и уже и обыкновенными покосами его, которыхъ я также полагаю $1\frac{1}{2}$ десятины на работника; для того сопротивляясь съ легкою своею землею, опредѣляю я на дворъ особенный, въ коемъ живущъ два брата или два работника, всего на все 14 десятинъ безъ покосовъ и выгона.

Седьмую часть изъ штого, двѣ десятины составляющую, отдаляю я подъ ихъ усадьбу и поле огородное.

12 Десятинъ оставляю для полей хлѣбныхъ; а еще двѣ жѣ десятины съ лѣсомъ спроевымъ и дровянымъ остаются навсегда въ своемъ состояніи.

Изъ двухъ десятинъ усадебныхъ занимается подъ дворъ А, по 10 саж.

Сажени.

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Квадратно | - | - | - | - | - | 100 |
| Подъ садъ и огородъ ВВ | - | - | - | - | - | 200 |
| Мѣстомъ для прогулки скоту С | | | | | | 300 |
| Долголѣтними травами D | - | - | - | - | - | 600 |
| Гумномъ и овиномъ Е | - | - | - | - | - | 600 |
| Огороднымъ полемъ FF | - | - | - | - | - | 3000 |

Всего квадратныхъ саженъ - 4800, то есть, двѣ десятины.

12 десятинъ хлѣбеныхъ дѣлю я на 6 полей Г Н И К Л М, изъ которыхъ каждое имѣетъ длины 80, а широты 60 саженъ; онѣ расположены около огороднаго поля и гуменика, что приложенный при семъ чертежъ яснѣе показывающъ. Д, ч, а, а, означающъ межи дачи двора сего.

Огородное поле FF, передѣлившее на 10 частей, для масленыхъ рапсовній и разныхъ для скота овощныхъ кормовъ, подъ цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Литеры П О, означаютъ дорогу въ поля и для возки отхода хлѣба и сѣна.

Хотя по чертежу сѣму крестьянской дворѣ назначенъ подъ литерой А; но ежели мѣсто позволишъ, поему еще лучше быть на мѣстѣ F 8, то есть въ самой срединѣ дачи его, а въ семъ случаѣ мѣсто дворовое и скоту для прогулки назначенное превращающе въ двѣ части поля огороднаго; тумно Е перенесется на мѣсто D, а долголѣтнія травы посѣються

на мѣстѣ гуменномъ Е, для прогулки же скоту останется доля поля огороднаго F 7.

Чертежъ дачи двора крестьянскаго:
а б в г д е ж а б в г д е ж а б в г д е ж

| A | з | з | з | з | A |
|-----|---|-------|-----|-----|----|
| и Н | и | и | I и | и К | и |
| з | з | з | з | з | з |
| P | | | | | O |
| ж | и | F | E | F | |
| е | — | I | 8 | | |
| г | з | F | F | F | з |
| в | з | 2 | 9 | 10 | з |
| б | | | 7 | | M |
| а | G | F | D | F | и |
| и | 3 | | 6 | | и |
| Ч | и | F | C | F | Ли |
| | 4 | B A B | 5 | | з |

— 10 20 30 40 50 60 70 80 — мѣра въ саженяхъ.

Такимъ же точно образомъ, ежели кому надобно, надлежишъ поселить и другой дворъ вмѣстѣ съ первымъ; но должно уже разложить его такъ, чтобы стороны обѣихъ дачь Ч, А, состыковали между собою улицу.

Ежелижъ хотятъ дворы разсе-
лить особо, то надобно, чтобъ споро-
на дачи первой А, А, отдалялась отъ
стороны дачи второй Д, Ч одною до-
рогою; или чтобъ хлѣбныя поля ихъ
Н, И, К, имѣли между собою межею
также дорогу рабочую составляющую.

Но кто считаетъ за нужное по-
селить четыре двора въ одномъ мѣ-
стѣ, топъ долженъ селить ихъ у
буквъ Ч, А, и расположить всѣ четы-
ре дачи такъ, чтобъ дворы ихъ бы-
ли два противъ двухъ, а между ими
улица. Однакожъ желательно, чтобъ
нигдѣ не было и двухъ домовъ вмѣ-
стѣ, а не токмо четырехъ: сie со-
ставляетъ безопасность ихъ отъ по-
жаровъ. Впрочемъ двѣ, или и четы-
ре усадьбы, дворами своими, одна
противъ другой точно по чертежу,
но токмо наискось расположенные,
будутъ имѣть дома свои въ доволь-
ной близости; чтобъ въ нужномъ слу-
чаѣ подать себѣ взаимную и скорую
помощь, однакожъ не менѣе того всѣ
они удаляться и отъ отня.

Должно признаться, что землемѣлецъ, обитающій посреди полей своихъ, и никогда почти отъ двора и гумна своего ни на четверть версты отлучаться не долженствующій, не потеряетъ вовѣче времени, не изнуритъ лошадей своихъ, да и самъ несказанно облегчится отъ тяжкаго бремени поповыхъ трудовъ своихъ. И такъ доспавивъ ему обѣявленнымъ поселенiemъ болѣе времени для работъ его, и скорѣйшее средство къ собиранію плодовъ, имъ приготвляемыхъ, приступимъ къ порядку работъ его, какъ онъ долженъ воздѣлывать участокъ свой, чтобы тѣмъ снискать себѣ съ своимъ семействомъ во всемъ нужномъ ему изобилиѣ.

Порядокъ работъ въ поляхъ хлѣбныхъ.

Въ первое лѣто весною, засѣешь онъ первое поле свое хлѣбное Г овсомъ, ячменемъ или польбою, а сѣими и дятловиною.

Второе поле Н засеветь овсомъ, гречихою, и ежели земля удобрена, яровою пшеницею, и съ ними на первой случай дягловиною.

Въ третиемъ полѣ I, посѣявши горошковъ и скосивъ ихъ зеленые на сѣно, посѣвть рожь.

Четвертое поле К пашеть, боронитъ, сеянцаетъ отъ травъ и кореньевъ, уваживаеть и сѣвть на немъ озимую пшеницу.

Пятое поле L, по снятіи съ него пшеницы, осенью разпахиваетъ подъ лучшее яровое.

Шестое поле М, по уборкѣ ржи, также разпахиваетъ осенью, къ веснѣ подъ яровое.

Во второе лѣто :

Первое поле съ дягловиною удобриваетъ алебасшромъ, или иными пристойными дягловинѣ туками; косицѣ съ него два раза дягловину, разпахиваетъ отаву ея и сѣвть рожь.

Со втораго поля, удобривши дятловину, коситъ ее однажды совсѣмъ разцвѣтшую, (*) унавоживаетъ его и сѣетъ пшеницу.

Съ третьяго поля снимаетъ рожь и пашетъ оное осенью подъ яровое.

Съ четвертаго поля собираешъ пшеницу, пашетъ осенью подъ лучшее яровое.

Въ пятомъ полѣ сѣешь ячмень и прочее, и съ ними дятловину.

Въ шестомъ полѣ сѣешь овесъ и съ нимъ дятловину.

Въ третье лѣто:

Въ первомъ полѣ снимаетъ рожь пашетъ оное къ веснѣ подъ яровое.

Во второмъ полѣ снимаетъ пшеницу, пашетъ оное осенью подъ лучшее яровое.

Вѣ

(*) Совсѣмъ разцвѣтшій дятловини со бережся гораздо больше, нежели цвѣти начинаящей, чѣмъ съ начала нужно: и земля тѣмъ нимало не изнуришся; къ унавоживанію же поля подъ пшеницъ оспанѣлся еще довольно времени.



| Лѣ- то | Поле 1. | Поле 2. | Поле 3. | Поле 4. | Поле 5. | Поле 6. |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Сѣетъ ячмень и дяшловину. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Коситъ дяшловину въ послѣдній разъ, и сѣетъ пшеницу. |
| 2 | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Сѣетъ ячмень съ дяшловиною. | Удобряетъ парѣ, и сѣетъ пшеницу. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. |
| 3 | Удобриваетъ парѣ, и сѣетъ пшеницу. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Сѣетъ ячмень и дяшловину. |
| 4 | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Сѣетъ ячмень и дяшловину. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Удобряетъ парѣ сѣетъ пшеницу. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. |
| 5 | Сѣетъ ячмень и дяшловину. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Удобряетъ парѣ и сѣетъ пшеницу. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Снимаетъ рожь и пашенъ. |
| 6 | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Удобряетъ парѣ и сѣетъ пшеницу. | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Сѣетъ ячмень и дяшловину. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. |
| 7 | Снимаетъ рожь и пашенъ. | Снимаетъ пшеницу и пашенъ. | Сѣетъ овесъ и прочее яровое. | Сѣетъ ячмень и дяшловину. | Коситъ дяшловину и сѣетъ рожь. | Удобряетъ парѣ и сѣетъ пшеницу. |

Въ третьемъ полѣ сѣть овесъ и
съ нимъ дягловину.

Въ четвертомъ полѣ сѣть ячмень
и проч., и съ ними дягловину.

Въ пятомъ полѣ удобряетъ дяг-
ловину, коситъ ону дважды, разпа-
хиваетъ отаву ея и сѣеть рожь.

Въ шестомъ полѣ удобряетъ
дягловину, коситъ ее однажды, со-
всѣмъ разцвѣтшую, унавоживаетъ его
и сѣеть озимую пшеницу.

Прижѣчаніе. Извъ сихъ шести
полей, никогда не должно въ одно
лѣто занимать двухъ одинакими ра-
стѣніями; ибо дягловина въ двухъ
поляхъ сѣется по нуждѣ токмо, за
неймѣніемъ на первый случай кормовъ.

Послѣ сего земледѣлецъ, запасшись
кормомъ и въ состояніи будучи содер-
жать на стойлѣ потребное число ско-
та для унавоживанія земли, сѣеть
уже дягловину послѣ пшеницы токмо,
съ ячменемъ, или съ инымъ чѣмъ,
въ одномъ полѣ, а не въ двухъ по
порядку, описанному въ приложенной
при семъ таблицѣ.


По сие время говорено о раздѣлении хлѣбной земли на 6 только полей: но ежели кто пожелаетъ имѣть ихъ болѣе, то хотя въ Статьѣ 2й о тако-вомъ дѣленіи и писано; однакожъ я покажу и здесь для примѣра, какъ раздѣлить 6 полей на 8.

Раздѣли всѣ 6 полей, каждое на 8 частей въ пунктахъ: а, б, в, г, д, е, ж, и бери изъ нихъ для каждого поля по 6 частей (понеже здѣсь пре-вращаются въ 8 полей 6, а не 3 поля, какъ въ Статьѣ 2й земля дѣлена была): шо получишь изъ 6 полей и, и, во-семь точками з, з, раздѣленныхъ.

По раздѣлении земли на 8 полей, можно обрабатывать ихъ по предпи-санію, въ той же 2й Статьѣ учинен-ному.

О порядкѣ работъ въ огородномъ полѣ.

Огородное поле, раздѣленное на 10 частей, въ первое лѣто засѣ-вается или насаждается слѣдующи-ми расщѣніями:



| Лѣ- ши. | Часть 1. | Часть 2. | Часть 3. | Часть 4. | Часть 5. | Часть 6. | Часть 7. | Часть 8. | Часть 9. | Часть 10. |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Карпо- фель. | Ленъ. | Горо- шки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. |
| 2 | Ленъ. | Горо- шки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. |
| 3 | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. |
| 4 | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. |
| 5 | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. |
| 6 | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. |
| 7 | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. |
| 8 | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. |
| 9 | Мор- ковь. | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. |
| 10 | Бобы. | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. |
| 11 | Карпо- фель. | Ленъ. | Гороши- ки. | Свекло- вица. | Макъ. | Землян. груши. | Рѣпа. | Конопл. сѣмѧ. | Мор- ковь. | Бобы. |

Часть 1 я Картофелемъ и удобрениемъ.

- 2 - Льномъ.
- 3 - Горошками и удобрениемъ.
- 4 - Свекловицей.
- 5 - Макомъ.
- 6 - З. Грушами и удобрениемъ.
- 7 - Рѣпою.
- 8 - Коноплею и удобрениемъ.
- 9 - Морковью.
- 10 - Бобами.

Во 2 е лѣто Часть 1 я занимается льномъ; въ третью горошками; и такъ далѣе, по порядку, въ приложенной при семъ таблицѣ описанному.

Изъ сей таблицы видно, что въ 11 е лѣто начинается насажденіе или сѣяніе такихъ же плодовъ, на тѣхъ же частяхъ, гдѣ какіе сѣяны или сажены были въ 1 е лѣто.

Но кто желаетъ имѣть болѣе кормовъ, нежели масленихъ распѣній, которыя можетъ онъ однакожъ сѣять въ поляхъ хлѣбныхъ, тоѣ вмѣсто маку и льну сѣеть овесъ и дягловину, и наблюдаетъ въ огородномъ полѣ своеимъ слѣдующій порядокъ:

- Вв 1е лѣто Картофель.
2 — Конопляное сѣмѧ.
3 — Свекловица.
4 — Овесъ съ дятлови-
ною.
5 — Дятловину до зимы.
6 — Земляные груши.
7 — Бобы конскіе.
8 — Морковь.
9 — Горохъ, чечевицу и
горошки (*).
10 — Рѣпу.

Вв 11е лѣто начинаешь опять картофелемъ, и продолжаетъ по вышеписанному.

*О поваренномъ огородѣ и о плодо-
витыхъ въ немъ деревьяхъ.*

Крестьянину, въ поваренномъ ого-
родѣ своемъ, необходимо нужно
имѣть:

Ка-

(*) По скончаніи горошка и чечевицы на кормъ скоту зелеными, можно часть стю насадить капустами, зеленою Брун-
колъ называемою, или зеленою Савой-
скою зимнею, либо кудрявою Борколъ,
которыхъ зима не портишъ, и кои
можно тогда употреблять.

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| Капусту, | - | - | Огурцы, |
| Свеклу, | - | - | Редьку, |
| Бобы, | - | - | Лукъ, |
| Чеснокъ, | - | - | Морковъ, |
| Рѣпу, | - | - | Картофель. |

Когда и какъ сажать оные овощи, о томъ всякому известно; но хозяину не должно забывать, что все то выращивается на землѣ тучно унавоженной, глубоко вспаханной, мѣлко раздробленной и отъ постороннихъ травъ очищаемой, и что никакія сѣмена къ ряду не сколько много лѣтъ, но ниже два года на одномъ мѣстѣ не сажаются. Сверхъ того всякой хозяинѣ можешь имѣть въ огородѣ своеи разныя плодовитыя деревья почти за ничто, на примѣрѣ: ежели въ двухъ огородахъ, назначеныхъ по чертежу моему, подъ буквами В В, имѣющихъ во всѣ стороны по 30 аршинъ, посадишь онѣ яблонь отъ яблони въ 9 аршинахъ не вступно, то, для обоихъ огородовъ его, надобно ему промыслишь только 32 яблоньки, которыхъ для двора крестьянскаго

со временемъ будеть слишкомъ много, такъ что онъ за разходомъ своимъ можетъ получать отъ нихъ изрядный прибытокъ.

Впрочемъ деревья, единожды принявшіяся, никакой особенно обработки не требуютъ, понеже онъ рости будушъ на такихъ мѣстахъ, копорыя и безъ того ежегодно подъ огородные овощи удобряваются и всегда обрабатываются.

Посадить дички и привить оные покажетъ ему господской или сосѣдской садовникъ; а гдѣ нѣть дичковъ, тамъ можно достать ихъ изъ другихъ мѣстъ покупкою, весьма за малую цѣну; ибо до минувшаго 799 года привозили ихъ въ Тулу изъ деревень, двухъ и трехъ-лѣшковые, привитые хорошими плодами, и продавали оные по 4 и по 5 рублей со шпиномъ.

О числѣ скота, нужнаго къ удо-
бренію земли и потребнаго для
работъ и содержанія дома.

Десятины:

Жители одного двора, въ уча-
сткѣ своемъ, должны уважи-
вать ежегодно одно поле — 2

Въ огородномъ полѣ и подъ
долголѣтними правами десятину,
да въ саду и огородѣ 1¹, что все
для лучшаго удобренія ихъ счи-
таю я за — — — — 1¹

Для удобренія сихъ 3¹ десятинъ, нуж-
но имѣть 10 только крупныхъ скопинъ.

| | |
|--|-------|
| Но я думаю, что для успѣха въ | |
| рабошахъ и благосостоянія крестьянъ | |
| необходимо надобно, чтобъ было у нихъ: | |
| Лошадей рослыхъ, покрайней мѣрѣ 5 | |
| Молодыхъ 2, коикъ я считаю за - 1 | |
| Коровъ - - - - 3 | |
| Молодыхъ 2, считающихъся за - 1 | |
| Овецъ - - - 24 | |
| Свиней - - - - 3 | всѣхъ |
| Молодыхъ 6, считающихъся за 3 | за 3 |

И шого - 13.

О

О количествѣ корма, нужнаго къ прокормленію скота, и сколько онаго дворѣ крестьянской можетъ получать ежегодно.

Для прокормленія 13 крупныхъ скотинъ, полагая въ сутки на каждую по 20 фунтовъ корма, потребно онаго въ день $6\frac{1}{2}$ пудв., а во весь годъ - - - 2340 пудв.

Корма сего можно получить:
Сѣ двухъ десятинъ дятловины 1000
пудв.
Сѣ $\frac{1}{2}$ десятины мидянки (*) — 300
Въ огородномъ полѣ, овоща, сѣ каждого полуосмѣнника на одну скопину по 180, а сѣ семи полуосмѣнниковъ — — — 1260 пудв.
Всего сѣ дятловиною и мидянкою
2560 пудв.

Гу-

(*) Здѣсь я полагаю, для предбѣдующихъ времѣнъ, урожай мидянки и дятловины полный для того, что во дворѣ крестьянскомъ будеѣ много навоза къ удобренію полей и разѣ сѣянныхъ; а хошь бы въ первыя два или три лѣта сполько кормовъ и не родилось, но тогда во дворѣ скота содержишся еще меньше, а дятловины сдѣлается вдвое болѣе надлежащаго.

Гуменнова корма, какъ то мякины, колоса, охоботья и сѣчки, противъ сѣна и овоща четвертую долю - - - 640 пудв.

Всего корма - 3200 пудв.

А какъ изъ сего числа оставалось бы ежегодно по 860 пудв., чего для одного двора, запасшагося уже кормомъ, было бы слишкомъ много, потому могутъ они со временемъ прибавить скота. И такъ естъли прибавятъ они двѣ лошади и одну корову, что имъ, имѣющимъ у себя пашенной земли до 14 десятинъ, весьма и нужно, по тому особливо, что они должны почти столько же еще обработать оной на Господина своего (хотя и не приготавляя подъ нее навоза), или и на себя, когда будутъ на оброкѣ; то за употребленiemъ и на сихъ трехъ прибавочныхъ скотинъ 540 пудвъ будетъ у нихъ оставаться еще по 320 пудвъ ежегодно.

Излишнія противъ надобности къ обыкновенному удобренію полей шесть скотинъ доспавятъ имъ избыточное

чи-

число навоза къ сильвѣйшему упучненію дятловины, овоща и другихъ травъ; а сie содѣляетъ въ теченіе 6 лѣтъ впорѣ уже въ поляхъ унавоживаніе, которое доставитъ имъ урожай хлѣба, изобилѣйшіе пропавъ прежняго.

Изчисленіе прихода, расхода и остатковъ во дворѣ крестьянскомъ.

Приведенный симъ образомъ въ порядокъ крестьянской дворѣ, при обыкновенномъ урожаѣ хлѣба, при небольшомъ умолотѣ онаго, и по средней на него цѣнѣ, за изключеніемъ сѣмыхъ сѣмянъ, будешь имѣть дохода въ годѣ:

Копѣиъ. Четвер. Руб.

Съ 2 десятинѣ-Пшеницы 30 - 9 - на 45

Ржи — 32 - 13 - на 32 $\frac{1}{2}$

Овса — 30 - 17 - на 21 $\frac{1}{4}$

Гречи — 24 - 9 - на 13 $\frac{1}{2}$

Съ 1 $\frac{1}{2}$ осминника льну, конопли и

сѣмянъ ихъ - 15 $\frac{1}{4}$

Всего на — 198 рублей.

За 12 барановъ - 12. За 4 пуда

масла — 16.

За

За птицу и яицы — 10. За 6 моло- Руб.
дыхъ свиней — 6.

За 1го или 2хъ рогатыхъ го-
виковъ — 4

Всего 48 рублей, а съ хлѣбными — 176.

Изъ сего дохода потребно изклю-
чить на годовыя подати и содер-
жаніе двора крестьянскаго:

На пищу, ржи 12 четвертей 30 руб.

Пшеницы 2 - 10.

Овса (*) 12 - 15.

Гречи — 6 - 9.

Льну,конопл и пеньки на 6.

Ковка лошадей, повозки,
починка дома и прочее - 30.

Подать съ 4 душъ и проч. 16.

Всего - 116.

Барановъ, свиней, птицъ, масла
и яицъ на разходъ крестьянамъ я
ничего не полагаю, для того что они
все то получатъ для себя сверхъ на-
писаннаго въ приходъ ихъ, такъ какъ
коренъ и овощъ изъ огорода.

Часть VII. С За

(*) Овса на разходъ я мало полагаю для
того, что лошади будутъ получать
иные кормы весьма сыпкие.

За изключенiemъ вышеписанныхъ рѣзходовъ 116, изъ прихода 176, каждый хозяинъ двора будеть имѣть у себя ежегоднаго дохода въ остаткѣ по 60 рублей.

Находясь въ семъ состояніи, можетъ онъ нанять въ помощь себѣ и поварищу своему работника, употребивъ на плащу ему половину остатковъ своихъ, то есть 30 рублей; и тогда-то работы ихъ будуть имѣть не тягостны, да для лошадей неизнурительны; ибо я полагалъ такую цѣну хлѣбу, какую можно получить за оный около Ефремова въ своей деревнѣ, не возя его не шокмо въ Москву, но даже и въ Тулу.

Когда же земли ихъ, совершенно удобренныя, будутъ проиѣрашь гораздо болѣе, нежели сколько я полагалъ, чего отъ ¹²двоекратнаго ихъ въ 6 лѣтъ унавоживанія несомнѣнно ожидать надлежитъ; и ежели хозяинъ успѣетъ безъ тягости отвеси лучшій хлѣбъ свой въ Москву, а прочай въ Тулу, то остатки доходовъ его всемѣрно устроятся.

Въ

Въ изчислениі доходовъ полагаю, что за изключеніемъ посѣянныхъ сѣмянъ родится противъ сѣва посредственno: пшеницы 4¹, ржи 6, овса 3¹, гречи 6 зеренъ, то есть, всѣхъ оныхъ хлѣбовъ вообще родится противъ посѣва 5 зеренъ.

Но я смѣло могу увѣритъ, что отъ земель хорошо уявлаженныхъ и порядочно обработанныхъ, ежели не вдвое пропишь того, то по меньшей мѣрѣ въ полтора раза болѣе получить можно (*); а въ семъ случаѣ доходъ

С 2

его

(*) Да не помыслитъ кто, что урожай хлѣба здѣсь безъ основанія увеличивається, единственно для умноженія крестьянскихъ и помѣщичьихъ доходовъ: я прелстѣляю здѣсь краткое изображеніе Шубаргтова, Аглинскаго и Сибиринаго нашего землемѣлія и получаемыхъ отъ того прибышковъ.

- | | |
|---|---|
| 1. Мы небольшіе луга свои, вместо удо- бренія ихъ, пор- шимъ паствою на нихъ скоса. | Они заводятъ ихъ тамъ, где и сколько кошачьихъ, заведенные удобряющи берегутъ. |
| 2. Мы, по малости кор- мовъ, содержимъ скота мало, и кор- мимъ оной худо. | Они, имѣя въ нихъ изобиліе, содержатъ довольное число скота, и очень хорошо. |
| 3. Мы, по малости и | Они удобряютъ ихъ |

его уже 64 ми рублями въ тодѣ умножится; прибавишь же ко всему тому большую за проданный не въ деревнѣ хлѣбѣ, а въ городѣ, выручку, отъ каждой четверти кругомъ хотя

по

дурнови навозъ, рѣдко и худо удобряемъ поля свои.

во время хорошими, да еще и кромѣ навоза иными добрыми шуками.

4. Мы пашемъ земли сохами.
5. Мы, въ 9 лѣтъ на примѣръ, оставляемъ поле свое на три года въ пару безплоднымъ.

Вѣши при года собираемъ съ него рѣль, и весьма малое число пшеницы; а оспальняя ши лѣша полуляемъ яровой хлѣбъ съ небольшимъ количествомъ лѣну, маку, и подобнато тому.

6. Нашъ урожай довольно хороший, когда мы получаемъ, за изключеніемъ сѣмянъ всякаго хлѣба, кругомъ вообще 5 зеренъ, прошивъ высѣяннаго болѣе.

Впрочемъ количество хлѣба, высѣваемаго у нихъ и у насъ на десятинѣ,

Они работаютъ плугами.

У нихъ паровъ иѣтъ, развѣ въ одно шолѣко лѣтъ, когда унавоживаютъ землю.

Они въ три года собираютъ ржи и пшеницы по равному числу, въ другія три лѣта шаковоежъ яровое; а сверхъ того пользуются дягловиной, гарнелемъ, и иными кореньями и соццами.

Шубарть собираетъ по 13 зеренъ прошивъ сѣянныхъ, а Агаччи обираютъ отъ 10 и даже до 18 зеренъ: но сий послѣдніе съюшъ меныше хлѣба, нежели Шубарть.

по одному рублю, по все сіе содѣласть
уже устроенный доходъ его: слѣдова-
тельно будешъ у него оставашся еже-
годно вмѣсто прежнихъ 60 рублей,
за заплатою въ годъ работнику, еще
до 150 рублей.

Познавши доходъ крестьянина, не
трудно уже изчислить приходы Госпо-
дина; ибо они работаютъ столькоожъ
на него, сколько и на себя.

Слѣдовательно Господинъ полу-
читъ за продаваемые плоды на мѣшъ:

За хлѣбъ - - - - - 128

Отъ скота и птицы - - - 40

И того 168 р.

Отъ лучшаго урожая хлѣба - 64

Отъ продажи его въ городахъ - 72

Всего отъ двухъ работниковъ 304 р.

Раз-

п чии одинаково, кромъ одного овса, ко-
тораго они высѣвающъ на десятинѣ по
дѣ только, а мы во шри четверти.

Сомнѣвающіеся въ испиннѣ изчисле-
нія моего да вопросятъ о семъ рачитель-
ныхъ хозяевъ, хорошо удѣбряющихъ и
прилѣтно обработывающихъ земли свои,
и да прочтутъ Практическое Земледѣ-
ліе, собранное Г Самборскимъ, такжъ Но-
ваго Земледѣлія IV Часши, спран. 316.

Раздѣливъ доходъ сей на 4 мужескія души, по большой части крестьянской дворъ со-ставляющія, получится съ каждой въ годъ по - - 76 р.

Не считая поборовъ съ крестьянъ баранами, птицами, мясомъ, яицами, масломъ, холстомъ и проч., чего, находясь въ изобильномъ отъ ихъ тру-довъ состояніи, и брашь отъ нихъ не должно.

О П Р А В Д А Н И Е

Н о в а г о з е м л е д ё л ї я

и

п о л ь з ы о на г о .

I.

Отъ умноженія разныхъ посѣвовъ и насажденій умножаются выгоды деревенскія и доходы помѣщичьи.

II.

Отъ раздѣленія земли на 6 полей и болѣе , пріобрѣтаются вѣ избышкѣ драгоценныѣйшия нынѣшнихъ плоды земные , которые либо вовсе не были сѣемы , или сѣялись вѣ маломъ количествѣ.

III.

Отъ воздѣланія земли лучшими орудіями учиняется оная плодоноснѣе , а труды крестьянъ уменшаются : ибо напряженія силъ не требуютъ.

IV.

Посѣвомъ дятловины вѣ паровомъ полѣ нынѣшнемъ удобряется земля подъ

подъ сѣвѣ ржи и даже пшеницы не хуже, какъ навозомъ, а иногда и лучше, какъ то доказано опытыми.

V.

Сѣяніемъ правѣ и саженіемъ овоща на кормъ скоту приобрѣтаешься возможность держать онаго болѣе числа настоящаго, не выпуская его на паству, а отъ того имѣть больше доброго навоза.

VI.

Держаніемъ скота дома спасаешься онъ отъ падежей и разныхъ бѣдствій, на пасухахъ случающихся.

VII.

Отъ тучнаго корма тучнѣешь скотъ, и даешь всѣ получаемыя отъ него выгоды съ несравненнымъ преимуществомъ противъ выгодъ наспоящихъ.

VIII.

Отъ умноженія навоза удобряющеся всѣ поля скорѣе и лучше, нежели могли быть удобляемы.

IX.

IX.

Отъ раздѣленія трехъ нынѣшихъ полей, на 6 на 7 частей и болѣе, въ пару будешь оставашся меньшее коли-чество, и слѣдовательно земля не будешь лежать праздна.

X.

Со временемъ когда земли тучно унавозятся, и когда не будешь въ трукахъ недостатка для удобренія по-лей чаще положенного срока, тогда и одной оной части въ пару оставлять будешь не должно: ибо есть физическая возможность довески землю давать плоды безъ отпыха, подобно какъ доказаны сады и огороды повсюду, а въ Англіи и самыя поля.

XI.

Издержки на покупку правныхъ сѣяній и прочихъ наградятся въ одно лѣто съ лихвою. Опытъ сему давно уже видѣли мы въ поляхъ Г. Бланкенателя, описанный мною въ IV Части сего сочиненія, а послѣ того во многихъ

Часть VII.

Т

ихъ

тихъ мѣстахъ, такжे самыи дѣломъ доказанный.

XII.

Изученіе пахарей и покупка новыхъ на земледѣліе орудій, и даже лошадей, вѣроятнѣмъ случаѣ не состы-
вимъ великаго затрудненія, а во вто-
ромъ безвозвратной праты.

XIII.

Хотя посѣвъ ржи и будетъ на меньшемъ земли пространствѣ, вѣ срав-
неніи съ нынѣшнимъ; но большее кол-
ичество высѣваемой пшеницы съ из-
лишествомъ наградитъ уменіе оной;
кѣ помужѣ есть несомнѣнная надеж-
да, что одна хорошо удобренная деся-
тина произраститъ ржи вдвое болѣе
прошивѣ прежняго.

XIV.

Уничтоженіемъ выгоновъ, луговъ
и пасбищъ обыкновенныхъ умно-
жится число земли пахатной, вѣ ко-
торой индѣ такой великой недоста-
токъ, чѣмъ нанимаютъ десятину оной
вѣ тодѣ по 6 и по 7 рублей.

XV.

XV.

Когда же не имѣшъ кто нужды занять сіи земли пашнею, или хорошиими лугами, тошъ можетъ обратить излишекъ ихъ подъ рощи и лѣса, въ коихъ толь многіе уѣзы терпятъ крайнѣйшую нужду.

XVI.

Отъ очевидныхъ оныхъ пользъ уничтожается можетъ быть сами со-бою пагубныя чрезполосныя владѣнія; ибо тогда всякий помѣщикъ, не имѣю-щій въ виду своею порочной корысти, особенность земли поставитъ себѣ не-обходимостью.

* * *

Напослѣдокъ — да не наскучу из- численіями пользъ Нового Земледѣлія, которыя всякъ благоразумный хозяинъ не меньше меня знаеть и предвидѣшъ ихъ — и да реку устами сына, Отечеству своему всѣхъ благъ желающаго: — Покроются богатыми класами поля сельные, облекутся горы и хол-

мы въ ризы новыл , украсятыя долы
туляющимъ по нихъ скопомъ туч-
нымъ ; а трудолюбивый земледѣлецъ
возпріиметъ отъ лона матери своей
сладчайшую пищу , отъ раченія сво-
его новые избышки , отъ благоуспѣш-
ныхъ работъ спокойствіе и радость .

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНИЕ VII

и послѣдней Части.

| | Страница. |
|--|-----------|
| Наспавленіе Прикащику - | I |
| Обозрѣніе настоящаго Земледѣлія - | V |
| Статья I. | |
| О роли сѣвовъ и насажденій, въ семъ Земледѣліи употребительныхъ - | 23 |
| Статья II. | |
| О раздѣленіи земли - - - | 24 |
| Ошдѣленіе подъ усадьбу - - - | — |
| Подъ огородное поле - - - | 25 |
| На поля пашенныя, или хлѣбныя, съ приложеніемъ плана и объясненія его. | 28 |
| Чѣмъ, и когда поля засѣваются. - - | 33 |
| Статья III. | |
| О земледѣльческихъ орудіяхъ. - - | 37 |
| Статья IV. | |
| О промышленіи сѣмянъ и добротѣ ихъ. 43 | |
| Статья V. | |
| Приготовленіе земли подъ сѣвъ. - - | 48 |
| Статья VI. | |
| Сколько чего и когда высѣваются? - | 53 |
| Статья VII. | |
| Сѣяніе скотскихъ кормовъ. - - | 55 |
| О дягловинѣ. - - - - | — |
| Т 3 | 0 |

| | Страницы |
|--|----------|
| О мидянкѣ. | 63 |
| О ослянкѣ. | 71 |
| О сихъ трехъ травахъ вообще. | 75 |
| О рейграſсѣ, пыреѣ и прочихъ травахъ. | 78 |
| О чечевицѣ, горошкахъ и бобовинѣ. | 84 |
| О свекловицѣ. | 85 |
| О карпофелѣ, земляныхъ грушахъ и земляныхъ аршишокахъ. | 90 |
| О бобахъ. | 96 |
| О моркови и пустарнакѣ. | 100 |
| О рапѣ. | 103 |

Статья VIII.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Сѣвъ масленыхъ распѣній. | 106 |
| О горчицѣ. | 107 |
| О рапсѣ, или Нѣмецкой сурѣпицѣ. | 108 |

Статья IX.

| | |
|------------------------------|-----|
| О удобрѣніи земель. | 109 |
| Удобрѣніе дягловины. | 115 |
| Удобрѣніе мидянки и ослянки. | 117 |
| Удобрѣніе всякихъ травъ. | 118 |

Статья X.

| | |
|--|-----|
| О собираніи плодовъ. | 119 |
| О рапсѣ и горчицѣ. | — |
| О кинарейномъ сѣмени. | 120 |
| Собираѣніе картофеля, земляныхъ грушъ, аршишоковъ, моркови и свекловицы. | — |
| О бобахъ. | 122 |

Статья XI.

| | |
|----------------|-----|
| Кошеніе травъ. | 123 |
| Дягловины. | — |
| Мидянки. | 131 |
| Ос- | |

Справ.

| | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| Осянки. | - | - | - | 138 |
| Рейграса и пырея. | - | - | - | 140 |
| Кошене чечевицы, бобовины и горошковъ. | 141 | | | |

Статья XII.

| | | | | |
|--|---|---|---|-----|
| Собирание травныхъ и иныхъ кормныхъ сѣмянъ. | - | - | - | 141 |
| Дятловинныхъ. | - | - | - | 142 |
| Мидянковыхъ. | - | - | - | 146 |
| Осянковыхъ. | - | - | - | 150 |
| Свекловичныхъ. | - | - | - | 154 |
| Картофельныхъ. | - | - | - | |
| Рейграса, пырея, рапса, горчицы, кинайного сѣмени, бобовъ, чечевицы и горошковъ. | - | - | - | 155 |
| Моркови, рѣпы, брюквы. | - | - | - | |

Статья XIII.

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--|--|
| О лугахъ и о поправлении сѣнокосовъ. | 155 | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--|--|

Статья XIV.

| | | | | |
|--|---|---|---|-----|
| О числѣ скота, нужнаго къ удобрению земли. | - | - | - | 159 |
| О заготовленіи числу сему корма. | - | - | - | 161 |

Статья XV.

| | | | | |
|--|---|---|---|-----|
| О кормленіи скота на стойлахъ. | - | - | - | 164 |
| Лошадей. | - | - | - | 166 |
| Коровъ. | - | - | - | 168 |
| Овецъ. | - | - | - | 171 |
| Свиней. | - | - | - | 174 |
| Кормленіе овецъ въ затородкахъ. | - | - | - | 175 |
| Выгоды отъ кормленія овецъ въ затородкахъ и на стойлахъ. | - | - | - | 180 |
| Подробности о кормленіи скота на стойлахъ. | - | - | - | 181 |

Стат.

| | Стран. |
|---|--------|
| Статья XVI. | |
| О ненадобности паровъ, скотскихъ выт- тоновъ и прочихъ паствъ. - - - - - | 185 |
| Статья XVII. | |
| О выселкахъ крестьянскихъ. - - - - - | 190 |
| Обширность крестьянской дачи. - - - - - | |
| Раздѣленіе сей дачи на усадьбу и поля. 191 | |
| Черпежъ двора и всей дачи. - - - - - | 194 |
| Поселеніе двухъ и четырехъ шаковыхъ же дворовъ. - - - - - | 195 |
| Порядокъ крестьянскихъ работъ въ поля. - - - - - | 196 |
| Порядокъ ихъ же работъ въ огородахъ. 200 | |
| О поваренномъ ихъ огородѣ и садѣ. - - 202 | |
| О числѣ скота, потребнаго двору кресть- янскому къ удобрѣнію земель. - - - - - | 205 |
| О кормѣ нужномъ къ прокормленію онаго. 206 | |
| Сколько дворъ крестьянской можетъ получить въ годъ кормовъ скоту. - - - - - | |
| О приходѣ, расходѣ и оспашкахъ во дворѣ крестьянскомъ. - - - - - | 208 |
| Изчислѣніе господскихъ доходовъ. - - - - - | 213 |
| Оправданіе Нового Землемѣлія. - - - - - | 215 |
| Содержаніе послѣдней сей части. — — — — — | 221 |

ПОГРЕШНОСТИ ВЪ VII ЧАСТИ.

| Стран. | Строк: | Напечашано, | Чишай. |
|--------|--------|--------------|-------------|
| X | 18 | валовыхъ | валовыхъ |
| XI | 25 | скопу | скопу |
| XII | 18 | индѣ | иные |
| XVII | 1 | согнивающія | согнивающій |
| 28 | 4 | морену | марену |
| 41 | 16 | воловъ | валовъ |
| 42 | 8 | драль | дриль |
| 69 | 10 | крупный | крупныя |
| 70 | 24 | разпустили- | разкусли- |
| | | шись | шись |
| 84 | 5 | о бобовикѣ | о бобовинѣ |
| 125 | 1 | шокмо | шогда |
| 148 | 15 | послѣдніяя — | послѣднія — |
| | | съ нее | съ нихъ |
| — | 19 | осмарникъ | осминникъ |

На странѣ 194, къ чертежу дачи двора крестьянского, приложена мѣра въ саженяхъ, но вся дача начертана не по той приложенной мѣрѣ; для того Чишашелю надлежиша вѣдаль, что должно быть въ линіяхъ ошъ Ч до П — 80 сажень,
 ошъ П до Д — 60 —
 ошъ Д до А — 240 —
 Изъ чего выдѣль въ каждомъ полѣ GHIKLM 4800 квадратныхъ сажень, то есть, двѣ указанныя десятины.

