

**Вѣдомость разнымъ вещамъ, приобретеннымъ для
Харьковской городской Александровской больницы
въ 1899 году.**

На з в а н и е в е щ е й.	Количе- ство.	сумма.	
		Руб.	к.
Значащіяся по статьѣ 5-й отчетной вѣдомости за 1899 годъ.			
Простынь	1000	1038	40
Матрасовъ	190	252	47
Рубахъ мужскихъ	185	135	98
Сподниковъ	200	120	85
Рубахъ женскихъ	350	261	55
Юпокъ	250	156	43
Кофтъ	156	105	2
Шторъ	50	40	3
Закатниковъ	30	11	81
Наволокъ	600	184	31
Занавѣсокъ для кроватей	200	43	21
Полотенецъ личныхъ	910	175	73
— „ посудныхъ	80	12	72
Фартуховъ	250	58	74
Чулोकъ	600 п.	166	60
Наперниковъ на подушки	95	34	20
Одѣяль зимнихъ суконныхъ	50	144	—

Салфетокъ	314	60	16
Скатертей	11	14	84
Одѣяль марселевыхъ	50	116	79
Башмаковъ кожаныхъ	150 п.	187	50
Дорожекъ 4 конца	214 ар.	40	94
Косынокъ на головы	150	13	1
Халатовъ приобрѣтенныхъ отъ Кіевского Интендандтскаго Управленія	1100	502	11
За исправленіе суконныхъ халатовъ, ляписъ, перья для мѣтки бѣлья и табакъ для сохраненія суконныхъ вещей отъ моли израсходовано	—	15	25
Итого по 5-й статьѣ	—	3892	65
Значащіяся по статьѣ 7-й отчетной вѣдомости за 1899 годъ.			
Кубъ для чая красной мѣди	<u>1</u> 3 п. 24 ф.	90	—
Повозка новая на желѣзныхъ осяхъ	1	80	—
Котлетныхъ машинокъ	2	24	—
Ножей для котлетныхъ машинокъ	5	3	45
Ножей для кухни	13	7	92
Ножей для рѣзки марли	2	—	60
Коструля чугунная для кухни	1	3	—
Чашка деревянная	1	—	60
Трушлакъ	1	—	30
Рынокъ разныхъ	—	1	70

Ситѣ и рѣшетѣ	8	1	80
Ушолонниковѣ	5	—	25
Савокѣ деревянный	1	—	30
Бочекѣ порожнихѣ	2	2	—
Бутылей стеклянныхѣ для морса	8	4	—
Ведерѣ желѣзныхѣ	5	3	90
Поливалокѣ цинковыхѣ	5	5	—
Щетокѣ половыхѣ	40	31	65
Термометровѣ для ваннѣ	2	1	50
Суденѣ подкладныхѣ фаянсовыхѣ	2	2	20
Суденѣ подкладныхѣ эмальированныхѣ	6	10	20
Ложекѣ алюминивыхѣ	120	14	25
Котелковѣ чугунныхѣ въ аптеку	2	2	—
Подсвѣчники для аптеки	1	—	50
Кружекѣ эмальированныхѣ	5	1	—
Чайникѣ эмальированный	1	1	—
Пудерѣ клзетовѣ желѣзныхѣ	4	16	15
Лопатѣ желѣзныхѣ для двора	2	1	20
Лопатѣ деревянныхѣ	15	2	80
Матрасовѣ мочальныхѣ	2	6	75
Корзинѣ для дѣтей	10	12	50
Вѣсы для отпуска чая	1	—	90
Ложка разливательная для врачей	1	—	85

Керосинка для приемной	1	5	—
Ложекъ для кухни деревянныхъ	—	—	15
Бичевы для двора	—	—	60
Замковъ разныхъ	21	8	86
Засовъ желѣзный	2	1	50
Задвижка желѣзная	1	—	59
Ломовъ для двора	2	1	75
Мѣхъ для мастерской	1	6	—
Подпилковъ	2	—	80
Скоба для сверленія	—	3	—
Клещи кузнечныя	1	1	5
Ножницы для жести	1	1	60
Молотокъ слесарный	1	—	65
Тиски слесарныя	1	14	3
За сдѣланіе 2 столиковъ для садовъ	—	1	50
Боченковъ для огурцовъ	4	14	—
Лохань	1	1	50
Перерѣзовъ	2	12	—
Черпакъ	1	1	—
Кадка для возки помоевъ на желѣзныхъ осяхъ	1	40	—
Ножницы для палатъ	1	1	—

Термометровъ для ваннъ	2	1	30
Мыльница для палатъ	1	—	25
Чайниковъ для воды	8	4	45
Чайниковъ для чая	3	1	85
Чернильницъ фаянсовыхъ	3	1	80
Полукружекъ фаянсовыхъ	180	12	60
Мисокъ фаянсовыхъ	180	12	60
Солонокъ хрустальныхъ	100	7	—
Бутылей стеклянныхъ	3	1	5
Стаканчиковъ для лампадокъ	7	1	—
Умывальниковъ фаянсовыхъ	3	1	80
Резервуаровъ для лампъ	—	—	—
Стакановъ для чая	24	2	10
Блюдцевъ чайныхъ	24	2	40
Рюмокъ хрустальныхъ	12	1	20
Графиновъ для воды	1	—	40
Горшковъ ночныхъ фаянсовыхъ	36	14	40
Ножей столовыхъ съ вилками	3 дюж.	9	—
Тарелокъ глубокихъ	132	10	—
	—	536	05
Израсходовано въ 1899 году на исправленіе железныхъ кроватей, мѣдной и железной посуды	—	544	09
Итого по 7-й статьѣ	—	1080	14

**Расходъ по дезинфекціонной камерѣ
въ 1999 году.**

Столъ письменный въ кабинетъ врача	1	13	—
Стульевъ буковыхъ	6	12	—
Тубаретъ на винту	1	6	—
Умывальникъ мраморный	1	17	—
Тазовъ желѣзныхъ	2	5	—
Часовъ стѣнныхъ	2	22	—
Штемпель численникъ съ подушкой для краски	1	4	—
Номеровъ мѣдныхъ	250	25	—
Утюгъ съ трубою	1	3	25
Цѣпь желѣзная	1	—	66
Чашекъ петри	10	4	—
Пластинокъ съ углубленіемъ	2	—	60
Лампочка спиртовая	1	1	—
Термостатъ мѣдный	1	85	—
Чернильница	1	3	—
Книгъ конторскихъ	2	1	25
Прессъ бюваръ	1	1	—
Доска грифельная	1	—	20
Ножъ перочинный	1	1	—
Пломбированные щипцы	1	10	—
Пломбъ свинцовыхъ	500	1	25

Доска цинковая	1	1	25
Телефоны съ принадлежностями	2	36	50
Аппаратъ для формалина	1	5	—
Микроскопъ съ принадлежностями	1	191	65
— — — — —	—	450	61
Израсходовано въ 1899 году за сдѣланіе шкафовъ, столовъ, перегородокъ, на лѣсные матеріалы и другіе расходы	—	168	29
Всего израсходовано	—	618	90
Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта <i>Н. Кузинъ.</i>			
Членъ Совѣта.	<i>А. Куликовъ.</i>		
	<i>Н. Моисеенко.</i>		
	<i>Н. Миринъ.</i>		
	<i>М. Свѣтунинъ.</i>		

1899 года 10 Апрѣля съ извѣщенія Попечительнаго Совѣта Александровскій городъ болѣе разбѣжано мѣсть съ управленія для удовлетворенія расходовъ по переезду изъ Александровской конторы Государственнаго Банка 3 санитетовъ сто рублевыхъ достоинствъ Государственнаго 3^{го} разряда въ общій расходъ рублей на № 895 серия 149 и № 0092 серия 152

Приходъ Денежныхъ суммъ отъ Феодоро-Стратилатовской церкви
1899 года и по 1-е

Мѣсяцы 1899 года.	Выруч. за воск. свѣчи.		Промѣн. огар- ковъ.		Сбор. съ тарел. на церк.		Кружеч. сбор. на церк.		Жертв. за Покровъ.		За па- ниади- ло.		За хе- ругви.		За крестъ.	
	Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
				16 ф.												
Январь . . .	46	7	8	—	6	89	5	—	5	—	2	—	3	—	4	—
				10 ф.												
Февраль . . .	43	52	5	—	5	45	2	84	3	—	—	—	2	—	2	50
				18 ф.												
Мартъ . . .	82	27	9	—	14	26	8	13	4	—	—	—	—	—	5	50
				33 1/2 ф.												
Апрѣль . . .	88	93	16	75	12	91	10	69	3	—	—	—	—	—	4	—
				34 ф.												
Май . . .	48	42	17	—	7	91	2	60	6	—	3	—	2	—	3	50
				23 1/2 ф.												
Июнь . . .	52	73	11	75	7	32	2	55	5	—	—	—	3	—	5	—
Июль . . .	47	51	—	—	7	8	3	59	7	—	—	—	5	—	4	—
				1 п. 4 ф.												
Августъ . . .	55	24	22	—	8	93	3	38	2	—	—	—	3	—	1	—
				9 ф.												
Сентябрь . . .	45	27	4	50	7	34	3	67	1	50	—	—	1	50	1	75
				13 ф.												
Октябрь . . .	47	27	6	50	7	12	3	12	4	—	—	—	2	—	3	—
				8 1/8 ф.												
Ноябрь . . .	39	11	4	7	5	89	2	93	3	—	3	—	6	—	3	—
				16 3/4 ф.												
Декабрь . . .	67	62	8	38	8	18	3	40	—	—	—	—	—	—	—	—
Итоги по пред- метные . . .	663	96	112	95	99	28	51	90	43	50	8	—	27	50	37	25

при Александровской городской больнице за время съ 1-го Января
Января 1900 года.

На вино и прос- форы.		Пожерт. деньга- ми.	Лампад- ного масла.	Пожерт. за ставн. въ под- свѣчн.	Получ. 4% отъ изъ конт. Госуд. банка.	Продан. ласкуг. марш.	Сборъ съ пла- щан. въ страст.	Мѣсячные итоги по предметным.	
Сумма.		Сумма.	Сумма.	Сумма.	Сумма.	Сумма.	Сумма.	За 1899 г.	Сумма.
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.		Р.
—	—	—	—	—	—	—	—	Въ Январѣ .	79 96
—	—	—	—	—	—	—	—	Въ Февралѣ .	64 31
—	50	Артел. раб. Дунаева. 30	—	—	—	—	—	Въ Мартѣ .	153 66
—	—	—	—	—	—	—	4 30	Въ Апрельѣ .	140 51
—	—	—	—	2	—	—	—	Въ Маѣ . . .	92 43
1	—	—	—	—	1 90	—	—	Въ Июньѣ . .	90 25
—	—	—	5	—	—	—	—	Въ Июльѣ . .	79 18
—	—	—	—	—	—	—	—	Въ Августѣ .	95 55
—	—	—	50	—	95	—	—	Въ Сентябрьѣ.	66 98
—	—	—	1	—	80	—	—	Въ Октябрьѣ .	74 81
—	—	—	—	—	—	—	—	Въ Ноябрьѣ .	67 —
—	—	—	—	—	—	1 25	—	Въ Декабрьѣ .	88 83
1	50 30	—	6 50	2 80	2 85	1 25	4 30	Годовой итогъ.	1093 47
1899 года 13 Апрелья съ дозволенія Попечительнаго Совѣта Алек- сандровской город. болы. разрѣшено взять съ храненія для удов- летворенія расходовъ по церкви изъ Харьковской конторы Го- сударственного Банка 2 свидѣтельства сто рублевого достоин- ства Государственной 4% ренты въ обоихъ даѣсти рублей за № 835 серия 149 и № 0002 серия 152									200 —
На приходъ									1293 47

Главныя статьи прихода денежных суммъ за истекшій
1899-й годъ.

	СУММА. Н	
	РУБ.	КОП.
Продано свѣчей отъ 1 Января 1899 года и по 1-е Января 1900 года	663	96
Промѣнено огарковъ на новыя свѣчи 5 пуд. 25 1/8 фун. по 20 рубъ за пудъ	112	95
Сборъ съ тарелки	99	28
Сборъ кружечный	51	90
Пожертвованія за Покровъ для умершихъ . . .	43	50
За херугви 27 р. 50 к. и за паникадило 8 р. .	35	50
За крестъ и фонарь	37	25
При погребеніи за священные предметы посту- пило	116	23
Пожертвовано артелью рабочихъ изъ колбаснаго заведенія Дунаева деньгами	30	—
На лампадное масло	6	50
И мелкихъ ста- тей прихода	1080 р. 84 к.	
Поступило на приходъ	12 р. 63 к.	
Поступило на приходъ	1093	47

Главные статьи расхода денежных сумм за истекшій
1899 й годъ

	СУММА.	
	РУБ.	КОП.
Хору пѣвчихъ при Феодоро-Стратилатовской цер. уплочено 50 р за декабрь мѣс. 1898 годъ и за истекшій 1899 г. 600 р. и за 3 акафиста 7 р. 70 к.	657	70
Куплено восковыхъ свѣчей вѣсомъ 9 п. 36 ф. на сумму	253	33
Куплено ладану капанцу на 1 р. 5 к. 3 ф. про- стого и росного $\frac{1}{4}$ 50 к.	1	65
Куплено просфоръ хлѣбовъ благословенныхъ . .	33	22
Вина церковнаго 77 бут.	35	5
На церковную ризницу употреблено	79	76
По требованію благочиннаго Харьков. церкви препровождено на пріобрѣтеніе вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ и въ распоряженіе его и на метрическіе исповѣдныя клировые вѣд.	77	96
На пересылку означенной суммы	1	82
Лампаднаго масла 2 п. 30 ф.	22	30
Сторожи церк. за 12 мѣс. 1899 года по 1 руб. 50 к. въ мѣс.	18	—
Чтецу въ церкви съ Августа 1899 года	37	—
На выписку Хар. губ. вѣд. 1899 г. миссіонер. взносъ, церков. вѣдом. на 1900 г.,	15	30
Мелкихъ статей расхода	15	37
Поступило въ расходъ	1248	46
Остатковъ наличной кассы къ 1 Января 1900 г.	45	1
1900 г. февраля дня означенная сумма сорокъ пять р. одна коп. передана вновь избранному старостѣ церковному Авилову бывший староста церковный Иванъ Вихревъ.		

Расходъ денежных суммъ на содержаніе Федоро-Стратилатовской
по 1-е Января

Мѣсяцы	Покуп. восков. свѣч.	Проеф. и благ. хлѣба	Церков. вина	Содер. хора пѣвчихъ	Лампад. масла	Ладагъ	Отгу. благоч. за вѣнч. и раз. молитвы	Миссион. взносы и пере-сылки денегъ
1899 года	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.
Январь . . .	19 ф. 13 78		2 б. — 90	за Дек. 1898 г. 20 50 50 50 20 50	въ Янв. бут. 10 1 80		40 25 34 10 25	3 25 1 25 82
Февраль . . .	20 ф. 12 —		1 б. — 42	за Янв. 50	въ Февр. 1 80			Хар. губ. вѣдом. 9 25
Мартъ . . .	30 ф. 18 —			за Февр. за Мар. 50 50	въ Мар. 1 70	1 ф. 40 45		
Апрѣль . . .	1 п 28 ф. 41 40		15 б. 4 5 6 75	за Апр. 50	въ Апр. 3 40	поплавк. коробка 5 к. 1 ф. 40 к. Рин 1/4 50 к.		
Май	38 ф. 22 80			за Май 50	въ Май 1 70			
Іюнь	1 п 15 ф. 35 50		18 б. 2 85 8 10	за Іюнь 50	въ Іюнь 1 70			
Іюль	Не было покуп.		4 б. 2 35 1 80	за Іюль 30	въ Іюль 1 70			На изг. испов. воин и клер. вед.
Августъ	1 п 25 ф. 42 55		9 б. 3 75 4 5	за Іюль за Авг. 20 50	въ Авг. 1 70			
Сентябрь . . .	26 ф. 16 35		5 б. 2 85 2 25	за Сент. 50	въ Сент. 1 70			
Октябрь	15 ф. 9 —		11 50 2 70 4 95	за Окт. 50	въ Окт. 1 70		Куплено метрич. листовъ 2	
Ноябрь	20 ф. 12 —		4 б. 2 5 1 80	за Ноябрь 50	въ Ноябрь 1 70			На церк. вѣд. 3 5
Декабрь	1 п 2 ф. 29 45		8 б. 2 60 р —	за Дек. 50	въ Дек. 1 70	1 ф. 40		
	9 п 36 ф. 253 33				3 п 10 ф. 22 30	4 1/4 ф. 2 10	77 96	17 12

церкви при Александровской городской больницы за 1899 годъ
1900 года.

Уголь для кадила	Сторожу церков. изъ церков. денегъ	Чтецу въ церк. солдату дѣлюч. за чтец.	Покупка метал. вещей	Ризница облачен. для священ. и диакоп.	Вербя, трава и клеточ. въ день Сомест. св. Духа	За чистку подсвѣч. паникад. и икон.	Пожерт- вовано деньг.	Лампад- нымъ масламъ	Мѣсячн. итоги
Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Сумма
—	—	—	—	—	—	—	—	—	145 66
—	—	за Янв.	Блочекъ къ ламп.	—	—	—	—	—	66 17
—	—	1 50	—	25	—	—	—	—	—
—	—	за Февр.	—	—	—	—	—	—	126 75
—	—	1 50	—	—	—	—	—	—	—
—	—	за Мар.	—	за облач. свещ. и диакона	95	1 40	—	—	193 45
—	—	1 50	5	—	50	75	2 60	—	—
—	—	за Апр. и Май	6	—	—	—	—	—	89 30
—	—	3	2	—	30	—	—	—	—
—	—	за Июнь	—	—	—	Травы и клеточ.	—	—	105 40
—	—	1 50	4	—	—	1 40	—	—	—
—	—	за Июль	за Июль и Авг.	Мѣсеч. съ крес. изъ пар.	—	—	—	—	59 47
—	—	1 50	8	—	2 50	—	—	—	—
—	—	за Авг.	—	—	—	—	—	—	131 55
—	—	1 50	—	—	—	—	—	—	—
Уголь для кадила	за Септ.	за Сент.	—	—	—	—	—	—	82 92
4 77	1 50	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	за Окт.	за Окт.	—	—	—	—	—	74 85
—	—	1 50	1	—	—	—	—	—	—
—	—	за Ноябрь	за Ноябрь	—	—	—	—	—	75 10
—	—	1 50	3	—	—	—	—	—	—
—	—	за Дек.	за Дек.	Чехлы для херуг.	2 21	—	—	—	97 66
—	—	1 50	3	—	—	2 80	—	—	—
4 77	За 12м.	18	37	1 5	79 76	2 35	6 80	Съ 1 Января 1899 г. по 1 Января 1900 г. Израходовано	1248 46

Медицинскій отчетъ за 1899 годъ.

Отчетный годъ отличался напряженной дѣятельностью медицинскаго персонала—по случаю переполненія больными, не только палатъ, но даже и корридоровъ больницы. Будемъ надѣяться, что съ открытіемъ 2-й городской больницы, 1899 годъ былъ послѣднимъ тяжелымъ годомъ, и что размѣщеніе больныхъ по корридорамъ скоро отойдетъ въ область преданія.

Къ 1-му января 1899 года оставалось больныхъ 363, въ теченіе года поступило 7219. Въ числѣ прибывшихъ было: мужчинъ 3620 и женщинъ 3599, изъ нихъ выздоровило 6816, умерло 442 и перешло на н. г. 324. Общій процентъ смертности равняется 5,8⁰/₀.

Лѣченіемъ больныхъ въ Александровской больницѣ въ теченіе отчетнаго года занимались: въ клиническомъ хирургическомъ отдѣленіи производство операций и лѣченіе велось директоромъ этой госпитальной клиники, профессоромъ А. Г. Подрезомъ сверхшт. ассистент. И. В. Кудинцовымъ и ординаторами: штатнымъ С. И. Голяховскимъ, сверхштат. А. М. Долговымъ, А. К. Носковымъ, И. В. Лашинымъ и С. В. Мангуби, который перешелъ на штатное мѣсто за выбытіемъ С. И. Голяховскаго по истеченіи его срока службы; А. М. Долговъ опредѣленъ вторымъ штатнымъ ординаторомъ съ ноября мѣсяца.

Всѣхъ больныхъ въ клиническомъ хирургическомъ отдѣленіи было 638 человекъ, изъ нихъ умерло 24, что составитъ 3,7⁰/₀ смертности; а съ мая по 1-е сентября въ томъ же отдѣленіи еще лѣчилося 349, изъ нихъ умерло 12, т. е. 3,4⁰/₀ смертности.

Въ клиническомъ терапевтическомъ отдѣленіи занимались: профессоръ Ѳ. М. Опеньховскій, при немъ состояли: штатный ординаторъ М. А. Щеголевъ и сверхштатные: Ф. П. Ивановъ и Д. А. Хажинскій, который за истеченіемъ установленнаго срока службы, вышелъ въ отставку.

Всѣхъ больныхъ въ клиническомъ терапевтическомъ отдѣленіи было 704, изъ нихъ умерло 61, т. е. 8,6⁰/₀ смертности.

Въ городскомъ отдѣленіи больницы подѣ наблюденіемъ старшаго врача Н. С. Мигрина, лѣченіемъ больныхъ занимались слѣдующіе врачи:

1. Штатный ординаторъ Д. А. Кононенко, въ венерическомъ отдѣленіи, въ которомъ лѣчилось всѣхъ больныхъ 942, изъ нихъ умерло 1, т. е. 0,1%.

2. Штатный ординаторъ П. И. Кравцовъ, въ терапевтическомъ отдѣленіи, въ которомъ лѣчилось всѣхъ больныхъ 779,—общій процентъ смертности 8,6%,—(67 ум.).

3. Штатный ординаторъ С. Я. Чеботаревъ въ филиальномъ отдѣленіи Александровской больницы, помѣщающейся въ наемномъ помѣщеніи на Москалевкѣ въ домѣ Мороховца, съ 40 штатными кроватями; гдѣ лѣчилось всѣхъ больныхъ 600, изъ нихъ умерло 40, т. е. 6,66% смертности.

Съ ноября мѣсяца отдѣленіемъ завѣдывали: сверхштатный ординаторъ Ситниковъ и женщина врачъ Лагерберкъ, состоящая также въ должности сверхштатнаго ординатора.

4. Штатный ординаторъ А. Я. Красновъ занимался лѣченіемъ всѣхъ приходящихъ больныхъ въ мужскомъ отдѣленіи амбулаторіи.

5. Штатный ординаторъ С. В. Герцогъ занимался лѣченіемъ приходящихъ больныхъ въ женскомъ отдѣленіи амбулаторіи.

6. Штатный ординаторъ—санитарный врачъ при Александровской больницѣ Э. К. Крижевичъ, кромѣ своихъ специальныхъ занятій по завѣдыванію дезинфекціонными камерами и стерилизаціоннымъ аппаратомъ, завѣдываетъ частью инфекціонныхъ палатъ въ которыхъ лѣчилось 257, изъ нихъ умерло 13, т. е. 5% и одной палатой съ венерическими 137 больными.

7. Сверхштатный ординаторъ А. Н. Никитскій, служащій съ половиннымъ окладомъ жалованья, завѣдывалъ хирургическимъ городскимъ отдѣленіемъ, въ которомъ всѣхъ больныхъ лѣчилось 551, изъ нихъ умерло 25, т. е. 4,5%.

8. Сверхштатный ординаторъ М. М. Мироновъ, служащій также съ половиннымъ окладомъ жалованья, завѣдывалъ родильнымъ и гинекологическимъ отдѣленіями, въ которыхъ всѣхъ больныхъ лѣчилось 1427, изъ нихъ умерло 27, т. е. 1,8% смертности.

9. Сверхштатный ординаторъ Ф. Н. Ивановъ завѣдывалъ терапевтическими палатами.

10. Сверхштатный ординаторъ Г. А. Ягловъ занимался въ палатахъ д-ра Миронова въ родильномъ и гинекологическомъ отдѣленіяхъ и завѣдывалъ самостоятельно двумя небольшими

палатами (1—2 сыпной борахъ и 5 и 6 борачками) съ терапевтическими больными. Всѣхъ больныхъ было 294, изъ нихъ умерло 20, т. е. 6,8%.

11. Сверхштатный ординаторъ К. Г. Чеботаревъ также занимался въ родильно-гинекологическомъ отдѣленіи д-ра Миронова.

12. Вновь опредѣленные сверхштатные ординаторы: А. В. Шишкинъ, В. Е. Кравецъ, И. Б. Теръ-Микаэльянцъ и А. С. Гаврилко, занимались во время каникулъ въ терапевтическихъ и хирургическихъ отдѣленіяхъ, а послѣдній занимался только въ хирургическомъ городскомъ отдѣленіи.

Консультантами при больницѣ состояли: ординарный профессоръ Харьковскаго университета И. Н. Оболенскій съ 1880 года, по внутреннимъ болѣзнямъ, и заслуженный профессоръ того же университета И. К. Зарубинъ—по хирургическимъ болѣзнямъ. По глазнымъ болѣзнямъ—профессоръ П. Н. Барабашевъ и докторъ С. Г. Сурукчи по горловымъ и ушнымъ болѣзнямъ. (Послѣдніе двое съ 1891 года).

Трупы, умершихъ въ городскихъ и клиническихъ палатахъ, вскрывались профессоромъ В. П. Крыловымъ и его ассистентами.

Изъ 442 умершихъ подвергнуто патологоанатомическому вскрытію 153 трупа, т. е. 34, 6% всѣхъ вскрытій, сравнительно съ прошлымъ годомъ (172) на 19 меньше.

Изъ общаго числа вскрытій (153) приходится:

а) на городское отдѣленіе. 101 вскрытій

б) на клиническое 40 „

Кромѣ того передано для судебно-медицинскаго вскрытія въ университетъ и въ городской трупный покой 10 и отправлено для практическихъ занятій студентовъ 2 трупа.

Переходя, къ отчету о дѣятельности больницы, рассмотримъ его по отдѣленіямъ.

Амбулаторное отдѣленіе

Отчетъ амбулаторнаго врача А. Я. Краснова.

Въ отчетномъ году всѣхъ больныхъ, обращавшихся за медицинскою помощью въ городскую Александровскую больницу,

было 19941 чел., сравнительно съ прошлымъ 1898 годомъ на 801 чел. больше.

Изъ всего числа больныхъ, обращавшихся въ больницу, поступило для стаціонарнаго лѣченія 7219 чел., а 12722 чел. лѣчилось амбулаторно. Всѣхъ посѣщеній, какъ амбулаторныхъ, такъ и стаціонарныхъ сдѣлано 52389 сравнительно съ прошлымъ годомъ больше только на 74 посѣщ. Исключая изъ этой цифры 7219 чел., поступившихъ въ число стаціонарныхъ больныхъ, получилось 45170 посѣщеній амбулаторными больными, что составить разницу съ прошлымъ годомъ на 24 посѣщ. меньше. Изъ этого сопоставленія цифръ прошлаго и настоящаго года, мы видимъ увеличеніе числа стаціонарныхъ больныхъ и амбулаторныхъ. Но не смотря на то, что число больныхъ увеличилось на 801 чел. посѣщен. увел. только на 74. Такое малое увеличеніе посѣщеній объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ отчетномъ году въ районѣ Александровской больницы на Большой Панасовкѣ открыта участковая лѣчебница для приходящихъ больныхъ, которая и отвлекла часть больныхъ и отъ больницы. Переходя къ мужскому амбулянсу, которымъ, какъ и въ прошломъ году, завѣдывалъ, я, получимъ слѣдующее: количество больныхъ мужчинъ было 11586 и ими сдѣлано посѣщеній 32261, что сравнительно съ прошлымъ годомъ составить увеличеніе больныхъ на 542 чел. и уменьшеніе посѣщеній на 76. Количество стаціонарныхъ 3626 а амбулаторныхъ 7960, что сравнительно съ прошлымъ годомъ составить уменьшеніе стаціонарныхъ на 144 чел. и увеличеніи амбулаторныхъ на 706 чел. Такое уменьшеніе стаціонарныхъ мужчинъ при общемъ увеличеніи стаціонарныхъ больныхъ въ больницѣ, объясняется предѣльнымъ наполненіемъ больницы и переполненіемъ ея для мужчинъ. Такъ какъ количество мѣстъ мужскихъ и женскихъ почти одинаково а больныхъ мужчинъ гораздо больше, чѣмъ женщинъ, то поэтому увеличеніе стаціонарныхъ исключительно пало на женщинъ, мужчинъ же не куда было класть и потому приходилось отказывать всѣмъ больнымъ, которые хотя и могли быть по роду болѣзни приняты въ больницу, но въ виду кратко временности заболѣваній, оставлялись лѣчиться амбулаторно.

Общее движеніе больныхъ мужчинъ, обращавшихся за помощью въ городскую Александровскую больницу видно изъ слѣдующей таблицы, дающей распредѣленіе больныхъ мужчинъ по мѣсяцамъ, а также по дѣленію ихъ на стаціонарныхъ и амбулаторныхъ, на посѣтившихъ въ первый разъ и повторныхъ:

Таблица № 1-й.

МѢСЯЦЫ	Общее число пользованныхъ хъ мужчинъ	Число сѣзан- ныхъ или по- сѣщеній	Число повтор- ныхъ посѣще- ній ихъ	Число посѣще- ній амбулатор- ныхъ мужчинъ	Число стаціо- нарныхъ муж- чинъ	Число амбула- торныхъ муж- чинъ	Среднее число мужчинъ въ день 88,4			Среднее число посѣ- щеній на одного болѣ-
							22,1	56,6	9,9	
Январь . . .	1400	2825	1425	2494	331	1069	Мужчинъ явившихся въ 1-й разъ Мужчинъ повторныхъ Мужчинъ стаціонарныхъ		3,6	
Февраль . . .	952	2431	1479	2173	258	694				
Мартъ . . .	905	2871	1966	2595	276	629				
Апрѣль . . .	793	2303	1510	2052	251	542				
Май . . .	1109	3006	1897	2685	321	788				
Іюнь . . .	1074	2811	1737	2499	312	762				
Іюль . . .	1096	2943	1847	2576	367	729				
Августъ . . .	1016	2777	1761	2416	361	655				
Сентябрь . .	962	2635	1673	2323	312	650				
Октябрь . . .	856	2782	1926	2475	307	549				
Ноябрь . . .	753	2536	1783	2258	278	475				
Декабрь . .	670	2341	1671	2089	252	418				
Итого . .	11586	32261	20675	28635	3626	7960				

Эта таблица показываетъ, что распредѣленіе больныхъ мужчинъ по мѣсяцамъ довольно равномернo. Minimum падаетъ на Апрѣль, Февраль и Декабрь, maximum—на Май, когда среднее суточное равнялось 171,7. Среднее суточное для мужчинъ 88,4 противъ прошлаго года меньше на 0,2 стаціонарныхъ было 9,9, явившихся въ первый разъ 22,1, повторныхъ 56,6 ежедневно въ среднемъ. Число посѣщеній за каждаго больного 3,6. Однимъ словомъ мы имѣемъ почти одни и тѣже числа, какъ въ прошломъ году. Съ такимъ же отношеніемъ мужчинъ къ женщинамъ, какъ и въ прошломъ году, мы встречаемся и теперь.

Располагая больныхъ по роду заболѣваній, получимъ слѣдую-
щую таблицу:

Таблица № 2-й.

1. Заразные болѣзни	2366
2. Эндемическія	769
3. Паразитическія	204
4. Болѣзни дыхательныхъ органовъ	1894
5. Болѣзни сердца	264
6. Болѣзни желудка, кишечника и печени	2099
7. Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	151
8. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	848
9. Болѣзни мочевыхъ органовъ	169
10. Нервные болѣзни и мышечный ревматизмъ	840
11. Болѣзни кожи и подкожной клетчатки	1954
12. Болѣзни глазъ	21
13. Болѣзни уха	190
14. Болѣзни суставовъ и костей	1940
15. Болѣзни беременныхъ	774
16. Общее разстройство питанія	510
17. Ушибы и раны	1386
18. Отравленіе минеральными ядами и алкоголями	388
19. Ожоги и обмороженія	197
20. Венерическія болѣзни	1264

Изъ этой таблицы видно, что первое мѣсто въ ряду забо-
лѣваній принадлежитъ, какъ и въ прошломъ году заразнымъ бо-
лѣзнямъ 2366, затѣмъ слѣдуютъ въ нисходящемъ порядкѣ болѣз-

ни желудка, кишечника и печени—2099, болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки—1954. болѣзни костей и суставовъ—1904, ушибы и раны—1386, венерич. болѣзни—1264 и т. д. Лѣченіе больныхъ велось тѣми же способами, какъ и въ предыдущіе годы, да оно и не можетъ быть иначе. Завѣдуя амбулаторіей въ теченіе 5-ти лѣтъ и въ теченіи этого времени не имѣя возможности на стационарныхъ больныхъ провѣрить новые способы лѣченія, по необходимости приходится держаться тѣхъ старыхъ методовъ, которые были критически и эмпирически выработаны у кровати больного. Хотя впрочемъ въ этомъ отчетномъ году на двухъ больныхъ амбулаторныхъ примѣнялось лѣченіе туберкулеза впрыскиваніями подъ кожу *Natri cupamiliaci*, кк. это рекомендовалось въ литературѣ; повидимому, получалось улучшеніе, но оба больныхъ въ дальнѣйшемъ ушли изъ подъ наблюденія, такъ что какахъ либо заключеній о самомъ методѣ лѣченія нельзя было сдѣлать. Въ заключеніе не могу не повторить того же самага, что и въ прошломъ году: что такіе большіе приемы, да еще въ связи съ переполненіемъ больницы и невозможностью удовлетворить многихъ больныхъ, требующихъ по праву больничнаго билета помѣщенія ихъ въ больницу, требуютъ большого напряженія, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ силъ отъ врачей амбулаторіи.

Стационарное отдѣленіе.

Въ отчетномъ году всѣхъ штатныхъ кроватей состояло 260 изъ нихъ 40 помѣщалось въ филиальномъ отдѣленіи въ наемномъ домѣ Мороховца, на Москалевкѣ. Такого количества, коекъ было далеко недостаточно, о чемъ уже было упомянуто выше и больные поэтому размѣщались на приставныхъ койкахъ, въ палатахъ и въ корридорахъ больничныхъ.

Всѣхъ больныхъ, лѣчившихся стационарно, въ отчетномъ году было 7582. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (7426) на 156 больше. Изъ общаго числа больныхъ, мужчинъ было 3620, а женщинъ 3599. Изъ общаго числа больныхъ умерло 442, т. е. 5,8% смертности. Всѣми больными проведено въ больницы 128928 дней въ томъ числѣ въ отдѣленіи 11980 дней.—Среднимъ числомъ по 353,2 а средняя продолжительность пребыванія каждаго больного въ больницы равнялась 17 днямъ.

Цифровое движеніе стаціонарныхъ больныхъ видно изъ слѣдующей таблицы:

М ѣ с я ц ы:	Пользовалось	Умерло	Процентъ смертности
Оставалось	363	—	—
Въ Январѣ	576	41	7 ⁰ / ₁₀₀
„ Февралѣ	496	32	6,4 ⁰ / ₁₀₀
„ Мартѣ	538	22	4 ⁰ / ₁₀₀
„ Апрѣлѣ	579	37	6,3 ⁰ / ₁₀₀
„ Маѣ	696	43	6,1 ⁰ / ₁₀₀
„ Іюнѣ	672	38	5,6 ⁰ / ₁₀₀
„ Іюлѣ	747	50	6,6 ⁰ / ₁₀₀
„ Августѣ	722	37	5 ⁰ / ₁₀₀
„ Сентябрьѣ	587	26	4,4 ⁰ / ₁₀₀
„ Октябрьѣ	587	36	6,6 ⁰ / ₁₀₀
„ Ноябрьѣ	549	43	7,8 ⁰ / ₁₀₀
„ Декабрѣ	470	37	7,8 ⁰ / ₁₀₀
Итого	7582	442	5,8 ⁰ / ₁₀₀

Какъ видно изъ приложенной таблицы, наибольшее число больныхъ было въ Іюлѣ, когда преобладающими случаями были: беременныя и роженицы 110, тифъ 53, болѣзни половыхъ органовъ 40 и гриппъ 29.

Среднее суточное поступленіе больныхъ было 19,7, на 0,2 больше прошлаго года (19,5).

Изъ всего числа стаціонарныхъ больныхъ 7582 съ инфекціонными болѣзнями было 2542.

Сравнивая число заразныхъ больныхъ съ прошлымъ годомъ 2376 оказывается на 166 случаевъ больше и процентъ инфекціонныхъ къ общему числу больныхъ сравнительно съ прошлымъ годомъ (31,9⁰/₁₀₀) на 1,6⁰/₁₀₀ больше, поэтому отчетный годъ нужно отнести къ менѣе благопріятнымъ—сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ отношеніи къ развитію эпидемій заразныхъ болѣзней. Изъ всего числа 2542 заразныхъ больныхъ, умерло 190, что составить 7,4⁰/₁₀₀.

Для нагляднаго разсмотрѣнія всѣхъ инфекціонныхъ болѣзней, прилагаю слѣдующую таблицу:

Б о л ѣ з н и	Пользова- лось	Умерло	Процентъ смертности
Оспа	45	4	8,8 ⁰ / ₀
Скарлатина	23	3	13 ⁰ / ₀
Дифтеритъ	4	—	—
Корь	44	—	—
Коклюшъ	1	—	—
Гриппъ	219	6	2,7 ⁰ / ₀
Сыпной тифъ	116	14	12,1 ⁰ / ₀
Брюшной	304	30	9,8 ⁰ / ₀
Кровавый поносъ	35	4	11,4 ⁰ / ₀
Заушница	8	—	—
Рожа	113	—	—
Гнойное воспаленіе глазъ .	4	—	—
Септицемія у родильницы .	3	—	—
Сибирская язва на люд. . .	5	—	—
Сифилисъ	534	3	0,5 ⁰ / ₀
Венерическія болѣзни . . .	664	1	0,1 ⁰ / ₀
Бугорчатка	345	120	34,7 ⁰ / ₀
Крупозное воспал. легкихъ	75	6	8,0 ⁰ / ₀
	2542	190	7,4 ⁰ / ₀

Изъ приложенной таблицы видно, что изъ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней, какъ и въ прошломъ году, преобладалъ брюшной тифъ, съ котораго и начнемъ наше разсмотрѣніе инфекціонныхъ болѣзней.

1. Брюшной тифъ. Всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ было 304, изъ нихъ умерло 30, т. е. 9,8⁰/₀. Сравнивая съ прошлымъ годомъ (304 изъ нихъ умерло 35, т. е. 11,5⁰/₀) оказывается что количество больныхъ одинаковое, а процентъ смертности на 1,7⁰/₀ меньше.

По времени года больные брюшнымъ тифомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Мѣсяцы	Остава- лось	Посту- пило	Вызоро- вило	Умерло	Состоить
Январь	11	9	13	1	6
Февраль	6	6	6	—	6
Мартъ	6	2	5	—	3
Апрѣль	3	3	4	—	2
Май	2	6	1	2	5
Іюнь	5	10	6	2	7
Іюль	7	49	6	10	40
Августъ	40	61	38	4	59
Сентябрь	59	38	51	—	46
Октябрь	46	72	56	5	57
Ноябрь	57	20	45	4	28
Декабрь	28	17	20	2	23

Какъ видно изъ приложенной таблицы наибольшее число случаевъ заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ было въ Августъ, Сентябрь и Октябрь. Подобно прошлому году, съ тою только разницей, что наибольшаго напряженія эпидемія брюшного тифа достигала въ Сентябрь (82). а въ отчетномъ году въ Октябрь (72). Такое колебаніе напряженія эпидемія брюшного тифа находится въ связи съ колебаніемъ степени влажности воздуха.

По роду занятій, больныхъ брюшнымъ тифомъ было:

Артельщикъ . . . 1	Посыльный . . . 2	Садовникъ . . . 1
Банщикъ . . . 1	Городовой . . . 3	Служит. учил. . . 1
Больнич. служ. . . 2	Горничная . . . 45	Конторщикъ . . . 1
Бѣлошвейка . . . 1	Дворникъ . . . 3	Кирпичникъ . . . 1
Ванько 3	Домаш. хозяинъ . . 28	Красильщикъ . . . 1
Водовозъ . . . 1	Заготовщикъ . . . 1	Кондукторъ . . . 1
Войлочникъ . . . 2	Каменщикъ . . . 1	Кондитеръ . . . 2
Кузнецъ . . . 8	Конторщица . . . 1	Колесникъ . . . 1
Кухарка . . . 20	Печникъ . . . 2	Котельщикъ . . . 1
Лакей 4	Пожарный . . . 4	Сверлильщикъ . . 1
Литейщикъ . . . 2	Приказчикъ . . . 4	Столяръ 3
Мастеровой . . . 2	Папиросница . . . 1	Торговецъ . . . 6
Машинистъ . . . 2	Пакетчикъ . . . 1	Токарь 8
Модельщикъ . . . 2	Портной . . . 2	Штукатуръ . . . 8
Модистка . . . 10	Плотникъ . . . 6	Школьн. учен. . . 2
Молотобоецъ . . 1	Поваръ 5	Фабричный . . . 2
Мельникъ . . . 1	При родныхъ . . . 9	Фризоровщикъ . . 1
Мясникъ 1	Паровоз. маст. . . 1	Типографщикъ . . 1
Мальчикъ при конторѣ 1	Портниха . . . 1	Чеканщикъ . . . 2
Нищая 1	Сапожникъ . . . 5	Чернорабочая . . . 9
Няня 2	Сидѣл. Алексан. больн. . . . 5	Чернорабочій . . 22
Прачка 3	Слесарь . . . 19	Хлѣбникъ 6
Половой 2	Строгальщикъ . . 1	
		304

По времени поступления въ больницу больныхъ брюшнымъ тифомъ:

На 1-й нед. забол. 189,	изъ нихъ вызд. 169,	а умерло 20
" 2-й " " 82,	" " " 74,	" " 8
" 3-й " " 20,	" " " 19,	" " 1
" 4-й " " 12,	" " " 11,	" " 1
" 6-й " " 1,	" " " 1,	" " —
Итого 304,	" " " 274,	" " 30

По участкамъ болные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ . . .	73	Въ 6-мъ участкѣ . . .	43
„ 2-мъ „ . . .	69	„ Харьковск. уѣзда . .	13
„ 3-мъ „ . . .	28	„ Приѣзжихъ . . .	9
„ 4-мъ „ . . .	37	„ Неизвѣстныхъ . . .	16
„ 5-мъ „ . . .	16	Итого . . .	304

Возрастъ больныхъ брюшнымъ тифомъ:

	Выздо- ровѣло	Умерло		Выздо- ровѣло	Умерло
Отъ 5—12 лѣтъ	14	—	Отъ 36—40 лѣтъ	14	2
„ 13—15 „	20	1	„ 41—45 „	5	2
„ 16—20 „	93	6	„ 46—50 „	5	1
„ 21—25 „	59	9	„ 51—60 „	5	1
„ 26—30 „	40	7	„ 62—68 „	3	—
„ 31—35 „	16	1	Итого	274	30

Количество дней, проведенныхъ въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименованіе больныхъ	Число боль- ныхъ	Лихор. дни	Безъ лихор. дней	Всего дней	Среднее число дней на 1 больн.	Среднее число дней лихорадоч. на 1 больного
Выздоровѣвшіе . . .	274	4424	3249	7673	28	11,8
Умершіе	30	422	64	486	16,2	14
Вмѣстѣ	304	4846	3313	8159	26,8	15,9

По теченію и качеству тифъ былъ:

Абортивный въ . . .	14	случаяхъ	4,6%
Легкій „ . . .	52	„	17,1%
Нормальный „ . .	171	„	56,2%
Тяжелый „ . . .	67	„	22,0%
	304		

Изъ осложненій, встрѣчавшихся при брюшномъ тифѣ были: съ кишечными кровотечениями 8, съ воспаленіемъ легкихъ 7, Peritonitis perforativa 3, Носовыхъ кровотеченій 5, Rhumatismus artieul 6, Parotitis 4 и 1 bilateralis, otitis externa 3, Stonegis Laringis 1, Abscessus fossa poplitea 1, Meningitis suppurativa 1, Emphysema pulmon 1, Nephritis 1, въ 3-хъ случаяхъ значительная тугодъ слуха (безъ видѣмаго пораженія слуховыхъ органовъ) въ 1 случаѣ Arphonia, Ноемophthisis въ 3-хъ случаяхъ, съ безсознательнымъ состояніемъ 7 случаевъ и 2 случая съ подавленной психикой. Рецидивы наблюдались въ 10 случаяхъ, съ промежуткомъ отъ 3 до 6 дней и продолжались отъ 4 до 8 дней. Эта эпидемія, почти такая же по характеру и количеству заболѣваній какъ въ прошломъ году.

Лѣченіе ни чѣмъ особеннымъ не отличалось отъ прошлаго года.

2. *Сыпной тифъ*. Всѣхъ случаевъ сыпного тифа было 116, изъ нихъ умерло 14, т. е. 12,1%. Сравнивая число случаевъ съ прошлымъ годомъ (37, изъ нихъ умерло 1, т. е. 2,7%) окажется на 79 случаевъ больше и процентъ смертности на 9,4% больше.

По времени года больные сыпнымъ тифомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

М ѣ с я ц ы	Оставал.	Поступило	Выздоров.	Умерло	Состоить
Январь	7	22	10	2	17
Февраль	17	12	19	—	10
Мартъ	10	14	12	4	8
Апрѣль	8	10	14	1	3
Май	3	19	15	1	6
Іюнь	6	2	5	2	1
Іюль	1	4	1	1	3
Августъ	3	7	6	—	4
Сентябрь	4	5	5	1	3
Октябрь	3	5	3	—	5
Ноябрь	5	1	4	1	1
Декабрь	1	8	2	1	6

Какъ видно изъ приложенной таблицы, наибольшее число случаевъ, заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ, было въ Апрѣлѣ и Маѣ. Такое явленіе наблюдается постоянно въ нашей мѣстности, за исключеніемъ неурожайныхъ годовъ, когда въ холодное время года, обыкновенно эпидемія сыпного тифа достигаетъ наибольшаго развитія, вслѣдствіе скученности въ помещеніяхъ для рабочихъ и ночлежныхъ пріютахъ.

По роду занятій больныхъ сыпнымъ тифомъ было:

Бараночникъ . . . 1	Прислугъ . . . 4	Смотритель ноч-
Буфетчикъ . . . 1	Плотникъ . . . 1	лежного город-
Больничн сидѣл 2	Поваровъ . . . 2	ского дома . . 1
Городовой . . . 1	Природныхъ . . 7	Табельщикъ . . 1
Горничныхъ . . . 5	Портныхъ . . . 2	Торговецъ . . . 1
Домашн. хозяйст. 7	Прачка . . . 1	Ученикъ . . . 1
Дворниковъ . . . 5	Прикащиковъ . 6	Фабричныхъ ра-
Запас. фейерверк. 1	Половой . . . 1	бочихъ табач-
Извозчикъ . . . 1	Печникъ . . . 1	ной фабрики . 3
Каменьщикъ . . . 1	Строгальщикъ . 1	Чернорабочихъ 17
Котельщиковъ . . 3	Столяръ . . . 1	Чулочница . . . 1
Кузнецъ . . . 1	Слесарей . . . 8	Штукатуровъ . 10
Кровельщикъ . . 1	Сапожниковъ . 6	Швея 1
Кухарки 3	Сторожъ . . . 1	Хлѣбниковъ . . 3
Монтеръ 1		
Массажистка . . . 1		Итого . . 116

По участкамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ 24	Въ 6-мъ участкѣ 11
" 2-мъ " 22	" Харьковскомъ уѣздѣ . 2
" 3-мъ " 22	Пріѣзжихъ 4
" 4-мъ " 14	Неизвѣстныхъ 5
" 5-мъ " 12	
	Итого 116

Возрастъ больныхъ сыпнымъ тифомъ:

	Выздо- ровѣло	Умер- ло		Выздо- ровѣло	Умер- ло
Отъ 5 до 12 лѣтъ	8	—	Отъ 36 до 40 лѣтъ	3	1
" 13 " 15 "	8	1	" 41 " 45 "	2	—
" 16 " 20 "	34	5	" 46 " 50 "	1	—
" 21 " 25 "	18	2	" 51 " 60 "	2	1
" 26 " 30 "	17	2	" 61 " 65 "	1	1
" 31 " 35 "	8	1			
			Итого . . .	102	14

Количество дней, проведенных въ больницѣ выздоровѣвшими и умершими, видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименованіе больныхъ	Число больныхъ	Лихорадочныхъ дней	Безъ лихорад. дней	Всего дней	Среднее число дней на 1 больн.	Среднее число лихорадочн. дней на 1 больного
Выздоровѣвшихъ	102	970	1303	2273	22,2	9,5
Умершихъ	14	108	21	129	9,2	7,7
Всѣхъ	116	1078	1324	2402	20,7	9,2

По теченію и качеству тифъ былъ:

Легкій . . . въ 17 случаяхъ или 14,6%
 Нормальный „ 69 „ „ 59,4%
 Тяжелый . . „ 20 „ „ 17,2%

Изъ осложненій встрѣчавшихся при сыпномъ тифѣ были: съ мозговыми припадками 3 случая, закончившіеся всѣ летально, съ pneumonia hypostat 2, Porotitis 1, Malaria 2.

Рецидивы наблюдались въ 2-хъ случаяхъ, чрезъ 2 дня и температура держалась повышенной отъ 2 до 6 дней.

Лѣченіе не отличалось отъ прежнихъ лѣтъ.

3. *Гриппъ*. Всѣхъ больныхъ гриппомъ было 219, изъ нихъ умерло 6, т. е. 2,7%; сравнивая съ прошлымъ годомъ 247 на 28 случаевъ меньше, а процентъ смертности на 0,7% больше.

Изъ всего числа больныхъ мужчинъ было 117, а женщинъ 102. Наибольшее число случаевъ заболѣваній инфлуенцей было: въ Январѣ 25, въ Февралѣ 27, въ Мартѣ и Апрѣлѣ по 20, въ Октябрѣ 23, въ Ноябрьѣ 21, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 10—19.

Возрастъ больныхъ гриппомъ:

Отъ 5—12 лѣтъ	4	Отъ 36—40 лѣтъ	12
„ 13—15 „	19	„ 41—45 „	18
„ 16—20 „	52	„ 46—50 „	19
„ 21—25 „	33	„ 51—60 „	19
„ 26—30 „	24	„ 61—70 „	5
„ 31—35 „	13	80 „	1
		Итого	219

По участкамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ	45	Въ 6-мъ участкѣ	27
” 2-мъ ”	56	Харьковского уѣзда	14
” 3-мъ ”	24	Прѣзжихъ	5
” 4-мъ ”	26		
” 5-мъ ”	22	Итого	219

Изъ осложнений, встрѣчавшихся при гриппѣ, были слѣдующіе: воспаленіе легкихъ 24, изъ нихъ 3 умерли, съ Pleuro-pneumonia, 4, Pleuritis sicca 4, Neurosthenia 2, Neuralgia 1, Lumbago 1, съ желудочно-кишечнымъ заболѣваніемъ 6, Vitium organica cordis 4, Angina catarrh 3, Larungitis 1, Rhenmatismus articulorum 2, Phthisis pulmonum 2, Pneumonia interstitialis chron 1, Marasmus senilis и Emphysema pulm—по одному случаю.

Рецидивы наблюдались въ 4-хъ случаяхъ по 3 дня каждый.

4. *Оспа*. Всѣхъ больныхъ оспою было 45, изъ нихъ 4 умерло, т. е. 8,8%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ, (94, изъ нихъ умерло 16, т. е. 17%), окажется на 49 случаевъ меньше и процентъ смертности на 82% меньше. Наибольшее число заболѣваній было въ Январѣ и Февралѣ 5, въ Апрѣлѣ, Маѣ, Ноябрьѣ, Декабрѣ и Октябрѣ по 4, въ Августѣ и Сентябрѣ по 3, а въ Мартѣ, Іюнѣ и Іюлѣ по 1.

Изъ всѣхъ случаевъ съ вариолоидомъ было 5.

Лѣченіе было симптоматическое.

5. *Скарлатина*. Всѣхъ случаевъ было 23, изъ нихъ умерло 3, т. е. 13%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (18) на 5 случаевъ больше. Наибольшее число случаевъ заболѣванія было въ Октябрѣ 5, и въ Сентябрѣ 4, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 1 до 3-хъ, за исключеніемъ Іюня и Іюля, когда не было совсѣмъ заболѣваній скарлатиной.

Лѣченіе симптоматическое.

6. *Кровавый поносъ*. Всѣхъ случаевъ было 35, изъ нихъ умерло 4, т. е. 11,4%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ, когда было (42), изъ нихъ 2 умерло, т. е. 4,7%, окажется на 7 случаевъ меньше, процентъ смертности на 6,7% больше. Наибольшее число случаевъ заболѣваній, какъ и въ прошломъ году, было въ Іюнѣ 14, въ Августѣ 5, въ Сентябрѣ 4, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 1 до 3-хъ.

Лѣченіе было такое-же, какъ и въ прошломъ году.

7. *Рожистое воспаление*. Всѣхъ случаевъ заболѣванія рожей было 313, изъ нихъ умершихъ не было. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (80 изъ нихъ 2 умерло, т. е. 2,2%) на 224 случая больше.

Лѣчение ни чѣмъ особеннымъ не отличалось отъ прежнихъ лѣтъ.

8. *Сибирская язва*. Всѣхъ случаевъ заболѣванія было 5, изъ нихъ умершихъ не было.

Лѣчение велось по способу д-ра Жарковского.

9. *Крупозное воспаление легких*. Всѣхъ случаевъ было 75, изъ нихъ умерло 6, т. е. 8%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (93, изъ нихъ умерло 10, т. е. 10,75%) на 18 случаевъ меньше и процентъ смертности на 2,75% меньше.

Лѣчение ни чѣмъ особеннымъ не отличалось отъ прошлаго года.

10. *Бугорчатка*. Всѣхъ случаевъ было 345, изъ нихъ умерло 120, т. е. 34,7%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (335, изъ нихъ умерло 110, т. е. 32,8%), на 10 случаевъ больше и процентъ смертности на 0,9% больше.

Лѣчение было то-же, что и въ прошломъ году.

11. *Венерические болѣзни и сифилисы*. Всѣхъ случаевъ было 1198, изъ нихъ умерло 4, т. е. 0,3%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ (1028) на 170 случаевъ больше. Изъ всего вышеприведеннаго числа больныхъ сифилисомъ было 534, изъ нихъ умерло 3, т. е. 0,5% и съ венерическими болѣзнями было 664, изъ нихъ умерло—1, т. е. 0,1%. Въ земскую больницу (на Сабурову дачу) больные въ этомъ году не отправлялись, потому что расширено помѣщеніе для такихъ больныхъ на 25 коекъ.

ОТЧЕТЪ

о состояніи и дѣятельности Госпитальной Хирургической клиники Императорскаго Харьковскаго Университета при Александровской городской больницѣ за 1899 годъ.

Въ отчетномъ 1899 году Госпитальная Хирургическая клиника функционировала при 30 кроватяхъ.

Общее движеніе больныхъ за 8 мѣсяцевъ, считая съ 1-го Января 1899 года и по 1-е Января 1900 года и выключая вре-

мя каникулъ съ 1-го мая и по 1-е сентября 1899 года вырази-
лось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Къ 1-му января 1899 года оставалось	42
Въ теченіе 8 мѣсяцевъ поступило	596
Изъ нихъ выздоровѣло	495
Получило облегченіе	52
Переведено въ другіе палаты	25
Умерло	24
И къ 1-му января 1900 года осталось	43

Слѣдовательно за отчетное время въ клиникѣ пользовалось
всего 638 больныхъ, изъ которыхъ умерло 24, что состав-
ляетъ 3,7%.

По роду болѣзней больные распредѣлялись такъ:

Таблица № 1-й.

№№ по порядку.	Названіе болѣзней.	Лѣчи- лось	Умерло.	% лѣчив- шихся къ общему числу.
1	Болѣзни кожи и подкожной кѣтчатки:			
	а) дерматиты	2		0,3%
	в) флегмоны	53	1	8,3%
	с) вередъ и огневики	11		1,7%
2	Болѣзни (мышцъ) сухожилій и ихъ вла- галищъ:			
	а) тендовагиниты и ганглии и проч.	3		0,4%
3	Болѣзни сосудистой системы:			
	а) флебиты и флебѣктазіи	21		3,4%
	в) лимфидениты и лимфангоиты	21		3,4%
4	Болѣзни суставовъ:			
	а) ушибы и растяженія	19		2,2%
	б) вывихи	6		0,8
	с) воспаленіе	30		4,7%
	б) заболѣваніе слизистыхъ околосуст. сумокъ	7		1,09%
5	Болѣзни костей:			
	а) костоѣда и омертвеніе	35		5,3
	б) болѣзни надкостницы и костнаго мозга	15		2,3%
	с) переломы костей	42		6,4%
6	Раны и ушибы	97		14,1%

7	Опухоли:		
	а) доброкачественныя	8	1,20%
	б) злокачественныя	25	3,90%
8	Язвы	16	2,5%
9	Ожоги и отмороженія	15	2,30%
10	Болезни пищеварительныхъ органовъ:		
	а) болезни полости рта и глотки	12	1,8
	б) " пищевода и желудка	7	1,09
	в) " кишокъ	9	1,4
	г) " брюшинъ	3	0,4
	д) грыжи кишечныя	30	4,7
11	Болезни уха	4	0,60%
12	" сердца	1	0,10%
13	Болезни дыхательныхъ органовъ:		
	а) болезни носа	7	1,090%
	б) гортани	5	0,70%
	в) плевры и легкихъ	10	1,50%
14	Болезни мочеполовыхъ органовъ	59	1 9,20%
15	Отравленія	3	1 0,40%
16	Терапевтическія заболѣванія	17	2,60%

Оперативное пособіе подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

Таблица № 2-й.

№ по пор.	Операция.	Число ихъ.	Показанія.	И с х о д ь.
1	Laparotomia.	14	а) Appendicitis abscedens congenitiva	Выздоровленіе.
			а) Peritonitis perforativa	Смерть Sectio pneumonia hypostatica.
			в) Pericolotis	Выздоровленіе.

	d) Fistula stercoralis (Resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
	e) Vulnus punctum abdominis perforans	Выздоровление.
	f) Abscessus retroperitonealis	Смерть. Sectio не было.
	g) Appendicitis	Смерть от сердечной слабости.
	h) Fissula stercoralis	Выздоровление.
	i) Holvulus intestinor	Смерть от перетопита.
	k) Carcinoma recti (colostomia)	Смерть от истощ.
	l) Fistula stercoralis (resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
	m) Vulnus abdominis puncto-abdominis pertorans	Смерть от перетопита.
	n) Carcinoma ventriculi (gastroenterostomia)	Смерть от истощ.
	o) Strictura pylori (gastroenterostomia cuterostomia)	Смерть от истощ.
2	Herniotomia . 19 a) b) c) d) Hernia inguinalis dextra ext. mobilis (Kocher)	Выздоровление.
	e, h) Inguinalis dextra externa mobilis (Bassini)	Выздоровление.

f) Hernia inguinalis mobilis utriusque (Kocher)	Выздоровление.
g) h), i), Hernia inguinalis mobilis utriusque (Bassini) . . .	Выздоровление.
k) Hernia inguinalis mobilis externa sinistra (Bassini) . . .	Выздоровление.
e) Hernia inguinalis sinistra incarcerata (Kocher)	Выздоровление.
m, h) Inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть отъ перетопита.
n, h) Inguinalis dextra incarcerata (herniotomia et resectio intestinorum) . . .	Выздоровление.
o) Hernia inguinalis incarcerata dextra (herniotomia et resectio intestini B. Murphy)	Смерть отъ сердечной слабости.
p) Hernia inguinalis interna incarcerata	Смерть отъ перетопита.
q) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть Sectio: pneumonia hypostatisa.
r, s) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Bassini)	Выздоровление.
f) Hernia umbilicalis (herniotomia et resectio intestini) . . .	Смерть отъ перетопита.

3	Nephrotomia.	3	a) Nephrolytiasis .	2	Выздоровление.
			b, c) Pyelonephrosis		Выздоровление.
4	Nephrectomia	1	Pyelitis		Смерть отъ уремии.
5	Sectio alta .	1	Calculus vesicae urina-		Выздоровление.
			liae		
6	Sectio mediana	1	Calculus v. urina-		Выздоровление.
			riae		
7	Uretrothomia				
	externa . . .	5	a, b, c) Strictura		Выздоровление.
			urethrae		
			d) Phlegmone pe-		Выздоровление.
			rinei		
			e) Fistula urethralis		Выздоровление.
			et. scrotalis		
8	Hydracele ope-				
	ratio (Folc-	4	Hydrocele testis . .		Выздоровление.
	man)				
9	Circumcisio .	5	a, b, c, d) Phymo-		Выздоровление.
			sis congenita		
			e) Phymosis bala-		Выздоровление.
			nitis ulcus molle . .		
10	Dilatatio uret-				
	rae	5	Strictura urethrae .		Выздоровление.
11	Tracheotomia	2	Stenosis laryngis .		Выздоровление.
			b) Odema glottis et		
			angina ludowici . . .		Смерть. Вскрытие
					подтвердило диагнозъ.
12	Amputatio .	8			
	„ femoris	2	a) Varices cruris .		Выздоровление.
			b) Fractura cruris		
			complicata		Выздоровление.

13	„ cruris . . .	2	a) Ganglion pedis dextri	Выздоровление.
	„ humeri	1	b) Sarcema fibiae	Выздоровление.
	„ fal. I digt secundae	1	Vulnus inciso contusum antibrachii	Выздоровление.
	„ dig VI	1	Vulnus inciso lacertum m. sinistri fractura complicata digit. I et. II	Выздоровление.
	„ digit accessorii.	1	Vulnus inciso lacertum dig. IV. m. sinist	Выздоровление.
	Resectio . .	4	Polydactilia	Выздоровление.
	„ art coxae	1	Coxitis tuberculosa	Выздоровление.
	„ maxill. inferior . .	1	Carcinoma maxillae inferioris	Выздоровление.
	„ vertebrae	1	Spondylitis	Выздоровление.
	Plexus Pampiniformis . .	1	Vericocelle	Выздоровление.
14	Extirpatio . .	10	a) Lymphosarcoma parotidis dextri (lig v. jug. sinistr. et arter. carotis externi)	Выздоровление.
	„ neoplatmatis . .	10	b, c, d) Neoplasma parotidis	Выздоровление.
			e) Carcinoma labii inferioris	Выздоровление.
			f, g) Ranulae	Выздоровление.

			h) Tumor cysticus palpebrae superior . . .	Выздоровление.
			i) Cystoma gland. salivaris subling . . .	Выздоровление.
			k) Fibrosarcoma naso pharyngealis	Выздоровление.
15	Extirpatio			
	" mariscarum . . .	6	Mariscae haem.	Выздоровление.
	" unguis . . .	1	Ungis incarhatus. . .	Выздоровление.
16	Artrothomia . . .	5	a) Gonitis tuberculosa dextra	Выздоровление.
			b) Gonitis gonor- roica	Выздоровление.
			c) Bursitis praepatel- laris	Выздоровление.
			d, e) B. articula- tion genu	Выздоровление.
17	Artrecthomia	2	a) Tuberculosis art. cubiti	Выздоровление.
			b) Arthritis tubercu- losa art. humeri . . .	Выздоровление.
18	Necrotomia . . .	7	a) Tuberculosis ma- nus dextri	Выздоровление.
			b, c) Necrosis femo- ris	Выздоровление.
			d) Necrosis digit. III manus sinistri . . .	Выздоровление.
			e, f, g) Osteomyelitis femoris	Выздоровление.

19	Костные швы	1	Fractura femoris nonconsolidata	Выздоровление.
20	Redressement forcé no Calot	1	Spondyllitis tub. . .	Выздоровление.
21	Thoracotomia (cum resectio costarum) . .	2	a) Pleuritis exsudativa purul. (Resect. Estender'y).	Выздоровление.
			b) Vulnus sclopetarium regionis cordis et pleuritis haemor .	Выздоровление.
22	Trepanatio.			
	„ proc. mastoid.	4	a, b, c, d) Mastoiditis	Выздоровление.
23	Craniotomia .	1	Abscessus cerebri (Craniotomia по совету директора) . .	Енсерфалитис.
24	Rhinoplastica.	1	Lues nasi	Выздоровление.
25	Extractio corporis alieni .	4	a) Corpus alienum in meat. auditorium. ext. (пуля)	Выздоровление.
			b, c, d) Corpus alienum pedis (игла)	Выздоровление.
26	Tendorrhaphia	2	Vulnus incisum manus	Выздоровление.
27	Ligatura arter. „ ar. radial.	3	a, b) Lig arter radialis Vulnus incisum antibrachii	Выздоровление
	„ lig. carat. ext sin. .		c) Phlegmone colli	Смерть отъ піэміи.

	Lig. ca- „ rot. ext. sin.			
28	Incisio et ras- patio	4	a) Caries costarum b) Caries vertebrae c) Caries maxillae inf d) Caries os. zigo- matici tuberculosa .	Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление.
29	Taxis	6	a b) Luxatio hume- ri dext. c) Luxatio hum. uxriusque d) Luxatio brachii e) Lux. art. carpi radialis f) Hernia inguinalis incaerata	Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление.
30	Incisio et cauterisatio .	50		
		13	Phlegmone	Выздоровление.
		11	Lymladenitis	Выздоровление.
		6	Mastitis	Выздоровление.
		2	Parotitis	Выздоровление.
		5	Periostitis maxill. inf.	Выздоровление.
		1	„ femoris	Выздоровление.
		5	Abscessus	Выздоровление.
		1	Psoitis	Выздоровление.

		1	Fistula ani	Выздоровленіе.
		1	Fistula vesico abdominalis	Выздоровленіе.
		1	Fistula salivaris . .	Выздоровленіе.
		1	Polypus recti . . .	Выздоровленіе.
		2	Panaritium	Выздоровленіе.
31	Transplantasio	2	a) Ulcus cruris (по Reverdin'y . . .	Выздоровленіе.
			b) Defectus cutis antibrachi post phlegmonam (no Girsch'y).	Выздоровленіе.

Кромѣ вышеуказанныхъ 17 смертныхъ случаевъ въ клиникѣ умерло еще 5 больныхъ, которымъ оперативнаго пособія не подавалось. Случаи эти слѣдующіе:

Таблица № 3-й.

№ № по порядку	Прижизненный діагнозъ	Вскрытіе
1	Hypertrophia prostatae incontinentia urinae. Vitium cordis et oedema pulmonum.	Подтвердило прижизненный діагнозъ.
2	Intoxicatio ac. sulfurico .	Не было.
3	Fractura claviculae dextra Pneumonia hypostatica . .	Pneumonia hypostatica et Marasmus senilis.
4	Combustio dorsi, femoris utriusque et abdominis . .	Не было.
5	Carcinoma laryngis	Не было.

Всѣ эти пять случаевъ оперативнаго пособія не получили или потому, что истощеніе и общее состояніе организма положительно противопоказывало, какъ напр., въ случаяхъ первомъ и пятомъ, или же потому, что оперативное пособіе показано не было, какъ въ остальныхъ трехъ случаяхъ.

Методъ оперированія въ отчетномъ 1899 году ничѣмъ существеннымъ не отличался отъ таковаго же въ прошломъ году. Операциі производились по принципамъ асептики—асептики.

Грыжи оперировались только радикально, именно по способу Kocher'a Bassini. Первый способъ примѣнялся съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, изъ которыхъ главнѣйшія заключались въ томъ что культи мѣшка пришивалась къ брюшной стѣнкѣ не погруженнымъ швомъ, а проведеннымъ черезъ кожу, и что при расширенномъ паховомъ каналѣ ножки его отсепааровывались на большемъ или меньшемъ протяженіи и сшивались, накладываясь одна на другую, благодаря такой пластикѣ канала передняя его стѣнка утолщалась вдвое и гарантировала противъ появленія рецидива грыжи. Способъ Bassini, который примѣнялся въ отчетномъ году наравнѣ со способами Kocher'a, не смотря на его хорошія стороны оказался неудобнымъ въ виду того, что для выполненія своей цѣли способъ Bassini требуетъ полученія *primae intentionis*, на что не всегда можно рассчитывать.

Насильственное выпрямленіе позвоночника при туберкулезныхъ спондилитахъ было примѣнено всего одинъ разъ, такъ какъ выяснились крупные недостатки этого лѣченія. Подобное грубое вмѣшательство при Поттовой болѣзни можетъ служить причиною появленія піэміи или же общаго остраго милиарнаго туберкулеза изъ имѣющагося въ организмѣ туберкулезнаго очага. На основаніи этихъ соображеній операція насильственнаго выпрямленія горба, предложенная еще Гиппократомъ и снова воскрешенная Calot у насъ была оставлена и туберкулезные спондиллиты лѣчились постояннымъ вытяженіемъ и послѣдовательнымъ наложеніемъ гипсового корсета.

Туберкулезныя пораженія суставовъ лѣчились и оперативно и консервативно, смотря по особенностямъ случая. Изъ консервативныхъ способовъ, кромѣ ранѣ примѣнявшихся способовъ Biegr'a и Capiser'a, въ отчетномъ году испробованъ предложенный въ недавнее время *patrium cynamillicum*, какъ для подкормки

имъэкци, такъ и для интравеннозныхъ, давшій удовлетворительные результаты. При сифилитическихъ страданіяхъ суставовъ примѣнялось впрыскиваніе 10% *Hydrargyri salicyl.* по одному шприцу черезъ два дня давшее блистательные результаты.

Наибольшій клинический интересъ представляли слѣдующіе случаи.

1) Два случая *gastroenterostomia*; одинъ по поводу раковаго, а другой по поводу рубцоваго суженія *pylorus'a*. Оба раза операція была произведена по способу директора клиники, видоизмѣненному въ этомъ году самимъ директоромъ слѣдующимъ образомъ: стѣнки желудка и кишки, сближаются другъ съ другомъ четырьмя сильно стягивающими толстыми швами, проходящими сквозъ полость желудка и кишки исходящими изъ одного пункта—центра, предварительно намѣченнаго квадрата, будущаго отверстия къ угламъ его по діагоналямъ. При такомъ способѣ въ самый моментъ затягиванія получается анастомозъ; черезъ нѣсколько дней происходитъ омертвѣніе тканей на мѣстѣ швовъ и анастомозъ становится болѣе полнымъ. Вскрытіе въ обоихъ случаяхъ показало образованіе вполне удовлетворительнаго соустья. Въ первомъ случаѣ больной былъ очень истощенъ, а во второмъ, несмотря на образованіе полнаго анастомоза больной погибъ отъ непредвидѣннаго осложненія: у него была старая язва желудка, сросшаяся съ печенью, сращения порвались и получилось изліяніе содержимаго желудка въ брюшную полость.

Діагнозъ при вскрытіи: *malacia tetae conjunctiviae retroperitonealis*.

2) Два случая нефротоміи одинъ по поводу тяжелыхъ припадковъ, указывавшихъ на присутствіе камня въ почкѣ. Почка оказалась увеличенной въ объемѣ, сильно гиперемирована, рыхла бамня не оказалось, но при изслѣдованіи вся ткань почки была пропитана мелкимъ пескомъ. Въ другомъ случаѣ оперерированномъ по поводу *pyelonephritis* отъ почки оставались только слѣды—кусочки ткани, а на мѣстѣ почки, масса гною. Въ обоихъ случаяхъ наступило выздоровленіе.

3) Чревосѣченіе по поводу колотой проникающей раны въ брюшную полость живота. Изъ раны длиной сант. въ три выступала часть петли тонкой кишки съ раной на ней, въ которую выпалъ кусокъ ленточной глисты около одного аршина въ

длину. Значительная часть солитера была удалена через кишечную рану, кромѣ этой раны при тщательномъ осмотрѣ внутренностей найдено еще четыре раны на разныхъ петляхъ тонкихъ кишекъ и двѣ раны въ брыжжейкѣ. Случай окончился полнымъ выздоровленіемъ.

4) Герниотомія съ резекціей кишки. Больной доставленъ съ ущемленной паховой грыжей; кишечная петля оказалась омертвѣвшей резецированъ кусокъ ея въ 30 сант. наложенъ бутонъ Murphу. На десятый день бутонъ еще не вышелъ, появился калъ изъ брюшной полости. Сдѣлана вторичная операція. Удаленъ бутонъ, зашита кишка и больной выздоровѣлъ.

5) Операція краниотоміи. Больной былъ доставленъ съ явленіями пораженія сосцевиднаго отростка. (При trepan операція trepo). Сдѣлана трепанация *proo mastoidei*. Но недѣли черезъ двѣ появились признаки скопленія гноя въ веществѣ мозга; тогда была произведена пластическая операція краниотоміи посредствомъ пилы *gigli* съ проводникомъ, изобрѣтеннымъ директоромъ клиники: былъ отпиленъ верхній кусокъ височной кости и изъ височной доли при уколѣ скальпелемъ появился гной. Послѣ операціи больной чувствовалъ себя очень хорошо, но мозгъ изъ раны постепенно пролябировалъ, такъ что его пришлось дважды удалять термокаутеромъ. Черезъ недѣлю послѣ второго удаленія пролябировавшей части мозга вѣсомъ въ 55 граммъ, больной погибъ отъ энцефалита.

6) Операція Delorme'a по поводу гнойнаго плеврита. Подъ наркозомъ были резецированы ребра отъ 4-го до 9-го. Заживленіе прошло гладко и больной выписался здоровымъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше 638 больныхъ лѣчившихся въ хирургической клиникѣ, въ тѣхъ же палатахъ въ теченіе каникулярнаго времени (отъ 1-го мая 1899 по 1 сентября 1899 г.) лѣчилось еще 349 больныхъ подъ наблюденіемъ ординаторовъ Мангуби, Долгова, Носкова и Лашина. Надобно, впрочемъ, отмѣтить здѣсь, что кажущееся незначительнымъ количество больныхъ, приходившееся на каждого ординатора, на самомъ дѣлѣ было гораздо больше, такъ какъ клиническимъ ординаторамъ съ мая по сентябрь мѣсяцы приходилось завѣдывать и городскими (не клиническими), отдѣленіями больницы и имѣть палаты на 40—50 больныхъ каждому.

Изъ общаго числа больныхъ	349
Выздоровѣло	313
Получило облегченіе	10
Переведено въ другія палаты	14
Умерло	12
% смертности	3,4%
По роду болѣзней больные распредѣляются такъ.	

Т а б л и ц а № 4-й.

№ по порядку.	Названіе болѣзней.	Лѣчилось	Умерло
1	Болѣзни кожи и подкожной кѣтчатки		
	а) дерматиты	1	
	б) флегмоны	41	
	с) Вередъ и огненики	4	
2	Болѣзни мышцъ, сухожилій и ихъ влагалищъ		
	а) мышечный ревматизмъ	2	
	б) тендовагиниты и ганглии	1	
3	Болѣзни сосудистой системы		
	а) флебиты и флебэктази	8	
	д) лимфадениты и лимфангоиты	21	
4	Болѣзни суставовъ		
	а) ушибы и растяженія	8	
	д) Вывихи	4	2
	с) Воспаленія	16	
	д) сведенія и искривленія	1	
	е) болѣзни слиз. околосуст. сумокъ	4	
5	Болѣзни костей		
	а) костотды и омертвѣнія	16	
	б) болѣзни надкостн. и костнаго мозга	5	
	с) переломы	27	
6	Раны и ушибы	91	3
7	Ожоги	10	2
8	Язвы	11	2

9	Опухоли		
	а) доброкачественныя	3	
	б) злокачественныя	8	1
10	Болѣзни пищеварительныхъ органовъ		
	а) болѣзни пищевода и желудка	1	
	б) " кишекъ	10	
	с) " печени	1	
	д) грыжи кишечныя	5	
	е) болѣзни брюшины	1	1
11	Болѣзни дыхательныхъ органовъ		
	а) болѣзни носа	1	
	д) " гортани	1	
	с) " плевры и легкихъ	7	1
12	Болѣзни уха	1	
13	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ	27	
14	Отравленія	2	
15	Терапевтическія заболѣванія	10	

Оперативное пособіе подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

Т а б л и ц а № 5-й.

№№ по пор.	Операция.	Число ихъ.	Показанія.	И с х о д ъ.
1	Laparotomia.	3	а) Carcinoma ventriculi	Получилъ облегч.
			б) Carcinoma ventriculi (jejunostomia)	Смерть отъ истощ.
			с) Vulnus incisopunctum abdominis perforans, thoracis et reg. glutealis (gasfroraphia et pericardo-thomia)	Смерть отъ перитопита.

2	Herniotomia.	3	a) Hernia inguinalis sinistra mobilis Kocher	Выздоровление.
			b) Hernia inguinalis dextra Bassini . . .	Выздоровление.
			c) Hernia inguinalis d. incarcerato (Bassini)	Выздоровление.
3	Tracheotomia.	1	laryngostenosis .	Выздоровление.
4	Craniotomia .	1	Vulnus contusum capitis, commotio cerebri, fractura cranii	Умеръ отъ шока.
5	Thoracotomia.	5	a) Pleuritis exudativa sinistra purulenta (операция Estlander'a resect. 9 реберъ)	Выздоровление.
			b) Pleuropneumonia resectio 7-ми реберъ	Умеръ.
			c) d) Pleuritis exudativa purulenta .	Выздоровление.
			e) Vulnus sclopetarium pleurae, pneumothorax	Выздоровление.
6	Ampntatio .	2		
	„ antib-rachii.		a) tuberculosis articulationis cubit . . .	Выздоровление.
	„ digi IV		b) Necrosis os. tarsi IV	Выздоровление.
7	Resectio . .	3		
	parti maxillae inser. .		a) Sarsoma maxillae inferior	Выздоровление.

"	tali . .		b) Tuberculosis art. pedis dext.	Выздоровление.
"	phal III.		c) Necrosis phalangae III manussinist .	Выздоровление.
8	Exarticulatio.	1		
	os. metacarpi- iudic . . .		Fractura omplicat. oss metacarpi dig. iudic	Выздоровление.
9	Arthrothomia	1	Vulnus penetrans genus sinist	Выздоровление.
10	Sectio alta .	1	Calculus vesicae . .	Выздоровление.
11	Sectio medi- ana	1	Calculus vesicae . .	Выздоровление.
12	Circumcisio .	1	Phimosis congenita	Выздоровление.
13	Dilatatio uret.	3	Stricture urethrae .	Выздоровление.
14	Incisio et. ras- patio . . .	4	a) Necrosis femoris sin	Выздоровление.
			b) Caries fibiaed .	Выздоровление.
			c) Caries radii dex.	Выздоровление.
			d) Tuberculos art. pedis sin	Выздоровление.
15	Operatio Hyd- rocele Folk- man . . .	1	Hydrocele testis . .	Выздоровление.
16	Extirpatio .			
	" mariscar	2	Mariscae haem . .	Выздоровление.
	" ganglion	1	Sanglion manus sin.	Выздоровление.

	Ung. incarn		Unguis incarnatus .	Выздоровление.
17	Cheiloplastica	2	Carcinoma labii ins	Выздоровление
18	Taxis	5	a) Nernia inguinal dextr incarcer	Выздоровление.
			Luxatio patellae . .	Выздоровление.
			dce) Luxatio hume- ri dex	Выздоровление.
19	Incisio	42	a) Lymphadenitis, Phle- gmone Mastitis	Выздоровление.
20	Transplantati		d) Fistulae ani. Ulcus cruri dext	Выздоровление.
21	Extractio corp. alieni	2	Corpora aliena (игла)	Выздоровление.

Кромѣ вышеупомянутыхъ (въ таблицѣ № 5) четырехъ ле-
тальныхъ исходовъ умерло еще восемь больныхъ, которымъ опе-
ративнаго пособія не подавалось:

Случаи эти слѣдующіе:

Т а б л и ц а № 6-й.

1	Combustio, dorsi reg glutealis brachii et cruris sinist	Вскрытіе подтверж.
2	Combustio dorsi, lateris utriusque extremitas sup	Діагнозъ.
3	Ulcus ventriculi	Смерть отъ истощ,
4	Ulcus cruris	Marasmus senilis.
5	Luxatio vertebrae colli	{ Вскрыт. не было.
6	Luxatio vertebrae XI fractura costar IV IV	
7	Peritonitis	Отъ перитонита.
8	Vulnra contusa lacerata capitis brachi dextr faciei et fractura condyloidea . .	Отъ шока.

Изъ оперированныхъ случаевъ, приведенныхъ въ таблицѣ № 5-й, наибольшій интересъ представляли слѣдующіи три случая.

1) Случай нефректомиі по поводу разрыва почки послѣ травмы. Подъ хлороформнымъ наркозомъ была обнажена почка, найденъ разрывъ лоханки, ткани почки и почечной вены. Почка удалена. Случай окончился выздоровленіемъ.

2) Торакотомія по случаю огнестрѣльнаго раненія груди. Огнестрѣльная проникающая рана груди. Была извлечена пуля; потомъ послѣ развившагося гнойнаго плеврита была произведена резекція ребра. Больной выздоровѣлъ.

3) Грыжесѣченіе по поводу ущемленной правосторонней грыжи. По вскрытіи грыжевого мѣшка обнаружена омертвѣвшая петля кишки съ омертвѣвшей брыжейкой. Сдѣлана резекція петли кишечной; наложенъ бутонъ Murphu и операція окончена по Bassini. Больной выписался здоровымъ.

Составляя вмѣстѣ цифры отчета за время функціонирования клиники и за лѣтнее время, т. е. съ 1-го января 1899 года по 1-е января 1900 года получаемъ: оставалось больныхъ къ 1-му января 1899 г.—42.

Въ теченіи 1899 года поступило.	987
Изъ нихъ выздоровѣло	808
Получило облегченіе	62
Переводъ въ другія палаты	39
Умерло	36
Къ 1-му января 1900 года оставалось	43
Слѣдовательно въ отчетномъ году лѣчилося всего 987 че- ловѣкъ, изъ которыхъ умерло 36, общій процентъ смертности 3,6.	