

помѣщеніе для такихъ больныхъ на 25 коекъ.

ОТЧЕТЬ

о состояніи и дѣятельности Госпитальной Хирургической клиники
Императорскаго Харьковскаго Университета при Александровской
городской больницѣ за 1899 годъ.

Въ отчетномъ 1899 году Госпитальная Хирургическая клиника функционировала при 30 кроватяхъ.

Общее движение больныхъ за 8 мѣсяцевъ считая съ 1-го Января 1899 года и по 1-е Января 1900 года и выключая вре-

мя каникуль съ 1-го мая и по 1-е сентября 1899 года выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Къ 1-му января 1899 года оставалось	42
Въ теченіе 8 мѣсяцевъ поступило	596
Изъ нихъ выздоровѣло	495
Получило облегченіе	52
Переведено въ другіе цалаты	25
Умерло	24

И къ 1-му января 1900 года осталось 43

Слѣдовательно за отчетное время въ клинику пользовалось всего 638 больныхъ, изъ которыхъ умерло 24, что составляетъ 3,7%.

По роду болѣзней больные распредѣлялись такъ:

Таблица № 1-й.

№ по порядку.	Н а з в а н і е б о л ъ з н е й .	Лѣчилось	Умерло. % дѣчин- шихся къ общему числу.
1	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки: а) дерматиты	2	0,3%
	в) флегмоны	53	8,3%
	с) вереда и огневики	11	1,7%
2	Болѣзни (мышцъ) сухожилій и ихъ влагалищъ: а) тендовагиниты и гангліи и проч.	3	0,4%
3	Болѣзни сосудистой системы: а) флебиты и флебектазии	21	3,4%
	в) лимфидениты и лимфангоиты	21	3,4%
4	Болѣзни суставовъ: а) ушибы и растиженія	19	2,2%
	б) вывихи	6	0,8
	с) воспаленіе	30	4,7%
	б) заболѣваніе слизистыхъ околосуст.		
	сумокъ	7	1,09%
5	Болѣзни костей: а) костоѣда и омертвеніе	35	5,3
	б) болѣзни надкостницы и костнаго мозга	15	2,3%
	с) переломы костей	42	6,4%
6	Раны и ушибы	97	14,1%

7	Опухоли:				
	а) доброкачественный	8		1,2%	
	б) злокачественный	25		3,9%	
8	Язвы	16		2,5%	
9	Ожоги и отморожения	15		2,3%	
10	Болезни пищеварительныхъ органовъ:				
	а) болѣзни полости рта и глотки	12		1,8	
	б) пищевода и желудка	7		1,09	
	в) кишокъ	9		1,4	
	г) брюшинъ	3		0,4	
	д) грыжи кишечные	30		4,7	
11	Болѣзни уха	4		0,6%	
12	" сердца	1		0,1%	
13	Болѣзни дыхательныхъ органовъ:				
	а) болѣзни носа	7		1,09%	
	б) гортани	5		0,7%	
	в) плевры и легкихъ	10		1,5%	
14	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ	59	1	9,2%	
15	Отравленія	3	1	0,4%	
16	Терапевтическія заболѣванія	17		2,6%	

Оперативное пособие подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

ТАВЛИЦА № 2-й.

№ по пор. №	Операциія.	Число лжт.	Показанія.	Исходъ.
1	Laporotomia.	14	а) Appendicitis abscessus congenitiva б) Peritonitis perforatira в) Pericolitis	Выздоровленіе. Смерть Sectio pneumonia hypostatica. Выздоровленіе.

Nephrotomia	d) Fistula stercoralis (Resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
Nephrectomia	e) Vulnus punctum abdominis perforans	Выздоровление.
	f) Abscessus retro-peritonialis	Смерть. Sectio не было.
	g) Appendicitis	Смерть отъ сердечной слабости.
Gastrotomia externa	h) Fissula stercoralis	Выздоровление.
	i) Holylulus intestinor	Смерть отъ перетопита.
	k) Carcinoma recti (colostomia)	Смерть отъ истощ.
	l) Fistula stercoralis (resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
Circumcisio	m) Vulnus abdominis puncto-abdominis pertorans	Смерть отъ перетопита.
	n) Carcinoma ventriculi (gastroenterostomia)	Смерть отъ истощ.
Tracheotomia	o) Strictura pylori (gastroenterostomia cuterostomia)	Смерть отъ истощ.
2 Herniotomia . 19	a, b, c, d) Hernia inguinalis dextra ext. mobilis (Kocher)	Выздоровление.
	e, h) Ingivinalis dextra externa mobilis (Bassini)	Выздоровление.

	f) Hernia inguinalis mobilis utriusque (Kocher)	Выздоровление.
	g) h), i), Hernia inguinalis mobilis utriusque (Bassini)	Выздоровление.
	k) Hernia inguinalis mobilis externa sinistra (Bassini)	Выздоровление.
	e) Hernia inguinalis sinistra incarcerata (Kocher)	Выздоровление.
	m, h) Inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть отъ перетопита.
	n, h) Inguinalis dextra incarcerata (herniotomia et resecatio intestinalium)	Выздоровление.
	o) Hernia inguinalis incarcerata dextra (herniotomia et resecatio intestinalis Murphy)	Смерть отъ сердечной слабости.
	p) Hernia inguinalis interna incarcerata	Смерть отъ перетопита.
	q) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть Sectio: pneumonia hypostatis.
1. Laparotomy	r, s) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Bassini)	Выздоровление.
	f) Hernia umbilicalis (herniotomia et resecatio intestinalis)	Смерть отъ перетопита.

3	Nephrotomia	3	a) Nephrolytiasis b, c) Pyelonephrosis	Выздоровление. Выздоровление.
4	Nephrectomia	1	Pyelitis	Смерть отъ уремії.
5	Section alta	1	Calculus vesicae urinalie	Выздоровление.
6	Sectio mediana	1	Caleulus v. urinariae	Выздоровление.
7	Urethrothomia externa	5	a, b, c) Strictura urethrae d) Phlegmone perinei	Выздоровление. Выздоровление.
8	Hydracele operatio (Folkmann)	4	e) Fistula uretralis et scrotalis	Выздоровление.
9	Circumcisio	5	Hydrocele testis a, b, c, d) Phymosis congenita	Выздоровление.
			e) Phymosis balanitis ulcus molle	Выздоровление.
10	Dilatatio uretrae	5	Strictura urethrae	Выздоровление.
11	Tracheotomia	2	Stenosis laryngis b) Odema glottis et angina ludowici	Выздоровление.
12	Amputatio " femoris	8 2	a) Varices cruris b) Fractura cruris complicata	Смерть. Вскрытие подтвердило диагнозъ. Выздоровление. Выздоровление.

			2	a) Ganglion pedis dextri b) Sarcema fibiae	8	8 №691 Выздоровление.
			1	Vulnus inciso contusum antibrachii.	9	9 №692 Выздоровление.
			1	Vulnus inciso laceratum m. sinistri fractura complicata digit. I et. II	10	10 №693 Выздоровление.
			1	Vulnus inciso laceratum dig. IV. m. sinist	11	11 №694 Выздоровление.
			1	Polydactilia	12	12 №695 Выздоровление.
13	Resectio . .	4				
			1	Coxitis tuberculosa	8	8 №696 Выздоровление.
	" art coxae			Carcinoma maxillae.	9	9 №697 Выздоровление.
	" maxill.				10	10 №698 Выздоровление.
	" inferior .		1	inferioris	11	11 №699 Выздоровление.
	" vertebrae		1	Spondylitis	12	12 №700 Выздоровление.
	Plexus Pam-					
	piniformis	8	1	Vericocelle	13	13 №701 Выздоровление.
14	Exirpatio . .					
	" neoplat-		10	a) Lymphosarcoma parotidis dextri (lig. v. jug. sinistr. et arter. carotis externi)	10	10 №702 Выздоровление.
	matis			b, c, d) Neoplasma parotidis	11	11 №703 Выздоровление.
				e) Carcinoma labii inferioris	12	12 №704 Выздоровление.
				f, g) Ranulae	13	13 №705 Выздоровление.

19	Костные швы	1	Fractura femoris nonconsolidata	Выздоровление.
20	Redressement forcé no Calot	1	Spondyllitis tub.	Выздоровление.
21	Thoracotomy (cum resectio costarum) .	2	a) Pleuritis exsuda- tiva purul. (Resect. Estender'y). b) Vulnus sclopetari- um regionis cordis et pleuritis haemor .	Выздоровление. Выздоровление.
22	Trepanatio.		a) Gouritis tubercu- losa	Выздоровление.
23	" proc. Res. mastoid.	4	a, b, c, d) Mastoi- ditis	Выздоровление.
24	Rhinoplastica.	1	Abscessus cerebri (Craniotomy по спо- собу директора)	Encephalitis.
25	Extractio cor- poris alieni .	4	Lues nasi	Выздоровление.
26	Tendorrhaphia	2	a) Corpus alienum in meat. auditorium. ext. (пуля) b, c, d) Corpus alienum pedis (игла)	Выздоровление. Выздоровление.
27	Ligatura arter. " ar. radial. " lig. carat. ext sin.	3	Vulnus incisum manus a, b) Lig arter radialis Vulnus incisum antibrachii c) Phlegmone collis	Выздоровление. Выздоровление Смерть отъ піэмії.

	Lig. ca-			
	„ rot. ext. sin.			
28	Incisio et ras-	4	a) Caries costarum	Выздоровление.
	patio . . .		b) Caries vertebrae	Выздоровление.
			c) Caries maxillae inf	Выздоровление.
			d) Caries os. zygomatici tuberculosa	Выздоровление.
29	Taxis . . .	6	a b) Luxatio humeri dext.	Выздоровление.
			c) Luxatio hum. uxriusque	Выздоровление.
			d) Luxatio brachii	Выздоровление.
			e) Lux. art. carpi radialis	Выздоровление.
			f) Hernia Inguinalis incarcerata	Выздоровление.
30	Incisio et cauterisatio .	50		
		13	Phlegmone	Выздоровление.
		11	Lymadenitis	Выздоровление.
		6	Mastitis	Выздоровление.
		2	Parotitis	Выздоровление.
		5	Periostitis maxill. inf.	Выздоровление.
		1	“ femoris	Выздоровление.
		5	Abscessus	Выздоровление.
		1	Psoitis	Выздоровление.

		1	Fistula ani	Выздоровление.
		1	Fistula vesico abdominalis	Выздоровление.
		1	Fistula salivaris	Выздоровление.
		1	Polypus recti	Выздоровление.
		2	Panaritium	Выздоровление.
31	Transplantatio	2	a) Ulcus cruris (по Reverdin'у)	Выздоровление.
			b) Defectus cutis antibrachi post phlegmionam (по Firsch'у).	Выздоровление.

Кромъ вышеуказанныхъ 17 смертныхъ случаевъ въ клинике умерло еще 5 больныхъ, которымъ оперативного пособія не подавалось. Случаи эти слѣдующіе:

ТАБЛИЦА № 3-й.

№ № по порядку	Прижизненный діагнозъ	В скрытие
1	Hypertrophy prostatae incontinentia urinae. Vitium cordis et oedema pulmonum.	Подтвердило прижизненный діагнозъ.
2	Intoxicatio ac. sulfurico .	Не было.
3	Fractura claviculac dextra Pneumonia hypostatica .	Pneumonia hypostatica et Marasmus senilis.
4	Combustio dorsi, femoris utriusque et abdominis . . .	Не было.
5	Carcinoma laryngis	Не было.

Всѣ эти пять случаевъ оперативнаго пособія не получили или потому, что истощеніе и общее состояніе организма положительно противопоказывало, какъ напр., въ случаяхъ первомъ и пятомъ, или же потому, что оперативное пособіе показано не было, какъ въ остальныхъ трехъ случаяхъ.

Методъ оперированія въ отчетномъ 1899 году ничѣмъ существеннымъ не отличался отъ такового же въ прошломъ году. Операциі производились по принципамъ анити—асептики.

Грыжи оперировались только радикально, именно по способу Kocher'a Bassini. Первый способъ примѣнялся съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, изъ которыхъ главнѣйшая заключалась въ томъ что культа мѣшка пришивалась къ брюшной стѣнкѣ не нogrжнымъ швомъ, а проведеннымъ черезъ кожу, и что при расширенномъ паховомъ каналѣ ножки его отсепаровывались на большемъ или меньшемъ протяженіи и сшивались, накладываясь одна на другую, благодаря такой пластикѣ канала передняя его стѣнка утолщалась вдвое и гарантировала противъ появленія рецидива грыжи. Способъ Bassini, который примѣнялся въ отчетномъ году наравнѣ со способами Kocher'a, не смотря на его хорошія стороны оказался неудобнымъ въ виду того, что для выполненія своей цѣли способъ Bassini требуетъ полученія ргіае intentionis, на что не всегда можно разсчитывать.

Насильственное выпрямленіе позвоночника при туберкулезныхъ спондилитахъ было примѣнено всего одинъ разъ, такъ какъ выяснились крупные недостатки этого лѣченія. Подобное грубое вмѣшательство при Поттовой болѣзни можетъ служить причиной появленія піэміи или же общаго острого милярнаго туберкулеза изъ имѣющагося въ организмѣ туберкулезнаго очага. На основаніи этихъ соображеній операциі насильственного выпрямленія горба, предложенная еще Гиппократомъ и снова воскрешенная Calot унась была оставлена и туберкулезные спондилиты лѣчились постояннымъ вытяженіемъ и послѣдовательнымъ наложеніемъ гипсоваго корсета.

Туберкулезныя пораженія суставовъ лѣчились и оперативно и консервативно, смотря по особенностямъ случая. Изъ консервативныхъ способовъ, кроме ранѣе примѣнявшихся способовъ Bicg'a и Capiser'a, въ отчетномъ году испробованъ предложенный въ недавнее время patrum eunamillicum, какъ для подкожныхъ

имъекцій, такъ и для интравенозныхъ, давшій удовлетворительные результаты. При сифилитическихъ страданіяхъ суставовъ примѣнялось впрыскиваніе 10% Hydorgyri salicyl: по одному шприцу черезъ два дня давшее блестательные результаты.

Наибольшій клиническій интересъ представляли слѣдующіе случаи.

1) Два случая gastroenterostomia; одинъ по поводу ракового, а другой по поводу рубцового суженія pylorus'a. Оба раза операція была произведена по способу директора клиники, видоизмѣненному въ этомъ году самимъ директоромъ слѣдующимъ образомъ: стѣнки желудка и кишки, сближаются другъ съ другомъ четырьмя сильно стягивающими толстыми швами, проходящими сквозь полость желудка и кишки исходящими изъ одного пункта—центра, предварительно намѣченного квадрата, будущаго отверстія къ угламъ его по діагоналямъ. При такомъ способѣ въ самый моментъ затягиванія получается анастомозъ; черезъ нѣсколько дней происходитъ омертвленіе тканей на мѣстѣ швовъ и анастомозъ становится болѣе полнымъ. Вскрытие въ обоихъ случаяхъ показало образование вполнѣ удовлетворительного соустия. Въ первомъ случаѣ больной былъ очень истощенъ, а во второмъ, несмотря на образование полнаго анастомоза больной погибъ отъ непредвидѣнного осложненія: у него была старая язва желудка, сросшаяся съ печенью, срошенія порвались и получилось изліяніе содержимаго желудка въ брюшную полость.

Діагнозъ при вскрытиї: malacia telae conjunctivae retroperitonealis.

2) Два случая нефротоміи одинъ по поводу тяжелыхъ припадковъ, указывавшихъ на присутствіе камня въ почкѣ. Почка оказалась увеличенной въ объемѣ, сильно гиперемирована, рыхла камня не оказалось, но при изслѣдованіи вся ткань почки была пропитана мелкимъ пескомъ. Въ другомъ случаѣ оперированномъ по поводу pyelonephritis отъ почки оставались только слѣды—кусочки ткани, а на мѣстѣ почки, масса гною. Въ обоихъ случаяхъ наступило выздоровленіе.

3) Чревосѣченіе по поводу колотой проникающей раны въ брюшную полость живота. Изъ раны длиной сант. въ три выступала часть петли тонкой кишки съ раной на ней, въ которую выпалъ кусокъ ленточной глисти около одного аршина въ

длину. Значительная часть солитера была удалена черезъ кишечную рану, кромѣ этой раны при тщательномъ осмотрѣ внутренностей найдено еще четыре раны на разныхъ петляхъ тонкихъ кишокъ и двѣ раны въ брыжейкѣ. Случай окончился полнымъ выздоровлениемъ.

4) Герніотомія съ резекціей кишки. Больной доставленъ съ ущемленной паховой грыжей; кишечная петля оказалась омертвѣвшей резецированъ кусокъ ея въ 30 сант. наложенъ бутонъ Murphy. На десятый день бутонъ еще не вышелъ, появился каль изъ брюшной полости. Сдѣлана вторичная операція. Удаленъ бутонъ, зашита кишка и больной выздоровѣлъ.

5) Операція краніотоміи. Больной былъ доставленъ съ явлениями пораженія сосцевиднаго отростка. (Шри трепано операція trepo). Сдѣлана трепанация рога mastoidei. Но недѣли черезъ двѣ появились признаки скопленія гноя въ веществѣ мозга; тогда была произведена пластическая операція краніотоміи посредствомъ пилы gigli съ проводникомъ, изобрѣтеннымъ директоромъ клиники: былъ отпиленъ верхній кусокъ височной кости и изъ височной доли при уколѣ скалpelемъ появился гной. Послѣ операціи больной чувствовалъ себя очень хорошо, но мозгъ изъ раны постепенно пролабировалъ, такъ что его пришлось дважды удалять термокаутеромъ. Черезъ недѣлю послѣ второго удаленія пролабировавшей части мозга вѣсомъ въ 55 граммъ, больной погибъ отъ энцефалита.

6) Операція Delorme'a по поводу гнойного плеврита. Подъ наркозомъ были резецированы ребра отъ 4-го до 9-го. Заживленіе прошло гладко и больной выпался здоровымъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше 638 больныхъ лѣчившихся въ хирургической клиникѣ, въ тѣхъ же палатахъ въ теченіе каникулярнаго времени (отъ 1-го мая 1899 по 1 сентябрь 1899 г.) лѣчились еще 349 больныхъ подъ наблюденіемъ ординаторовъ Мангуби, Долгова, Носкова и Лашина. Надобно, впрочемъ, отмѣтить здѣсь, что кажущееся незначительнымъ количество больныхъ, приходившееся на каждого ординатора, на самомъ дѣлѣ было гораздо больше, такъ какъ клиническимъ ординаторамъ съ мая по сентябрь мѣсяцы приходилось завѣдывать и городскими (не клиническими), отдѣленіями больницы и имѣть палаты на 40—50 больныхъ каждому.

Изъ общаго числа больныхъ	349
Выздоровѣло	313
Получило облегченіе	10
Переведено въ другія палаты	14
Умерло	12
% смертности	3,4%
По роду болѣзней больные распредѣляются такъ	

Таблица № 4-й.

№№ по порядку.	Название болѣзней	Лѣчилось	
		Умерло	
1	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки		
	а) дерматиты	1	
	б) флегмоны	41	
	с) Вереда и огневики	4	
2	Болѣзни мышцъ, сухожилій и ихъ влагалищъ		
	а) мышечный ревматизмъ	2	
	б) тендиниты и гангліи	1	
3	Болѣзни сосудистой системы		
	а) флебиты и флебектазіи	8	
	б) лимфадениты и лимфангоиты	21	
4	Болѣзни суставовъ		
	а) ушибы и растиженія	8	
	б) Вывихи	4	2
	в) Воспаленія	16	
	г) сведенія и искривленія	1	
	д) болѣзни слиз. околосуст. сумокъ	4	
5	Болѣзни костей		
	а) костоѣды и омертвѣнія	16	
	б) болѣзни надкостн. и костнаго мозга	5	
	в) переломы	27	
6	Раны и ушибы	91	3
7	Ожоги	10	2
8	Язвы	11	2

9	Опухоли	a) доброкачественный	8	3	
		б) злокачественный	8	1	
10	Болѣзни пищеварительныхъ органовъ	a) болѣзни пищевода и желудка	1		
		b) " кишечъ	10		
		c) " печени	1		
		d) грыжи кишечная	5		
		e) болѣзни брюшины	1	1	
11	Болѣзни дыхательныхъ органовъ	a) болѣзни носа	1		
		d) " горлани	1		
		c) " плевры и легкихъ	7	1	
12	Болѣзни уха		1		
13	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ		27		
14	Отравленія		2		
15	Терапевтическія заболѣванія		10		

Оперативное пособие подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

Таблица № 5-й.

№ по пор. Операциія.	Число ихъ.	Показанія.	Исходъ.
1 Laparotomia.	3	a) Carcinoma ventriculi	Получилъ облегч.
		b) Carcinoma ventriculi (jejunostomia)	Смерть отъ истощ.
		c) Vulnus incisopunctum abdominis perforans, thoracis et reg. glutealis (gasfroraphia et pericardo-thoracia)	Смерть отъ перитонита.

2	Herniotomia.	3	a) Hernia inguinalis sinistra mobilis Kocher b) Hernia inguinalis dextra Bassini c) Hernia inguinalis d. incarcerato (Bassini)	Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление.
3	Tracheotomia.	1	laryngostenosis .	Выздоровление.
4	Craniotomia .	1	Vnlnus contusum capitis, commotio cerebri, fractura crani	Умеръ отъ шока.
5	Thoracotomy.	5	a) Pleuritis exudativa sinistra purulenta (операция Estlander'a resect. 9 реберъ) b) Pleuropneumonia resectio 7-ми реберъ c) d) Pleuritis exudativa purulenta e) Vulnus sclopatrium pleurae, pneumothorax	Выздоровление. Умеръ. Выздоровление.
6	Amprentatio .	2	" antibrachii. " digi IV	Выздоровление. Выздоровление.
7	Resectio . . parti maxillae inser. .	3	a) tuberculosis articulationis cubit . . . b) Necrosis os. tarsis IV.	Выздоровление.
			a) Sarsoma maxillae inferior . . .	Выздоровление.

		" tali . .	b) Tuberculosis art. pedis dext.	Выздоровление.
		" phal III.	c) Necrosis phalan- gae III manus inist .	Выздоровление.
8	Exarticulatio.	1		
	os. metacarp- i iudic . . .		Fractura complicat. oss metacarp i dig. iudic	Выздоровление.
9	Arthrothomia	1	Vulnus penetrans genus sinist	Выздоровление.
10	Sectio alta	1	Calculus vesicae . . .	Выздоровление.
11	Sectio medi- ana	1	Calculus vesicae . . .	Выздоровление.
12	Circumcisio	1	Phimosis congenita	Выздоровление.
13	Dilatatio uret.	3	Strictura urethrae .	Выздоровление.
14	Incisio et ras- ratio . . .	4	a) Necrosis femoris sin	Выздоровление.
			b) Caries fibiaed .	Выздоровление.
			c) Caries radii dex.	Выздоровление.
			d) Tuberculosis art. pedis sin	Выздоровление.
15	Operatio Hyd- rocele Folk- man . . .	1	Hydrocele testis . .	Выздоровление.
16	Extirpatio			
	mariscar	2	Mariscae haem . .	Выздоровление.
	" ganglion	1	Sanglion manus sin.	Выздоровление.

	Ноготь Ung. "энергии incarn		Unguis incarnatus	Выздоровление.
17	Cheiloplastica	2	Carcinoma läbii ins	Выздоровление.
18	Taxis . . .	5	a) Nernia inguinal dextr incarer	Выздоровление.
	Tracheotomy		Luxatio patellae	Выздоровление.
			dce) Luxatio hume- ri dex	Выздоровление.
19	Incisio . . .	42	a) Lymphadenitis, Phle- gmone Mastitis	Выздоровление.
20	Transplantati		d) Fistulae ani. Ulcus cruri dext	Выздоровление.
21	Extractio corp. alieni	2	Corpora aliena (игла)	Выздоровление.

Кромъ вышеупомянутыхъ (въ таблицѣ № 5) четырехъ сле-
дательныхъ исходовъ умерло еще восемь больныхъ, которымъ опе-
ративного пособія не подавалось:

Случаи эти слѣдующіе:

ТАБЛИЦА № 6-й.

1	Combustio, dorsi reg glutealis brachii et cruris sinist	Вскрытие подтверж.
2	Combustio dorsi, lateris utriusque extremitas sup	Діагнозъ.
3	Ulcus ventriculi	Смерть отъ истощ,
4	Ulcus cruris	Marasmus senilis.
5	Luxatio vertebrae colli	
6	Luxatio vertebrae XI fractura costar IV IV	Вскрыт. не было.
7	Peritonitis	Отъ перитонита.
8	Vulnra contusa lacerata capitis brachi dextr faciei etfractura condyloidea . . .	Отъ шока.

Изъ оперированныхъ случаевъ, приведенныхъ въ таблицѣ № 5-й, наибольшій интересъ представляли слѣдующія три случая.

1) Случай нефректоміи по поводу разрыва почки послѣ травмы. Подъ хлороформнымъ наркозомъ была обнажена почка, найденъ разрывъ лоханки, ткани почки и почечной вены. Почка удалена. Случай окончился выздоровленіемъ.

2) Торакотомія по случаю огнестрѣльного раненія груди. Огнестрѣльная проникающая рана груди. Была извлечена пуля; потомъ послѣ развившагося гноинаго плеврита была произведена резекція ребра. Больной выздоровѣлъ.

3) Грыжесѣченіе по поводу ущемленной правосторонней грыжи. По вскрытию грыжевого мѣшка обнаружена омертвѣвшая петля кишки съ омертвѣвшей брыжжейкой. Сдѣлана резекція петли кишечной; наложенъ бутонъ Мирри и операциія окончена по Bassini. Больной выписался здоровымъ.

Составляя вмѣстѣ цифры отчета за время функционированія клиники и за лѣтнее время, т. е. съ 1-го января 1899 года по 1-е января 1900 года получаемъ; оставалось больныхъ къ 1-му января 1899 г.—42.

Въ теченіи 1899 года поступило.	987
Изъ нихъ выздоровѣло	808
Получило облегченіе	62
Переводъ въ другія палаты	39
Умерло	36
Къ 1-му января 1900 года оставалось	43

Слѣдовательно въ отчетномъ году лѣчились всего 987 человѣкъ, изъ которыхъ умерло 36, общій процентъ смертности 3,6.