

## МУКОМЫСЕТЕС.

8) I. Борщова I. e. III p. 78; De Bary I. c. p. 1870 г. Академія наук Французской Р. Борщова I. e. III p. 93; De Bary D. H. 1867 г. Борщова I. e. III p. 93; De Bary D. H. 1867 г.

## Списокъ микомицетовъ и грибовъ.

СПИСОКЪ КОЛЛЕКЦІИ МИКОМОИЦЕТОВЪ И ГРИБОВЪ, СОБРАННЫХЪ А. С. РОГОВИЧЕМЪ, Я. Я. ВАЛЬЦЕМЪ И Л. РИШАВИ.

Составили Я. Я. Вальц и Л. Ришави.

Касательно микологической флоры нашего края имются только статья профессора Борщова о грибахъ Черниговской губерніи, въ которой перечислены виды, встрѣчающіеся въ Черниговской губерніи и сообщаются нѣкоторыя данныя касательно плаzmодіевъ микомицетовъ и статья одного изъ насъ, въ которой излагается исторія развитія одного вновь найденаго вида сапроплегній, предлагается соединеніе двухъ видовъ того же семейства въ одинъ и говорится о конидіяхъ грибовъ этого же семейства. При такой скучности свѣдѣній касательно грибовъ нашей флоры, при отсутствіи ихъ коллекцій въ университѣтскомъ гербаріи, и при томъ научномъ и практическомъ интересѣ, который представляетъ изученіе этихъ организмовъ, крайне малочисленная коллекція, которую мы предоставляемъ въ распоряженіе Общества, имѣть нѣкоторое значеніе и списокъ ея не лишень нѣкотораго интереса, такъ какъ онъ можетъ служить указаніемъ мѣстонахожденія въ нашемъ краѣ нѣкоторыхъ покрайней мѣрѣ грибовъ и микомицетовъ.

## МУХОМУСЕТЫ.

Aethalium Lk.

- 1) *A. septicum* Lk.; Fries l. c. III p. 93; De Bary Die Mycetozoen p. 11; Киевъ, лѣсъ по дорогѣ въ м. Бровары. 1867 г.

Spumaria Pers.

- 2) *S. alba* DC., Fries l. c. III p. 95; de Bary l. c. p. 13; Киевъ, дача Таборовскаго 1869 г. Августъ; Ботаническій садъ 1870 г. Августъ.

*Stemonitis* Gled. Pers.

- 3) *S. ferruginea* Ehrl.; Fries l. c. p. 45; Бот. садъ, Сентябрь 1870 г.; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ г. Кудашева около сел. Маргарычи. Іюль, 1870 г.

- 4) *S. fusca* Roth; Fries l. c. III p. 15; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, с. Екатериновка, Іюнь 1869 г., сел. Маргарычи, лѣсъ г. Кудашева, Іюль 1870 г.

*Trichia* Haller.

- 5) *T. rubiformis* Pers.; Fries l. c. III p. 153; Wigand—Ueber Trichia und Arcyria p. 24 T. II, fig. 12; De Bary l. c. p. 23; Киев. уѣздъ, с. Пашковка, лѣсъ Завалье 1867 г.

*Areyria* Hill.

- 6) *A. rupicola* Pers.; Fries l. c. T. III p. 177; De Bary l. c. p. 20. Wigand l. c. p. 40; T. III, Fig. 6 и 7; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ г. Кудашева около сел. Маргарычи, Іюль 1870 г.; Киев. уѣздъ, м. Бѣлая-Церковь, Александрия, теплицы, май 1870 г.

- 7) *A. putans* Fr. l. c. III p. 180; Wigand l. c. p. 43. T. III, Fig. 13, 14, 15. De Bary l. c. p. 20. Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ Г-жи Лобри около сел. Маргарычи; Іюль 1870 г.

## Lyogala Pers.

- 8) L. Epidendron L.; Fries l. c. III p. 78; De Bary l. c. p. 33; Киев, уездъ, сел. Пашковка 1867 г. Августъ; Киевъ, Бот. садъ, теплица. Сентябрь, 1870 г.

## F U N G I.

## PERONOSPOREI DE BY.

## Cystopus Lév.

- 9) Cystopus candidus (Pers.); De Bary—Ann. des sc. nat. 4-e serie T. 20. p. 130; на Capsella Bursa pastoris Moench. Киев, губ., Киев. уѣзда на окраинахъ полей между м. Триполье и с. Германовка. 1870 г. Июнь.

## URÉDINEI TUL.

## Melampsora Cost.

- 10) Melampsora salicina Lév. Ann. des sc. nat. 3-ème serie T. VIII. p. 575; Tulasne—Ann. des sc. nat. 4-e serie T. II. p. 133 и 178; на Salix sp.; Китаевская пустынь около Киева; 1866 г.

## Coleosporium Lév.

- 11) C. Rhinanthacearum DC. Tulasne—l. c. p. 51; De Bary—Die Brandpilze p. 51.; на Melampyrum pratense. Киев, уѣздъ, Борщаговка, лѣсъ; Июнь 1870 г.

## Phragmidium Tul.

- 12) P. obtusum Schm. Tulasne—l. c. p. 146 и 180; на Potentilla Mackeyana: Киевъ; Ботанический садъ; Июнь; 1870 г. экземпляры представляютъ лѣтнія споры (Epitea Potentillarum (DC.),

de Bary l. c. p. 40) и зимнія споры (*Phragmidium obtusum* de Bary l. c. p. 49).

13) *Phragmidium incrassatum* LK. Tul. l. c. p. 146 и 180; Киевъ; Ботанический садъ, на *Rosa* sp., май 1870 г. Экземпляры представляютъ только лѣтнія споры (*Epitea Rosae* (Pers).—De Bary l. c. p. 40).

*Puccinia* Tul.

14) *Puccinia graminis* Pers. De Bary. Neue Unters. der Uredineen 1865 г. а) форма *Aecidium* (*Aec. Berberidis*), на *Berberis vulgaris* L. с. Екатериновка Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губ.; июнь 1869 г., Киевъ, Бот. садъ, май 1870 г.; б) формы *Uredo* (*Uredo linearis* Pers.) и *Puccinia* (*Puccinia graminis* Pers.), на *Triticum vulgare* L. Киевъ, Бот. садъ, июль 1866 г., на *Avena sativa* L. Киев. уѣзда, с. Пашковка, июль 1867 г., на *Hordeum vulgare* L. с. Екатериновка Елисаветгр. уѣзда Херс. губ. Июнь, 1870 г.

15) *P. coronata* Corda — форма *Aecidium* (*Aec. Rhamni*) на *Rhamnus Frangula* L., Киев. уѣзда, сел. Борщаговка, окраины яйса, июнь, 1870 г.

16) *P. arundinacea* Hedw. — форма *Puccinia*; на *Phragmites communis* L.; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, с. Екатериновка, июнь, 1869 г.

17) *P. Helianthi* на *Helianthus annuus* L. Хер. губ., Елисавет. уѣзда, сел. Маргарычи.

18) *Aecidium Ranunculacearum* DC., Kuhn. Die Krankh. der Culturgew. p. 100; на *Clematis recta* L. Киевъ, Китаевская пустынь, лѣсъ, 1867 г. Июль.

19) *Aecidium Urticae* Schum. Kuhn. 100; de Bary (p. 68; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, сел. Маргарычи; на *Urtica urens*; июнь, 1870 г.).

## USTILAGINEAE LÉV.

## Ustilago Fries.

20) U. Carbo Tul.—Ann. des sc. nat., 3-e serie T. VII p. 78; Kühn—l. c. p. 64; Фишеръ фонъ Вальдгеймъ—Бiol. и ист. разв. головн. стр. 55.; на *Hordeum vulgare* и на *Avena sativa* L.: Херс. губ. Елисаветгр. уѣзда, с. Екатериновка, іюнь 1869 г.; сел. Маргарычи 1870 г. іюль; поля между Черкасами и Бѣлозерьемъ, іюнь 1870 г.; Киев. уѣздъ, с. Обуховъ, іюнь 1867 г.

21) U. destruens Schlechtd. Kühn—l. c. p. 68; U. Carbo.  $\beta$  destruens Tul.—l. c. p. 81; на *Panicum miliaceum*; Киев. уѣздъ, с. Пашковка, августъ, 1867 г.; Киевъ, Бот. садъ 1868 г. Экземпляры эти имѣютъ гладкіе споры, между тѣмъ, какъ по показаніямъ Фишера фонъ Вальдгеймъ у U. destruens споры представляютъ сътчатыя очень неправильныя, но чаще щестиугольные утолщенія (l. c. p. 89).

22) U. Maydis Corda; Tul. p. 83; Kühn—l. c. p. 70; Фишеръ стр. 79; на *Zea Mays* L.; Киевъ, Бот. садъ; 1870 г. Августъ.

## Tilletia Tul.

23) T. Caries Tul. l. c. p. 113; Kühn. p. 64; Фишеръ фонъ Вальдгеймъ р. 92; на *Triticum vulgare* L.; Киев. уѣздъ, с. Шербаниовка; Херсонской губ. Елисаветградскаго уѣзда; с. Маргарычи; 7-го іюля 1870 г.

## Urgyustis.

24) U. occulta Rabh. Kühn. p. 77, Фишеръ стр. 95, на *Secale cereale* L.; поля по дорогѣ между м. Триполье и с. Германовка; іюль 1870 г.

de Bary I. e. p. 60; Fries Syst. Mycet. p. 146; Bary I. e. p. 69.  
**BASIDIOMYCETES.**

**TREMELLINAE FRIES.**

**Daeromyces Nees.**

25) *D. stillatus* Nees.—Fries Syst. T. II 230. *D. deliquescent* Bull.; Kiev. уездъ, с. Пашковка, лѣсъ Завале; 1867 г. Августъ.

**Exidia Fr.**

26) *E. glandulosa* (Bull), Fries l. c. T. II p. 224; Kiev. уездъ, м. Триполье, лѣсъ, 1866 г.

**HYMENOMYCETES FR.**

**Polyporus. Fr.**

27) *P. lucidus* Leyss.; Fries T. I p. 353; Sturm. III. H. 5. Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ помѣщицы Лобри около с. Маргарычи, Июль, 1870 г.

28) *P. versicolor* L. Fries. l. c. T. I p. 368; Киевъ. 1864 г.

29) *P. sulphureus* Bull.; Fries. l. c. T. I p. 357; Sturm. III. H. 10. Киевъ, Бот. садъ на ивахъ, Іюнь 1864 г.

30) *P. somentarius* L.; Fries. l. c. I p. 374; Sturm. III. H. 17. Киев. губ. Черк. уѣзда, около с. Пекарей въ оврагѣ, на гниющихъ деревьяхъ. Май 1870 г.

31) *P. zonatus* Nees; Fries l. c. T. I p. 368. Киевъ, 1864 г.

32) *P. perennis* L.; Fries l. c. T. I p. 350; Суражъ 1864 г.

**Daedalea Pers.**

33) *P. unicolor* Fr. T. I p. 336; Fries—Elenchus p. 69; Киевъ, Китаевская пустынь 1864 г. Киев. уездъ, м. Триполье 1866 тода.

## Cantharellus Ad.

34) *C. auranthiacus* Wolf; Fries. Syst. myc. I p. 318; Kiev.  
уездъ, лѣсъ возлѣ станціи Боярка 1870 г.

*Agriarius* L. 3

35) *A. aeruginosus* Curt.; Fries. I. c. p. T. I p. 286; Киевъ,  
Бот. садъ, Сентябрь. 1870 г.

36) *A. personatus* Fr. l. c. T. I p. 50; Киевъ. уездъ, лѣсъ  
возлѣ станціи Боярка. Сентябрь 1870 г.

37) *A. procerus* Scop.; Fries. I. c. T. I p. 80; Киевъ. уездъ,  
лѣсъ возлѣ станціи Боярка. Сентябрь 1870 г.

38) *A. Rotula* Scop.; Fries l. c. T. I p. 136. Киевъ 1865 г

## CASTEROMYCETES FR.

*Battarea* Pers.

39) *B. Stevenii* Fries l. c. T. III p. 78. Полтавской губер-  
ни, Зѣньковскаго уѣзда въ с. Павловкѣ на буртахъ.

*Gaster* Mich.

40) *C. striatus* DC. Fries T. III p. 13 Киевъ, на дачѣ Еймана.

## Lycoperdon Mich.

41) *L. pyriforme* Schaeff.; Fries. T. III p. 38; Киевъ 1864 г.

42) *Tulostoma* sp. Differt. a *Tulostoma tortuoso* Ehrb. (Fries  
l. c. T. I p. 43.) ore dentato. Киевъ, кирпичный заводъ Еймана  
на песку.

## Mycenastrum Desvaux.

43) *M. corium* Desvaux; Corda Anleit. zum Studium der Mycol.  
p. 190; *Bovista suberosa* Fr. (*Lycoperdon corium* DC.) l. c. T. I p.  
26. Киевъ, кирпичный заводъ Эймана, на павозѣ.

## Phallus (Mich.)

44) *P. impudicus* L. Fries T. II p. 283; иеридий розовый.  
Киевъ, садъ г. Роговича.

## Cylindrius.

45) *C. campanulatus* Sieb.; Fr. l. c. II p. 298; Киевъ, въ теплицѣ Бот. сада, 1870 г. Октябрь.

46) *C. crucibulum* Pers; Fries l. c. II p. 299. (*Nidularia crucibulum*).

46) *C. striatus* Hoffm. Fries (*Nidularia striata*) l. c. T. III p. 298. Киевъ.

## ASCOMYCETES.

## Erysiphe Hedw.

48) *E. Astragali* Tul. Selecta fung. Carp. I p. 206; T. V. fig. 2; на *Astragalus glycyphyllos* L. Киевъ, Китаевская пустынь 1867 г.

49) *E. Dipsacearum* Tul. (*E. Humuli* Dl.) l. c. I p. 210; Tab. IV, fig. 4—9. Киевъ 1865 г., на *Humulus lupulus* L.

## H. 10. ASCOMYCETES-TUBERACEAE (FR).

## Tuber Mich.

50) *T. aestivum* (Wulf.) Fries (*Rhizopogon aestivus*) l. c. T. II p. 294; Киевъ, губ. окрестности Умани, 1865 г.

## ASCOMYCETES-PYRENOMYCETES.

## Hyphomycetes.

51) *H. chrysospermus* (Lk.) Fries (*Sepedonium chrysospermum* Lk.) l. c. T. III p. 438; на *Agaricus* sp.; Киевъ, уѣздъ, м. Триполье, 1866 г.

### **Claviceps Tul.**

- 52) *C. purpurea* Tul.; Kühn. I. c. p. 113: a) Sclerotia—Кiev. уездъ, Щербановка; Киев губ., поля между Ташлыкомъ и Пастырскимъ, Августъ 1870 г.; b) conidia на *Secale cereale* L.; поля между г. Черкасы и с. Бѣлозерье: 1870 г. Июль.

53) *C. microcephala* Tul.; Kühn. I. c. p. 127. Sclerotia на *Bromus*; Херс. губ. Елисаветгр. уѣзда, с. Маргарычи.

## Nectria.

- 54) *N. cinnabarina* Tode. Fries (*Tubercularia vulgaris* Tode) III  
p. 464; Киевъ, Бот. садъ 1865 г.

**Xylaria Pers.**

- 55) X. polymorpha Pers.; Nitschke—Pyrenomyctes Bd. I p. Lief. I p. 16; Sphaeria polymorpha Pers; Fries l. c. II p. 326; Sturm. III. H. 6.; Херс. губ., Елисаветгр. уездъ: лѣсъ Кудаш-ега около с. Маргарычи; на дубовыхъ пняхъ; Июль, 1870 г.

**ЗАПИСКИ**

653

3742  
71

**КИЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.**


**ТОМЪ ВТОРОЙ.**

2.

(Съ XIV табличами).



6276



ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1872.

59