

ОТЧЕТЪ

по акушерско-гинекологическому отдѣленію сверхштатныхъ ординаторовъ М. М. Миронова и Г. А. Яглова за 1899 годъ.

Въ отчетномъ году родильницы и гинекологическія больныя размѣщались во 2-мъ баракѣ, отчасти въ 1-мъ баракѣ и въ 5-мъ изоляціонномъ баракѣ; въ послѣднемъ помѣщались неоперируемые случаи рака матки и влагалища и тяжелые случаи послѣродовой горячки. Все отдѣленіе находилось въ завѣдываніи ординаторовъ М. Миронова и Г. Яглова. Въ среднемъ подъ родильницами и гинекологическими больными было обыкновенно 35 кроватей; бывали же періоды, даже и не въ лѣтніе мѣсяцы, когда такихъ больныхъ скоплялось до 40—45, несмотря на то, что по недостатку мѣстъ приходилось выписывать родильницъ на 5 или 6 день послѣ родовъ, а гинекологическихъ больныхъ далеко не вполнѣ поправившимися и отказывать въ оперативномъ пособіи такимъ больнымъ, которыя не требовали немедленной помощи и могли ожидать. Въ лѣтніе же мѣсяцы акушерско-гинекологическое отдѣленіе обыкновенно функционировало при 40 кроватяхъ. Все это указываетъ на то, что потребность городского населенія въ настоящее время настолько увеличилась, что для удовлетворенія его нуждъ необходимо имѣть акушерско-гинекологическое отдѣленіе, не менѣе какъ на 50 кроватей съ приспособленіемъ для родовъ, т. е. съ особой родильной комнатою, съ особой ванной, изоляціонный баракъ или изоляціонное помѣщеніе для тяжелыхъ послѣродовыхъ заболѣваній и другихъ, требующихъ уединенія, больныхъ и т. п. приспособленіями.

Переходя къ разсмотрѣнію дѣятельности акушерскаго отдѣленія, мы видимъ, что въ отчетномъ году было:

Родильницъ	423
Здоровыхъ беременных	50
Беременныхъ, страдавшихъ какими нибудь	
заболѣваніями	29
Новорожденныхъ	416
Дѣтей при матеряхъ	10

Итого . 928 чѣловѣкъ

На 423 родовъ встрѣтилось:

1 черепное положение	218 разъ
2 " " " " " " " " " " " " " " " "	105 "
Ягодичное предлежание	6 "
Поперечное	6 "
Заднезатылочное	3 раза
Лицевое	2 "

и не зарегистрировано положеніе плода во время родовъ 90 разъ

Итого . 430.

причемъ въ 7-ми случаяхъ были двойни.

По мѣсяцамъ:

Январь	7	рожденьица
Февраль	6	"
Мартъ	15	"
Апрѣль	54	"
Май	70	"
Іюнь	69	"
Іюль	83	"
Августъ	80	"
Сентябрь	15	"
Октябрь	8	"
Ноябрь	12	"
Декабрь	4	"

Итого: 423

Далѣе, преждевременные роды наблюдались . . . 12 разъ

Двойни 7

Эклямпсія 2 раза (одна умерла)

Placenta praevia marginalis.	3 pasa.
------------------------------	---------

Hydramnion 1

Haematoma vulvae et vaginae post partum. . . 1

За все время были произведены слѣдующія операціи:

Embryotomia 2 раза (1, выпадение ручки, 2, выпадение ручки и пуповины).

Perforatio capitis et extractie cranioclasto . . . 1 разъ

secundaria. 1 "

Applicatio forcipis	6
-------------------------------	---

Versio in pedem et extractio 7 разъ (въ 6-ти случаяхъ поперечное положеніе и 1 разъ выпаденіе ручки и пуповины при черепномъ положеніи)

Ручное отдѣленіе и извлеченіе послѣда . . . 2 раза.
Разрывъ пузыря и низведеніе ножки 1 разъ (placenta
praevia marginalis) . . .

Въ послѣ родовомъ періодѣ:

Ясно выраженныхъ послѣдовыхъ заболѣваній наблюдалось:

Endometritis serica . . . 5 разъ

И Febris puerperalis 2 раза (одна умерла, одна выздоров.)

Изъ 423 родильницъ умерли—2 (одна отъ эклампсiи во
время родовъ и одна отъ послѣродовой септицеміи), что соста-
вляеть 0,46%.

Здоровыхъ беременныхъ было—50

Беременныхъ, страдавшихъ какими нибудь болѣзнями было
29, по роду болѣзни онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Выздор.	Поправивш.	Въ томъ же состояніи.	Умерло.	Опириров.	Общ. число.
Draviditas, phthis pulmonum . . .	—	3	—	—	2	3
" gastroenteritis . . .	—	4	3	—	—	7
" colpitis, Oophoritis . . .	—	1	—	—	—	1
" urethritis	—	1	—	—	—	1
" cystoma ovarii	—	1	—	—	—	1
" retentio urinae	1	—	—	—	—	1
" anaemia acuta	—	—	2	—	—	2
" hysteria	—	1	1	—	—	2
" Cephalalgia luetica . . .	—	1	—	—	—	1
" Hyperemesis gvarida- rum; intoxiatio Kal. Caust	—	—	—	1	1	1
" Nephritis parenchima- tosa	—	—	1	—	—	1
" febris intermit	—	1	—	—	—	1
" Uitium cordis	—	1	—	—	—	1
" gonitis sin	—	—	1	—	—	1
" Pelveoperitonitis	—	2	—	—	—	2
" Cystitis	—	1	—	—	—	1
" Hyperemesis gravidum . .	1	1	—	—	2	2
Итого	2	18	8	1	5	29

Оперировано изъ нихъ 5, а именно:
 Abortus artificialis—2 (Hyperemesis gravidarum)—поправ
 „ „ —2 (Draviditas etuphtisis pulm)—поправ.
 „ „ —2 (hyperemesis gravidarum intoxicatio
 kali caust)—умерла.

Изъ новорожденныхъ больны были:
 Melaena neonatorum 1 (выздор).
 Blenorhoea neonatorum—3 (1 попр., 2 въ томъ состоянii)
 Умерло дѣтей—5.

Что касается до гинекологическихъ больныхъ, то по роду болѣзни, онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Название болѣзней.	Выздоров.	Поправивш.	Въ томъ же состоянii.	Умерло.	Общ. число.	Опериров.
Endometritis haemorrhagica et blennorrhagica	3	4	2	—	9	3
Endometritis, metritis, perimetritis plastica	3	3	—	2	8	6
Metritis chronica	4	7	2	—	13	7
Abortus incipiens, incompletus et residua aborti	67	23	3	—	93	68
Residua aborti, endometritis et pelveoperitonites sepfico . . .	—	—	—	1	1	1
Subinvolutio uteri	3	8	—	—	11	4
Subinvolutio uteri, pelveoperitonitis exudativa	—	1	—	—	1	1
Subinvolutio uteri, perimetritis plastica	2	—	—	—	2	1
Sudinvolutio uteri, parametritis exudativa	—	2	—	—	2	—
Subinvolutio uteri, salpingoophoritis	1	3	1	—	5	—

Subinvolutio uteri, polipus placentalis	—	1	—	—	1	—
Subinvolutio uteri, retroflexio	—	1	—	—	1	1
Uterus fibromatosus	—	1	—	—	1	—
Uterus fibromatosus et salpingophoritis	—	3	—	—	3	1
Fibromyoma uteri	—	4	1	—	5	2
" " et perimetritis	—	2	—	—	2	—
Fibromyoma uteri, salpingophoritis, retroflexio uteri	—	1	—	—	1	1
Fibromyoma uteri, neoplasma malignum glandal. retrouter	—	—	—	1	1	—
Fibroma uteri, pelveoperitonitis exudativa	—	1	—	1	2	1
Polippus cervici et metritis	1	1	—	—	2	2
Carcinoma uteri et vaginae	2	8	18	8	36	6
Carcinoma colli et fibromyoma corporis uteri	—	1	—	—	1	1
Carcinoma Vesicae urinariae	—	1	—	—	1	—
Neoplasma malignum ovariorum dupl	—	—	—	1	1	1
Carcinoma urethrae	—	1	—	—	1	—
Carcinoma vesicae urinariae et. vetriculi fistula vesico-naginalis.	—	—	—	1	1	1
Rstroflexio uteri mobilis	3	4	3	—	10	5
Retroversio et perimetritis adhaesiva	1	3	—	—	4	1

Retroflexio uteri, perimetritis et descensus ovariorum.	—	—	1	—	1	—
Retroflexio uteri, et salpin- goophoritis	—	14	—	—	14	1
Retroflexio uteri gravidi	1	—	—	—	1	—
Retroflexio uteri, et perimetritis exudativa	—	1	—	—	1	—
Retroflexio fixata, atrophica uteri et vaginae	—	—	1	—	1	—
Prolapsus uteri et vaginae	1	2	—	—	3	1
" " " " sol- pingoophoritis	1	1	—	—	2	1
Prolapsus et retroflexio uteri et vaginae	1	2	—	—	3	1
Prolapsus uteri et vaginae et polippus colli	1	—	—	—	1	1
Prolapsus urethrae	—	1	—	—	1	—
Pelvooperitonitis incipiens	1	6	1	—	8	—
Perimetritis plastica	2	2	1	—	5	1
Perimetritis exudativa	—	7	—	1	8	1
Parametritis exudativa	2	12	1	—	15	2
Parametritis exudativa, psoitis sinis. saepticemia	—	1	—	—	1	1
Periparametritis	—	5	—	—	5	—
Salpingoophoritis dupl. et peri- metritis exhaesiva	13	83	6	—	102	15
Salpingoophoritis dupl. et peri- metritis exudativa	—	4	—	—	4	—

Salpingoophoritis dupl, peri- parametritis exudativa	1	4	1	—	6	—
Sactosalpinx (pyosalpix), peri- metritis adhaesiva	2	23	4	1	30	3
Haematosalpinx sin, salpingoo- phoritis dextr, perimetritis . . .	—	1	—	—	1	1
Sactosalpinx (pyosalpinx), peri- metritis exudativa	1	11	1	—	13	2
Cystoma ovarii et sactosalpinx perimetritis	1	2	—	—	3	1
Cystoma ovariorum	1	7	—	—	8	4
Graviditas tubaria et salpingoo- phoritis	2	2	—	—	4	3
Graviditas tubaria et uterus bicornis	—	—	—	1	1	1
Graviditas tubaria et retroflexio uteri	—	—	1	—	1	—
Graviditas tubaria	—	2	—	—	2	—
lig. lat. " " et haematoma lig. lat.	—	—	1	—	1	—
Graviditas tubaria descensus uteri et prolapsus vaginae	1	—	1	—	1	1
Haematocelle retrouterina . . .	—	3	1	—	4	—
Haematocelle retrouterina et pyosalpinx	1	—	—	—	1	1
Urethritis et Colpitis	—	3	—	—	3	—
Bartholinitis	2	1	—	—	3	2
Fistula vesico-vaginalis	1	—	1	—	2	1
Fistula recto-vaginalis	—	—	1	—	1	1

Pruritus vulvae, colpitis senilis	—	1	—	—	1	—
Dysmennorrhoea spastica . .	—	1	1	—	2	—
Periparametritis, anus praeter-naturalis	1	—	—	—	1	1
Eczema vulvae et crurium. .	—	—	1	—	1	—
Peritonitis purulenta . . .	—	—	—	1	1	1
Vulnus lacerat. et contusio labii minoris et clitoridis	2	2	1	—	5	—
Peritonitis saccata	—	1	—	—	1	—
Metrorragia	2	2	1	—	5	—
Salpingoophoritis, insuff. valvulae mitr.	—	1	—	—	1	—
Metrorragia, febris intermittens	—	1	—	—	1	—
Mastitis	1	2	—	—	3	3
Haematoma lig. lati. . . .	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis, phtisis pulmonum	—	1	—	—	1	—
Urethritis et hysteria . . .	—	2	—	—	2	—
Pelveoperitonitis exud., rhen mobil. dextr.	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis duplex, fibromyoma uteri, hernia inguinalis dextra	—	1	—	—	1	—
Pyosalpinx et lues	—	1	—	—	1	—
Salpingoophoritis et gastritis	—	—	1	—	1	—
Metritis et lues	—	—	1	—	1	—
Itoro	131	302	57	19	509	164

И въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы энур-
гическая помощь была оказываема гинекологическимъ больнымъ
въ широкихъ размѣрахъ. Изъ операций, произведенныхъ въ от-
четномъ году, были произведены слѣдующіе:

Названіе операций.	Число ихъ	Показанія для операций.	Исходъ.
Laparotomia in ext- remis	1	Pelveoperitonitis exud. post partum	Умерл.
Laparotomia et extir- patio neoplasmatis . .	1	Neoplasma malign. ovariorum dupl. . . .	Умерл.
Laparotomia	1	Peritonitis purulenta	Умерл.
Laparotomia et extir- patio ednexorum . . .	1	Gvaviditas tubaria et salpingoophoritis . .	Выздор.
Incisio parametritis per laparotomiam . . .	1	Psaitis sin, Paramet- ritis exudat saepticemia	Поправ.
Extirpatio cystoma- tis per laparotomiam .	1	Cystoma ovarii . . .	Поправ.
Extirpatio uteri et cytam. per vaginam et laparotomiam.	1	Cystoma ovarii dupl.	Поправ.
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam et laparotomiam	1	Sactosalpinx, Cystoma ovariorum	Выздор.
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam et laparotomiam. . . .	1	Pyosalpinx duplex. Pelveoperitonitis plas- tica	Умерл.

Extirpatio tubae dext. cum graviditate per vaginam et laparotomiam	1	Uterus bicornis, graviditas tubaria dextra.	Умерл.
Incisio parametritis per laparotomiam et vaginam 31/x 98 r.	1	Periparametritis exud. anus praeternaturalis .	Выздор.
Resectio intestinorum 23/I 99 r.	1		
Extirpatio uteri et adnexorum per vaginam	1	Graviditas tub. sin. sactosalpinx dest . . .	Поправ.
Тоже	1	Carcinoma colli et port. vagin	Выздор.
Тоже	1	Salpingoophoritis dup. perimetritis adhaesiva .	Поправ.
Тоже	1	Graviditas tub. Salpin. goophoritis dupl . . .	Выздор.
Тоже	1	Carcinoma uteri . . .	Выздор.
Тоже	1	Carcinoma colli uteri.	Умерл.
Extirpatio cystomatis per vaginam.	1	Cystoma ovarii . . .	Поправ.
Extirpatio per vaginam et destructio adnexorum	1	Pyosalpinx duplex. Pelveoperitonitis . . .	Выздор.
Ovariectomy dextra, castratio sin per laparotomiam	1	Cystoma ovarii dex.	Выздор.
Extirpatio tubae Fallopie sin, adnexum dextr per; colpotom post.	1	Metritis perisalpin. gitis, perioophoritis .	Умерл.

Extirpatio uteri per vaginam, destructio adnexor sin	1	Haematosalpinx sin, salpingoophoritis, peri- metritis	Поправ.
Colpotomia post.	1	Haematocelle retrou- terina, pyosalp. dest. . .	Поправ.
Colpotomia post., destructio adnectorum.	1	Salpingoophoritis et sactosalpinx	Поправ.
Colpotomia anter., amputatio colli perineo- raphia vaginofixatio	1	Prolapsus uteri	Выздор.
Vaginofixatio lig. rotundorum	1	Retroflexio	Выздор.
Colpotomia poster. incisio exudat	1	Perimetritis exud. salpingoophor. dupl. . . .	Поправ.
Ablatio adnectorum per colpotomiam post. vaginofixatio lig. rotun,	1	Salpingoophoritis dupl, perimetritis ad- haesiva	Поправ.
Colpotomia poster. ,	1	Gravidit. tub. dextr., descensus uteri, prolap- sus vaginae ant	Выздор.
Amputatio et vagi- nofixatio tubar. Fal- lopieae, ablatio adne- xorum	1	Metritis, salpingo- ophoritis dupl. peri- metritis plastica	Выздор.
Amputatio colli	1	Polyppus cervicis, metritis	Выздор.
Incisio parametritis et abrasio	1	Parametritis exudat. . . .	Выздор.

Amputatio colli suprovaginalis . . .	1	Metritis, perimetr. exudat. endometritis.	Поправ.
Colpoperineorrhaphia post. colporrhaphia ant	1	Prolapsus uteri et vaginae polyppus colli	Выздор.
Fistulorrhaphia . .	1	Fistula recto-vagi- nalis	Въ томъ же состояніи.
" " . . .	1	Fistula vesico-vagi- nalis	Выздор.
Abrasio et incisio port. vaginal . . .	1	Metritis, collum cōni- cum, salpingoophor.	Выздор.
" " . . .	1	Endometritis et perimetritis . . .	Выздор.
Abrasio	1	Polyppus colli uteri.	Поправ.
"	114	Abortus incomple- tus et endometritis.	{ 111 выздор. 3 умерло.
Incisio abscessi . .	2	Bartolinitis . . .	Выздор.
"	3	Mastitis	Выздор.
Excochleatio colli et termocauterisatio .	1	Carcinoma colli et fibroma uteri . . .	Поправ.
Excochleatio colli et termocauterisatio.	3	Carcinoma colli uteri.	Поправ.

Разсматривая эту таблицу мы видимъ, что изъ 509 гинекологическихъ больныхъ, 164 было оказано то или другое оперативное пособие, т. е. въ 32,5% всѣхъ случаевъ. Всего операций 164; умерло изъ нихъ 10 или 6%. Если же исключить отсюда 3-хъ больныхъ (2 съ общимъ гнойнымъ перитонитомъ и 1 съ раковыми опухолями яичниковъ, которыя были оперированы безъ особенной надежды на успѣхъ и 1—2 случая септического оборота, доставленнаго уже въ состояніи септицеміи развивавшейся, то останется 6 случаевъ или 3,6% въ которыхъ причиною смерти была операція. Наконецъ и въ отчетномъ году при удаленіи за-

болѣвшей матки или ея придатковъ, всюду гдѣ было возможно, отдавалось предпочтеніе влагалищному пути передъ операціями проникающими въ брюшную полость, черезъ переднюю брюшную стѣнку, какъ приему болѣе опасному для больныхъ.

ОТЧЕТЪ

о леченіи больныхъ въ венерическомъ отдѣленіи Харьковской Городской Александровской больницы въ 1899 году ординатора Д. А. Кононенко, завѣдующаго венерическими палатами, кромѣ 6-й венерической мужской палаты, которою завѣдывалъ ординаторъ Э. К. Крижевичъ.

Въ венерическомъ отдѣленіи движеніе больныхъ въ 1899 году было слѣдующее:

Состояло къ 1 Января 1899 года 68.

Прибыло въ теченіи 1899 года . (1011+51)=1062.

Выздоровѣло (1010+68)=1078.

Умерло 1.

Состоить къ 1 Января 1900 года 51.

Въ теченіе отчетнаго года больныхъ венерическими болѣзнями и сифилисомъ лечилось, за исключеніемъ 51 больного, оставшихся къ 1 Января 1900 года всего 1079 человекъ. Изъ нихъ мужчинъ 789 и женщинъ 290. Изъ 789 мужчинъ 137 лѣчилось у ординатора Э. К. Крижевича. Изъ мужскаго пола умеръ одинъ младенецъ, 3½ мѣсяцевъ, больной сифилисомъ, отъ скарлатины.

Сифилисъ и венерическая болѣзнь проявлялись въ слѣдующихъ формахъ:

I. Сифилисъ.

	муж.	жен.
1. Сифилисъ первичный (Ulcus indur)	105	12
2. Сифилисъ кондиломатозный {		
recens	193	143
recediva	19	5
не указано	—	—
3. Сифилисъ гуммозный	7	8
4. Форма не показана	—	—
	324	168
Итого	492	