

A black and white portrait of a woman in 19th-century attire. She is wearing a dark, textured dress with a large, white, ruffled collar. Around her neck are several strands of pearls. Her hair is dark and styled up, with a small white flower or accessory on the side. She is holding a small, dark object in her hands. The background features architectural details, including a column and decorative carvings. The image has a grainy, historical quality.

1960-1961







или при близамировании тѣла почившаго Императора значительный отекъ подкожной клетчатки нижнихъ конечностей и кѣпноту въ лѣвой голени; въ лѣвой полости плевры 200 кубическихъ сантиметровъ сыровоточной жидкости, окрашенной въ красный цвѣтъ; въ правой полости плевры 50 кубическихъ сантиметровъ таковой же жидкости; старый фиброзный рубецъ въ верхушкѣ праваго легкаго; отчетное состояние праваго легкаго; въ лѣвомъ легкомъ отекъ верхней доли и кровяной инфарктъ въ нижней долѣ того же легкаго, причѣмъ эта нижняя доля очень полнокровна и содержитъ въ себѣ очень мало воздуха; кровяной инфарктъ находится у верхняго края нижней доли лѣваго легкаго и въ разрывѣ имѣетъ трехугольную форму въ полтора сантиметра въ продолжномъ разрывѣ и одинъ сантиметръ въ поперечномъ; въ околосердечной сумкѣ 30 кубическихъ сантиметровъ красноватой сыровоточной жидкости; сердце значительно увеличено въ объемѣ: продольный размѣръ 17 сантиметровъ; поперечный размѣръ 18 центим.; въ подсердечной сумкѣ сердца большое количество жировой ткани сердце плохо сократило; лѣвая полость сердца увеличена и стѣнка лѣваго желудочка утолщена (два съ половиною сантиметра); мышца лѣваго желудочка бѣдная, вялая и желтоватого цвѣта; въ правомъ желудочкѣ мышечная стѣнка истончена (6 миллиметровъ) и такого же желтоватого цвѣта; заслончатый аппаратъ совершенно нормаленъ; въ полости живота около 200 куб. цент. сыровоточной жидкости; въ желудкѣ и кишечникѣ большое количество газовъ; печень немного увеличена, очень полнокровна; почки имѣютъ слѣдующіе размѣры: лѣвая 16 цент. въ длину, 7 цент. въ ширину и 4 цент. въ толщину, правая — 15 цент. въ длину, 6,5 цент. въ ширину и 4 цент. въ толщину; капсула почки обыкновенной толщины и отдѣляется легко; наружная поверхность почек мелко зерниста, темнокраснаго цвѣта; плотность почек незначительная; корковое вещество почек уменьшено отъ 6 до 7 миллиметровъ и желтовато, медуллярное же вещество темнокраснаго цвѣта; сверху того въ лѣвой почкѣ серьезный прыщикъ трехъ миллиметровъ въ поперечникѣ. На основании вышеизложеннаго мы полагаемъ, что Императоръ Александръ скончался отъ паралича сердца при перерожденіи мышца гипертрофированнаго сердца и интерстиціальномъ некрозѣ "сердечной атрофії почек". Подписали: профессора Московскаго университета Клейнъ, Зерновъ, профессоръ Харьковскаго университета Поповъ, прозекторъ Московскаго университета Алтуховъ, Харьковскаго — Вѣлюсовъ. Скрѣпилъ министръ Императорскаго Двора графъ Воронцовъ-Дашковъ.

**ПЕТЕРБУРГЪ, 28 октября, пятница.**

По случаю кончины Императора Александра Александровича налагается глубокой трауръ съ 20 октября на одинъ годъ, раздѣленный на четыре квартала.

Петербургъ, 28-го октября, пятница. По небу сплошной ледоход; мосты Троицкій и Дворцовый разведены.

Во вчерашнемъ засѣданіи редакторовъ и издателей газетъ избранны для организаціи собственнаго телеграфнаго агентства и для наблюденія за веденіемъ дѣла уполномоченными: Суворинъ, Нотовичъ, Комаровъ и Кюгельхенъ.

**Биржевая телеграмма.**

**С. ПЕТЕРБУРГЪ 28 Октября.**

ваго желудка блѣдна, вяла и жел-  
товатаго цвѣта; въ правомъ желу-  
дочкѣ мышечная стѣнка истончена  
(6 миллиметровъ) и такого же жел-  
товатаго цвѣта; заслоночный ап-  
паратъ совершенно нормаленъ; въ



Получено 15.05.1990 г.