

Замѣтка о болѣе рѣдкихъ и новыхъ для флоры окрестностей г. Екатеринослава видахъ.

А. А. Гроссгеймъ.

Данная замѣтка является результатомъ экскурсій, которыя авторъ совершалъ въ окрестностяхъ г. Екатеринослава въ періодъ съ 1903 по 1912 годъ съ небольшими перерывами.

Послѣдняя работа о флорѣ окрестностей г. Екатеринослава (И. Я. Акинфѣевъ: «Растительность Екатеринослава въ концѣ перваго столѣтія его существованія». Екатеринославъ. 1889 г.) появилась въ 1889 году.

Съ тѣхъ поръ о флорѣ окрестностей г. Екатеринослава не вышло ни одной работы.

Между тѣмъ, несомнѣнно, что флора эта заключаетъ еще много элементовъ, укрывающихся отъ вниманія наблюдателей. Поэтому, я считаю своевременнымъ опубликованіе настоящей замѣтки, въ которой приводится нѣсколько новыхъ для г. Екатеринослава формъ.

Виды, впервые приводимые для окрестностей г. Екатеринослава, отмѣчены въ текстѣ знакомъ *.

Виды, упомянутыя въ работѣ И. Я. Акинфѣева, но не приведенные для окрестностей г. Екатеринослава, обозначены знакомъ †.

Ссылки въ скобкахъ сдѣланы на вышеупомянутую работу И. Я. Акинфѣева.

При опредѣленіи растений я пользовался главнымъ образомъ слѣдующими пособіями:

Шмальгаузенъ. Флора Юго-Западной Россіи. 1889.

Таліевъ. Опредѣлитель растений Европейской Россіи. 1907.

Флеровъ и Федченко. Иллюстрированный опредѣлитель растений Европейской Россіи.

Сырейщиковъ. Иллюстрированная флора Московской губ.
Т. I—III.

Ledebour. Flora rossica. Stuttg. 1844.

Boissier. Flora orientalis. T. I—V.

Reichenbach. Icones florae Germanicae et Helveticae.

Hegi. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Bd. I—II.

Ascherson et Graebner. Synopsis florae Germanicae.

Polypodiaceae.

- * 1. *Athyrium Filix femina* Koth.

Лѣсъ близъ поселка Негрескула: тѣнистыя и болѣе влажныя мѣста. Найдены въ большомъ количествѣ 3—VII—11.

Salviniaceae.

2. *Salvinia natans* All. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 934).

Между селомъ Мануйловкой (Поповкой) и станціей «Постъ-Мостъ». Ольховое болото. Въ большомъ количествѣ вмѣстѣ съ *Lemna minor* и *Hydrocharis morsus ranae*. Найдена 29—VI—08.

Potamogetonaceae.

3. *Potamogeton crispus* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 820).

Близъ колоніи Іозефсталь на р. Самарѣ. Въ затонѣ рѣки найдены 1 цвѣтушій экземпляръ 23—VI—07.

Hydrocharideae.

- * 4. *Elodea canadensis* Rich.

Впервые найдена мною близъ г. Екатеринослава въ 1902 г. Съ тѣхъ поръ попадаетъ очень часто по берегамъ Днѣпра и Самары. Цв. 13—VI—02.

Gramineae.

5. *Phalaris arundinacea* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 864).

1) Близъ села Игрень. Болотистый лугъ въ долинѣ р. Самары. Въ большомъ количествѣ въ цвѣту найдена 25—VI—07.

2) Близъ колоніи Іозефсталь на р. Самарѣ; лугъ на берегу р. Самары. Попадаетъ не часто. Въ цвѣту 23—VI—07.

Cyperaceae.

- † 6. *Carex muricata* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 839).

Въ городскомъ лѣсу въ тѣнистомъ мѣстѣ; найдена въ плодахъ 24—V—12.

7. *Carex stenophylla* Wahlb. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 840).

Воронцовскій островъ. На песчаныхъ незаливаемыхъ мѣстахъ. Въ большомъ количествѣ найдена 20—IV—12.

8. *Carex pseudocyperus* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 846).

Воронцовскій островъ. 1 экземпляръ съ плодами былъ найденъ 1—V—03 на окраинѣ болота.

- * 9. *Carex hirta* L. v. *hirtaeformis*.

Близъ села Игрень. Болотистый (не песчаный) берегъ р. Самары. Въ большомъ количествѣ вмѣстѣ съ *Carex* и *Carex asecta* 15—VI—07.

Juncaceae.

10. *Juncus alpinus* Vill. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 802).

Въ углу, образуемомъ Самарой и Днѣпромъ. На заливныхъ лугахъ въ большомъ количествѣ. Найденъ въ цвѣту 29—VI—08.

Liliaceae.

- * 11. *Allium saxatile* MB. (Ак. «Рас. Ека-ва», стр. 182. Sub. A. globoso MB.).

Близъ села Игрень. На песчаныхъ холмахъ, въ долину р. Днѣпра. Найдено нѣсколько цвѣтущихъ экземпляровъ 15—VI—07.

12. *Gagea arvensis* Roem. et Schult. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 785. 1 экземпляръ найденъ въ саду Потемкина близъ архіерейскаго оврага, на травянистомъ открытомъ склонѣ 20—IV—07.

Iridaceae.

13. *Iris Sibirica* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 758).

1) Воронцовскій островъ. Окраина болота. Въ цвѣту найдено 2 экземпляра 1—V—03.

2) Уголь, образуемый Днѣпромъ и Самарой. На лугахъ и по опушкѣ лѣсовъ встрѣчается довольно часто. Въ цвѣту 16—VI—08.

14. *Iris Gueldenstaedtiana* Lepech. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 758).

1) Близъ станціи «Постъ-Мостъ». Луговой берегъ р. Самары. Въ большомъ количествѣ. Найденъ въ цвѣту 15—VI—07.

2) Воронцовскій островъ. 1 цвѣтушій экземпляръ найденъ въ маѣ 1904 года.

Polygonaceae.

- * 15. *Polygonum Bistorta* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 692).

Богомоловскій (Бураковскій) островъ. На берегу Днѣпра. Найденъ въ цвѣту 16—VI—05.

Caryophyllaceae.

* 16. *Dianthus squarrosus* MB.

Близъ села Игрень. Песчаные холмы въ долинѣ Днѣпра. Растетъ массами вмѣстѣ съ *Linaria odora*, *Asperula cynanchica*, *Agropyrum dazyanthum* и др. Собрана въ цвѣту 15—VI—07.

† 17. *Silene Czerei Baûmg.* (Ак. «Рас. Ека-ва», стр. 31).

1) Близъ новаго еврейскаго кладбища. По крутымъ глинистымъ склонамъ оврага. Попадается часто, нѣсколько экземпляровъ найдено въ степи близъ оврага. Собрана въ цвѣту 4—VI—11.

2) Близъ городскихъ дачъ. По склонамъ глубокаго рва съ обнаженной подпочвой. Найдена въ цвѣту 27—V—03.

18. *Arenaria longifolia* MB. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 143).

Найдень 1 цвѣтушій экземпляръ на опушкѣ лѣса въ долинѣ Днѣпра, близъ станціи «Постъ-Мостъ» 29—V—03.

Ranunculaceae.

19. *Clematis integrifolia* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 1).

Въ лѣсу близъ бывшихъ городскихъ боенъ. По опушкамъ лѣса попадается въ большомъ количествѣ. Собранъ въ цвѣту 24—V—11.

* 20. *Thalictrum augustifolium* Jacq v. *heterophyllum* Wim. et Grab.

Въ долинѣ Днѣпра близъ села Мануйловки (Поповки). На окраинѣ ольховаго болота найдень въ цвѣту 29—VI—04.

21. *Adonis Wolgensis* Rgl. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 12в).

Близъ станціи Игрень. На старой залежи. Вмѣстѣ съ *Adonis vernalis* въ большомъ количествѣ найдень 15—IV—11.

Papaveraceae.

† 22. *Glaucium corniculatum* Curt. (Ак. «Рас. Ека-ва». стр. 11).

Степной выгонъ близъ городского лѣса. Найдень 1 цвѣтушій экземпляръ 15—VI—04.

Cruciferae.

23. *Arabis pendula* L. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 56).

На опушкѣ ясеновой роши въ долинѣ Днѣпра, близъ села Мануйловки (Поповки). Собрано въ плодахъ 3—VIII—03.

- † 24. *Alyssum minutum Schlecht* (Ак. «Рас. Ека-ва». № 87).
Растение, описанное И. Я. Акинфиевымъ подъ именемъ *Alyssum Potemkini Akinf.*, принадлежитъ къ этому виду. Въ долинѣ Днѣпра на песчатыхъ незаливаемыхъ мѣстахъ встрѣчается массаами. Цв. 25—IV—03.

25. *Isatis tinctoria L* (Ак. «Рас. Ека-ва». № 103).

1) Въ лѣсу близъ бывшихъ городскихъ боенъ. По опушкамъ лѣса растеть въ очень большомъ количествѣ. Собрано съ плодами 6—VI—03.

2) Близъ городскихъ дачъ. На степномъ выгонѣ и по краямъ дорогъ. Собрано въ плодахъ 4—VI—11.

Resedaceae.

- † 26. *Reseda lutea L.* (Ак. «Рас. Ека-ва». № 107).

Близъ городскихъ дачъ. На степномъ выгонѣ; нѣсколько экземпляровъ въ цвѣту собрано 4—VI—11.

Rosaceae.

27. *Geum strictum Ait* (Ак. «Рас. Ека-ва. № 225).

Между селомъ Мануйловкой (Поповкой) и станціей «Постъ-Мостъ». Найдено въ двѣту на окраинѣ ольховаго болота 20—VI—08.

Leguminosaceae.

- † 28. *Oxytropis pilosa L.* (Ак. «Рас. Ека-ва, стр. 57).

Степной склонъ на опушкѣ городского лѣса. Найдень 1 цвѣтушій экземпляръ 16—VI—07.

- † 29. *Astragalus ponticus Pall.* (Ак. «Рас. Ека-ва», стр. 58).

1) Лѣсъ близъ городскихъ дачъ. На сухомъ травянистомъ склонѣ найденъ въ большомъ количествѣ 6—VI—03.

Въ 1909 году склонъ этотъ былъ распаханъ.

2) Лѣсъ близъ бывшихъ городскихъ боенъ. На опушкѣ лѣса найденъ 1 экземпляръ въ цвѣту 4—VI—11.

30. *Astragalus dasyanthus Pall.* (Ак. «Рас. Ека-ва. № 221).

1) Лѣсъ близъ городскихъ дачъ. Сухой травянистый склонъ. Найдень въ цвѣту въ большомъ количествѣ 4—VI—11.

2) Близъ станціи «Игрень». По склонамъ старой залежи, также по склонамъ желѣзнодорожныхъ насыпей и выемокъ. Въ большомъ количествѣ. Въ цвѣту собранъ 15—VI—11.

31. *Lathyrus silvestris* L. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 239).

Лѣсъ близъ бывшихъ городскихъ боенъ. По опушкамъ, попадаетъ не часто. Въ цвѣту 4—VI—11.

Lythraceae.

32. *Lythrum hyssopifolia* L. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 289).

Найденъ 1 цвѣтушій экземпляръ 17—V—06 на заливномъ лугу по берегу р. Самары близъ станціи «Постъ-Мостъ».

Primulaceae.

- * 33. *Lysimachia thyrsiflora* L.

Ольховое болото въ долинѣ Днѣпра близъ села Мануйловки (Поповки). На окраинѣ болота въ довольно большомъ количествѣ найдена въ цвѣту 23—IV—03.

- * 34. *Lysimachia punctata* L.

Близъ села Мануйловки (Поповки). На окраинѣ болота. Нѣсколько цвѣтушій экземплярѡвъ собрано 20—VI—04.

- * 35. *Glaux maritima* L. (Ак. «Рас. Ека-ва, стр. 122).

Близъ села Амуръ въ долинѣ Днѣпра солонцевитый песчаный лугъ. Въ цвѣту 6—V—03.

Plumbaginaceae.

36. *Statice tatarica* L. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 498).

Лѣсъ близъ бывшихъ городскихъ боенъ. По опушкамъ, часто. Въ цвѣту 6—VI—03.

Labiataeae.

37. *Salvia Aethiopis* L. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 609).

Степной выгонъ близъ новаго еврейскаго кладбища. 1 цвѣтушій экземпляръ найденъ 24—V—11.

38. *Stachys germanica* L. (Ак. «Рас. Ека-ва. № 634).

Лѣсъ близъ поселка Негрескула. Въ тѣнистомъ мѣстѣ найденъ 1 цвѣтушій экземпляръ 3—VIII—11.

- * 39. *Stachys annua* L.

Найденъ на степномъ выгонѣ близъ города въ цвѣту 20—VI—03.

40. *Ajuga Chia* Schreb. (Ак. «Рас. Ека-ва». № 643).

1) Близъ городскихъ дачъ. На степномъ выгонѣ. Въ цвѣту 6—V—03.

- 2) Близъ бывшихъ городскихъ боенъ. Сорное на паровомъ полѣ. Цв. 4—VI—11.
- ✦ 41. *Teucrium Chamaedrys* L (Ак. «Рас. Ека-ва», стр. 154).
Найдено въ цвѣту на степномъ выгонѣ близъ городского лѣса 17—VIII—03.

Scrophulariaceae.

42. *Verbascum Blattaria* L (Ак. «Рас. Ека-ва, № 559.
Между селомъ Мануйловкой (Поповкой) и станціей «Постъ-Мостъ». На песчаной почвѣ и сорное на паровыхъ поляхъ. Растетъ массами. Собрано въ цвѣту 29—VI—04.

Orobanchaceae.

43. *Phaelipaea arenaria* Walp. (Ак. «Рас. Ека-ва, № 594.
Близъ села Игрень. Песчаный лугъ въ долинѣ Днѣпра. На *Artemisia campestris*. Найдено нѣсколько экземпляровъ въ цвѣту 15—VI—07.
- ✦ 44. *Orobanche alba* Stev. (Ак. «Рас. Ека-ва, стр. 142).
На опушкѣ городского лѣса. Собрано въ цвѣту 16—V—03 г.

Dipsacaceae.

45. *Cephalaria Uralensis* Murr. (Ак. «Рас. Ека-ва, № 454).
По степнымъ опушкамъ городского лѣса. Найдена въ цвѣту въ большомъ количествѣ 25—VII—07.

Compositae.

46. *Inula Oculus Christi* L (Ак. «Рас. Ека-ва, № 377).
По степнымъ опушкамъ городского лѣса. Встрѣчается изрѣдка; собрано въ цвѣту 25—VII—07.
47. *Senecio Borysthenicus* Andr. (Ак. «Рас. Ека-ва, № 413).
Между селомъ Мануйловкой (Поповкой) и станціей «Постъ-Мостъ». На песчаныхъ мѣстахъ въ долинѣ Днѣпра встрѣчается часто; растетъ массами. Собрано въ цвѣту 16-VI-07.
- ✦ 48. *Xeranthemum annuum* L (Ак. «Рас. Ека-ва, № 418).
Въ саду Потемкина на открытомъ травянистомъ склонѣ найденъ 1 цвѣтущій экземпляръ 13—VI—07.
- ✦ 49. *Jurinea linearifolia* Db. (Ак. «Рас. Ека-ва», стр. 108).
Лѣсъ близъ городскихъ дачъ. На открытомъ травянистомъ склонѣ найдено въ цвѣту нѣсколько экземпляровъ 4-VI-11.

(7)

50. *Jurinea polyclonos* Dc. (Ак. «Рас. Ека-ва, № 435).
Между селомъ Мануйловкой (Павловкой) и станціей «Постъ-Мостъ». На песчаной почвѣ въ долинѣ Днѣпра. Встрѣчается изрѣдка. Собрана въ цвѣту 17—VI—03.
51. *Centaurea trinervia* Stev. (Ак. «Рас. Ека-ва, стр. 109).
Близъ села Мануйловки (Павловки). На песчаныхъ холмахъ въ долинѣ Днѣпра. 1 цвѣтушій экземпляръ собранъ 5-VII-03.
- * 52. *Centaurea orientalis* L. v. *rubescens* Bes.
На опушкѣ городского лѣса. 1 цвѣтушій экземпляръ найденъ 3—VII—11.

ДОПОЛНЕНІЕ.

- * 53. *Carex leporina* L.
Влажныя мѣста въ выемкахъ среди песчаныхъ кучугуровъ близъ села Игрень. Въ цвѣту и плодахъ найдена 20—V—08.
- * 54. *Carex ligERICA* Gay.
На сухихъ песчаныхъ холмахъ близъ села Мануйловки. Довольно часто. Въ плодахъ собрана 29—VI—04.
- * 55. *Carex elongata* L.
Близъ села Игрень. Влажныя и болотистыя ложбины среди песчаныхъ кучугуровъ. Вмѣстѣ съ *C. leporina* L., но въ меньшемъ количествѣ. Въ плодахъ собрана 20—V—08.
Къ семейству *Orobanchaceae* нужно присоединить:
- * 56. *Orobanche ramosa* L.
Садъ Потемкина. На тѣнистомъ склонѣ первой рѣчной террасы. Паразитируетъ на *Cannabis sativa* L. Собрано въ цвѣту 20—VI—03.

Екатеринославъ.
9 февраля 1913 года.