

ство меду. Это случается часто и хозяева ихъ, не зная истинной причины, говорятъ, что пчелы одурѣли. Поэтому, если пасѣку расположить на полдень, то она должна быть оттънена строеніями, или деревьями. Поэтому же для предохраненія отъ излишняго жара, равно какъ отъ дождя, вѣтра, закрываютъ ульи крышками, сдѣланными изъ досокъ, соломы, коры, тростника, прутьевъ, такой величины, чтобы онѣ затѣняли улей до половины и плотно обхватывали его. Въ самомъ пчельникѣ полезно устроить домикъ, навѣсъ, сарай для сохраненія порожнихъ ульевъ, орудій и снарядовъ, употребляемыхъ при занятіяхъ пчеловодствомъ. Впрочемъ этотъ сарай или навѣсъ можетъ быть соединенъ съ омшаникомъ, который необходимъ для храненія пчелъ зимою и долженъ быть устроенъ или въ самой пасѣкѣ, или покрайній мѣръ вблизи ея. Омшаникъ нуженъ только тамъ, гдѣ климатъ не позволяетъ сохранять пчелъ зимою въ самой пасѣкѣ подъ открытымъ небомъ, и преимущественно, гдѣ пчелы содержатся въ ульяхъ изготовленныхъ изъ тонкихъ досокъ или такого матеріала, который не доставляетъ пчеламъ необходимой достаточной защиты отъ зимняго холода.

ГЛАВА II.

ПОКУПКА УЛЬЕВЪ СЪ ПЧЕЛАМИ.

Послѣ избранія мѣста для пасѣки, не менѣе, если не болѣе трудную и важную заботу пчеловода долженъ составлять вопросъ: откуда ему взять пчелъ для поселенія и содержанія ихъ въ устроенной имъ пасѣкѣ. Въ мѣстахъ лѣсистыхъ, гдѣ много пчелъ живетъ въ дуплахъ деревъ, вошло въ обычай, подражая натуральнымъ дупламъ, долбить въ стоячихъ деревьяхъ *искусственныя дупла*, называемыя *бортями*. Выдолбленные и совсѣмъ приготовленные на произволъ судьбы, роевъ въ нихъ никогда не впускаютъ, а они сами, по своей волѣ

прилетая изъ разныхъ мѣстъ поселяются въ нихъ; притомъ, если на поляхъ, или на степяхъ, или на усадьбахъ пчелы роются сильно, тогда многіе лучшіе рои изъ пасѣкъ уходятъ въ лѣса и въ такое лѣто оказывается много бортей занятыхъ пчелами. Рои, поселившіеся въ бортяхъ, можно превратить въ настоящіе пасѣчные двумя способами: 1.) Можно изъ бортей выгонять пчелъ дымомъ (въ Мартѣ и Апрѣлѣ),—и тотчасъ кусками вырѣзывать весь заносъ, и эти пласты вставить въ ульи, укрѣпить ихъ надлежащимъ образомъ и впустить выгнанныхъ пчелъ. Равномѣрно и изъ всѣхъ естественныхъ дупелъ, которыя могутъ быть найдены съ пчелами въ лѣсу въ огромныхъ деревьяхъ, можно, разрубивши большія отверстія, выгонять пчелъ и вырѣзать заносы, подобно какъ и въ искусственныхъ бортяхъ. 2.) Бортовые деревья съ пчелами срубить и сваливши ихъ съ осторожностію, выпилить изъ нихъ стояки ульи,—немедленно свезти ихъ въ назначенную пасѣку. Надобно знать, что пчелы, живущія въ бортяхъ рѣдкое лѣто роются.


Выходящіе рои не всегда влетаютъ въ приготовленные для нихъ борти, иногда въ нѣсколько отдыховъ отлетаютъ очень далеко, направляясь къ тѣмъ странамъ, гдѣ для нихъ есть сытнѣйшія угодыя. Одичавшія пчелы любятъ избирать для своего жилища дупла скрытыя и удаленныя одно отъ другаго (*). Поэтому, этотъ способъ обзавестись пчелами для пасѣчного пчеловодства, представляется неудобноисполнимымъ,—пришлось бы и долго ждать роевъ и съ трудомъ большимъ превращать ихъ въ настоящіе рои пасѣчные. Легчайшій способъ обзавестись пчелами для пасѣки состоитъ въ покупкѣ ульевъ съ пчелами. Само собою разумѣется, что для обзаведенія пасѣки пчелами должно пріобрѣтать только такіе ульи, отъ которыхъ можно ожидать *полнаго вознагражденія за употребленныя на ихъ пріобрѣтеніе и содержаніе издержки.*

(*) Ж. С. Х. И. М. С. Х. 1854 г. № 4.

Самое лучшее время для покупки пчелъ — весна, когда пчелы уже пролетѣли, потому что онѣ уже выдержали зиму — самое опасное для нихъ время, — самое состояніе пчелъ въ это время можетъ быть точно опредѣлено, недостатки замѣчаются легче и лучшее, и дешевле и лучше могутъ быть исправлены. Лѣтомъ напротивъ легко можно обмануться въ достоинствѣ ульевъ, особенно при покупкѣ молодыхъ роевъ. Если у нихъ матки добрыя, жилище ихъ приличное и стоитъ взятку, то они могутъ усиливаться и запасть на зиму достаточнымъ количествомъ меда. Но можно принять почти за правило, что подобные ульи должно кормить; ибо нерѣдко бываютъ годы, въ которые они не могутъ собрать полного зимняго запаса. Обыкновенно полагаютъ, что послѣ Иванова дня (24 Іюня) не выгодно и опасно покупать молодые рои. Сверхъ того многіе пчеловоды скорѣе соглашаются продать старые ульи, чѣмъ разстаться съ роємъ, и потому назначаютъ за рои цѣну гораздо выше той, нежели чего они стоятъ. Покупка молодыхъ роевъ тотчасъ послѣ поймки ихъ есть безъ сомнѣнія самая дешевая, ибо хозяинъ — продавая не знаетъ, что выйдетъ изъ продаваемого имъ роя, но по этой же причинѣ она довольно опасна для покупателя, ибо иногда рои улетаютъ на третій день изъ своего жилища. Покупку ульевъ осенью можно назвать въ одномъ отношеніи выгодною, а въ другомъ не выгодною. Въ это время можно покупать навѣсь и такимъ образомъ весьма легко узнавать, какъ великъ запасъ содержащагося въ нихъ меда. Это было бы самую выгодною стороною при осенней покупкѣ, но за то ни въ какое время года, кромѣ осени не бываетъ такъ трудно исправлять неблагополучія семейства. Покупать пчелъ *зимою* или *рано весною* предъ началомъ вылета очень невыгодно, ибо въ это время даже опасно предпринимать подробное изслѣдованіе ульевъ. Впрочемъ ульи, въ которыхъ нетрудно во всякое время предпринимать подробное изслѣдованіе внутренняго ихъ состоянія, можно купить во всякое время, не опасаясь обмана. Тѣмъ менѣе можно опасаться обмана, если покупать ихъ у

такого пчеловода, который добросовѣстенъ и допускаетъ подробный осмотръ ульевъ и свободный выборъ ихъ, который ведетъ свое пчеловодство какъ можно проще, непримѣняетъ искусственныхъ системъ,—такому пчеловоду можно и больше запастись, чѣмъ другому, менѣе вѣрному и надежному. При покупкѣ пчелъ надобно обращать вниманіе и на разстояніе своей пасѣки и разность мѣстностей. При близкомъ разстояніи пасѣкъ одной отъ другой, пчелы купленные могутъ возвратиться на свое старое мѣсто;—поэтому для предупрежденія этаго обратнаго возврата пчелъ на старое мѣсто признаютъ, чтобы разстояніе между пасѣками было покрайней мѣрѣ 3—5 верстъ. Покупка пчелъ въ мѣстностяхъ, слишкомъ разнящихся по климатическимъ и мѣстнымъ условіямъ, преимущественно по растительности и мѣстоположенію, не всегда надежна,—при переселеніи пчелъ изъ богатой мѣстности, со многими хорошими лугами, лѣсами и садами, въ бѣдную, голыя, или даже болотистыя страны, онѣ нерѣдко заболѣваютъ,—переселять же пчелъ изъ бѣдной мѣстности въ богатую можно безъ всякой опасности. Но самое серьезное строгое вниманіе при покупкѣ пчелъ должно быть обращено на состояніе пчелъ. Нормальнымъ состояніемъ пчелинаго семейства называется такое состояніе, когда въ ульѣ находится добрая матка, мухи, или силы много, хорошій неслишкомъ старый заносъ, довольно меду, много хорошей дѣтвы разнаго рода, и никакихъ слѣдовъ болѣзней или важныхъ поврежденій. Такое состояніе называютъ и благополучнымъ состояніемъ пчелинаго семейства. Присутствіе доброй матки въ ульѣ можно узнать 1;) по полету пчелъ, живому и быстрому, 2;) по сильной стражѣ при летигѣ и другихъ отверстіяхъ въ ульѣ, 3;) по обильному ношенію перги. 4;) по присутствію въ заносѣ значительнаго количества дѣтвы и 5) по господствующему вездѣ порядку и опрятности. Присутствіе матки въ ульѣ узнаютъ посредствомъ черной доски, подставляя ее подъ улей, если онъ открытъ снизу, или вкладывая ее въ улей и постукивая въ улей пальцемъ или палочкою,—

матка роняетъ яички, которыя легко замѣ-
тить на черной доскѣ (фиг. 41). Впрочемъ
этотъ способъ дознанія матки въ ульѣ не
можетъ опредѣлить ея качества; и трутне-
вая матка можетъ находиться въ ульѣ и
выронить на доску яички, которыя нельзя
отличить простымъ глазомъ по наружному
виду отъ яичекъ нетрутневыхъ. Посему есте-
ственно вѣрный способъ дознанія присуд-
ствія доброй матки въ ульѣ есть тотъ,
когда дѣтва въ ульѣ правильно запечатана и нѣтъ горбатаго
расплода. Количество силы въ ульѣ узнается изъ того, что
если постучать по стѣнкамъ улья или дунуть въ летикъ,
внутри улья раздается сильное жужжаніе, а около летика по-
является много пчелъ. Если заглянуть въ улей, то въ хо-
рошемъ благополучномъ сильномъ роѣ оказывается очень много
пчелъ между вощинами, — при семъ при раскрытіи ульева
ощущается чистый запахъ. Прокоповичъ признаетъ въ этомъ
отношеніи семейство благополучнымъ, если въ немъ находится
4 фунта или 16,000 пчелокъ. Если въ ульѣ много поновокъ
и большое гнѣздо, если вощины бѣлы, или покрайній мѣръ
не много желтоваты, если соръ на днѣ улья состоитъ изъ
чистыхъ бѣлыхъ листиковъ, тѣмъ пчелы сильнѣе и тѣмъ они
благонадежнѣе. Черныя и нечистыя вощины доказываютъ ста-
рость заноса. Количество меда опредѣляется обыкновенно
взвѣшиваніемъ ульева, вычитая изъ найденнаго вѣса, вѣсъ
порожняго улья. Прокоповичъ называетъ семейство благополу-
чнымъ, если въ немъ бываетъ меду неменьше 30 фун. Въ
благополучномъ семействѣ дѣтва здоровая, въ достаточномъ,
смотря повремени года количествѣ, т. е. самое боль-
шое количество ея бываетъ лѣтомъ, въ концѣ Мая, Іюня
и Іюля, самое меньшее или вовсе нѣтъ дѣтвы поздно
осенью и въ Декабрѣ. Болѣзненное состояніе пчелинаго семей-
ства, можно узнать понеправильному виду и непріятному за-
паху, позапачканному летнику, по гнилому расплоду въ нѣко-




(фиг 41.).

торыхъ ячейкахъ, по проточеннымъ и покрытымъ паутиною ячейкамъ, — эти признаки заставляютъ предположить присутствие въ ульѣ гнильца, метелицы. Совокупность всѣхъ этихъ признаковъ благополучнаго состоянія пчелинаго семейства должно служить руководствомъ и при пересмотрѣ ульевъ послѣ выставки ихъ изъ омшаниковъ въ пасѣку. Покупка старыхъ, еще непчатыхъ ульевъ есть во всякомъ случаѣ самая дешевая, хотя бы пришлось за платить за нихъ больше денегъ, чѣмъ за вынутый, или такой, который совсѣмъ не можетъ быть початъ; изъ нихъ часто можно получить весьма много меда и воску. Только нужно, чтобы они небыли слишкомъ стары. Если соръ, лежащій внутри, на днѣ улья желтоватъ, или совершенно бѣлъ, то можно быть увѣрену, что улей не слишкомъ старъ. Покупка ульевъ, только что вынутыхъ, опасна, потому что многіе пчеловоды предпринимаютъ это дѣло слишкомъ преждевременно и притомъ бываютъ слишкомъ жадны и хотятъ весь медъ скорѣе оставить у себя въ запасномъ чуланѣ, нежели въ сотахъ пчелъ. При покупкѣ весною прошлогоднихъ роевъ, всего лучше дожидаться времени, въ которое разцвѣтаетъ крыжевникъ, ибо тогда рои вообще начинаютъ приносить нѣсколько меда, и слѣдовательно, если запасъ меда у нихъ не великъ, подкармливаніе ихъ можетъ быть произведено не столь обильное. Въ противномъ случаѣ принедостаткѣ своего запаснаго меда, и если nebudeтъ при-
ступлено къ ихъ кормленію, они улетають, какъ оголодавшіе и ничего не оставляютъ своему хозяину, кромѣ пустаго жилища.

Перевозка ульевъ съ пчелами производится или на простыхъ телегахъ, или на носилкахъ. Главное правило при перевозкѣ всякаго рода ульевъ состоитъ въ слѣдующемъ. *Ульи должны быть поставлены на телегъ такъ, чтобы соты, и вошны находились ребромъ, въ перпендикулярномъ направленіи къ землѣ*, при чемъ для предосторожности они плотно укрѣпляются снозами и палочками. Летки и нижнія отверстія ульевъ, которыя при перевозкѣ обращены къ верху, покрываются рѣдкимъ полотномъ, или рѣшетками такого устройства,

чтобы воздухъ могъ проходить въ улей, но чтобы пчелы не могли вылетать. Въ Пальчикахъ, въ школѣ пчеловодства Прокоповича, при перевозкѣ втулочныхъ ульевъ, вынимаютъ нижнюю втулку и вмѣсто ея привязываютъ доску съ узкими продольными прорѣзами, къ краю которой приделанъ кусокъ простаго холста (фиг. 42). Этотъ снарядъ можно употреблять и при перевозкѣ другихъ ульевъ снизу открытыхъ.



(фиг. 42).

Ульи укладываютъ въ телегу такъ, чтобы при движеніи они не толкались одинъ о другой, отъ чего соты могутъ обломиться и овердиться. Старые ульи весною и осенью перевозятъ безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій. Лѣтомъ же въ жаркое время и зимою при сильныхъ морозахъ перевозка ульевъ опасна. Въ лѣтнѣе время перевозка ульевъ лучше предпринимать ночью, ночью пчелы меньше страдаютъ отъ жару, заносъ тверже и не такъ обламывается. Если жары бываютъ сильны, то перевозка ульевъ на телегахъ вообще дѣлается невозможною и въ такомъ случаѣ должно употреблять носилки. Для сего улей, когда всѣ пчелы вберутся въ него, должно поставить въ чистую простыню, обвязать его крѣпко и надѣвъ петлю, сдѣланную изъ концевъ простыни на шесть, приказать нести двумъ человакамъ до новаго ихъ жилища.

Послѣ перевозки или перепоски ульевъ на мѣсто назначенія, даютъ пчеламъ успокоиться и отдохнуть на самыхъ теплыхъ, или ставятъ ихъ тотчасъ, но осторожно, на назначенныя имъ мѣста. Потомъ не снимая полотна или рѣшетки, оставляютъ ихъ въ покое до слѣдующей ночи и тогда уже ночью снимаютъ рѣшетку или полотно и открываютъ летики. Затѣмъ на другое утро предпринимается подробный осмотръ ульевъ и всѣ испорченныя, при перевозкѣ, части приводятся въ порядокъ.