

не ближе двухверстного разстояния. Прежде всей этой работы отбирается матка от слабого семейства, сажается в клетку, ставится в занос и выпускается чрезъ два дня. Для усиления слабосильных роевъ можно произвести переставку ульевъ. Эта операция производится весьма просто,—берутся одинъ сильный, а другой слабый—ульи и за три часа до вечерней зари ставятся одинъ на мѣстѣ другаго. Въ сѣдствіе сего, малосильный улей въ теченіи трехъ дней поправится, налетѣвшему въ него рабочею силою другаго улья, которая при видѣ поставленнаго ей почти порожняго улья, немедленно усиливаетъ свою дѣятельность относительно сбора взятка и въ теченіе какихъ нибудь двухъ недѣль, доводить свое новое хозяйство до желаемаго совершенства. Обезсиленный же перестановкою улей, имѣющій у себя въ изобилии какъ медъ, такъ и дѣтву, тотчасъ же прекращаетъ свой ходъ въ поле, озабочиваясь при этомъ наиболѣе исправлениемъ внутреннихъ работъ по улю. Въ первые три дня послѣ перестановки, ходъ этого послѣдняго улья въ поле уменьшается весьма замѣтно; но ежеминутная подбавка въ немъ молодой пчелы изъ созрѣвшей дѣтвы въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ дней нечувствительно приводить обезсиленный улей къ прежнему его состоянію. Такимъ образомъ въ школѣ пчеловодства Прокоповича перемѣщаются изройковъ съ сильными пчелами. Изройки, перемѣщенные на заносы, полные меда и съ большимъ количествомъ зрѣлой дѣтвы, скоро (чрезъ три дня) дѣлаются мёдными и сильными, а сильные иерои, въ теченіи 2—3 дней наполняютъ медомъ заносы изройковъ. Но этотъ простой способъ перестановки ульевъ для усиленія слабосильныхъ роевъ нѣсогда надеженъ и даже опасенъ въ весеннеѣ время, и нерѣдко отъ этого пропадаютъ оба роя. Сильный рой, потерявъ много муhi, бываетъ не въ состояніи вывести множество закинутой, но незапечатанной еще дѣтвы,—это бываетъ особенно опасно при перемѣнѣ погоды, при наступлѣніи холода. Между тѣмъ этотъ же самый улей, сохраненный въ полномъ его составѣ и силѣ могъ бы дать или рой, или при теплой погодѣ и взят-

къ хороший отводокъ. Пчелы, перешедши въ слабосильный улей, при тѣхъ же обстоятельствахъ, ненаходя пищи, или разлетаются, или окольваютъ. Для отвращенія этихъ неудобствъ простой перестановки ульевъ, г. Дацънко произвелъ опытъ многосложной взаимной перестановки нѣсколькихъ мало-сильныхъ ульевъ съ однимъ сильнымъ. Для производства такой перестановки, онъ произвелъ четверную перестановку одного нероя съ тремя изройками; поставилъ на мѣсто нероя первый изроекъ, на мѣсто первого второй, а на мѣсто втораго третій. Такимъ же образомъ онъ произвелъ тройную перестановку одного нероя съ двуми изройками (\*). Для усиленія слабосильныхъ роевъ можно употреблять безматочныхъ пчель, соединяя ихъ съ слабосильнымъ роемъ, отобравъ напередъ матку въ клѣточку. Можно, для усиленія роя, вставлять въ улей дѣту отъ благонадежной и сильной семьи, пчелы, если у нихъ достаточно корму, выплюдятъ дѣту сами собою,—при недостаткѣ корма, надобно иметь вмѣстѣ съ подставляемою червою, подкладывать меду. Хорошій и обильный кормъ, самъ по себѣ, безъ подкладки червы, можетъ способствовать усиленію роя, если въ немъ хорошая матка и слабосиліе обнаруживается весною при выставкѣ ульевъ въ пасеку или рано лѣтомъ. Можно слабосильный рой перегнать на сѣмянной заносъ другаго роя, который самъ можетъ быть переведенъ въ другой улей на подставленныя порожнія вощины,—извѣстно, что очень сильныя пчелы и при посредственномъ взяткѣ и въ короткое время (иногда въ теченіе одной недѣли) могутъ успѣть достаточно внести себѣ на зиму меда. Такимъ образомъ въ школѣ пчеловодства Прокоповича и перегнали въ 1851 г. всѣхъ изроившихся, имѣвшихъ много меда, но мало силы, на заносы сильныхъ семей нероившихся, имѣвшихъ много дѣтей,—самыхъ же нероевъ посадили напорожнія небольшія вощины,—производство это вполнѣ удалось. Вырѣзавши всѣ

---

(\*) Подр. описание помѣщено въ Ж. труды И. В. Э. О. 1856.

заносы изъ изроившихся, получили много меда, и сами они на заносахъ нероившихся сдѣлались хорошими пчелами, равно и перегнанные иерои на ющикахъ успѣли притянуть (поновить) свои заносы до 2 и 3 четвертей аршина и внести отъ 25 до 30 фунтовъ меда (\*). Надобно замѣтить, что это средство не всегда удается и сопряжено бываетъ съ большими или меньшими неудобствами,—во время перегона, заносъ и дѣтва охлаждаются, а слабосильный улей неимѣетъ возможности согрѣвать всю дѣтву, особенно, если случится холодная ненастная погода. Слабосильный рой усиливаютъ еще или присадкою и подгономъ пчелы изъ другихъ сильныхъ роевъ, или сгономъ слабосильныхъ роевъ, отбирая лишнихъ—матокъ и сохраняя ихъ въ запасъ на будущее время. Пчелъ, назначаемыхъ для присадки въ другіе ульи, надобно отбирать предъ вечеромъ, продержать въ сиротствѣ сутокъ двое, запирая ихъ на это время въ роевню, и чтобы онъ неголодали, въ роевню подложить имъ кусокъ сота, а въ холодную пору беречь, чтобы онъ незамерзли. Подкормка тѣмъ нужнѣе въ этомъ случаѣ, что пчелы съ медомъ принимаются охотнѣе въ новомъ для нихъ ульѣ. При подсадкѣ или подгонѣ пчелъ, а равно и при сгонѣ или соединеніи двухъ слабосильныхъ роевъ, необходимо прежде отобрать матокъ, главную посадить въ клѣточку, а матку изъ подгони, отобравъ, хранить на запасъ для будущаго времени. Безъ соблюденія этой предосторожности, какъ часто простые насѣчки для усиленія изройковъ подкидываютъ лучшихъ роевъ, подкинутыя пчелы всегда почти бываютъ загрызены, при чемъ случается, что и матки въ обѣихъ семьяхъ тоже загрызаются, а слабосильные и изройки остаются малосильными и неблагополучными. Чтобы при подбавкахъ, соединеніи одного семейства съ другимъ и т. п. а также подкидкѣ роевъ они не сѣклись, тѣхъ

(\*) Ж. И. М. О. С. X. 1852 г. № 3. стр. 238.

пчелъ, которымъ дѣлается подбивка, заставляютъ насасываться меду, тревожа ихъ стучаниемъ. Злые пчелы усмиряются и подкуриваниемъ дымомъ. Для усиленія можно также съ выгодою употреблять ворующихъ пчелъ, которыхъ ловятъ для этой цѣли, не опасаясь, чтобы пчелы, къ которымъ будуть присажены ворующія, въ свою очередь сдѣлались ворами, какъ думаютъ нѣкоторые пчеловоды. Профессоръ Краузе неоднократно замѣчалъ, что пчелы слабыхъ роевъ не воруютъ, напротивъ воры всегда принадлежать къ сильнымъ семействамъ и охотно нападаютъ на слабыя семейства, тѣмъ болѣе, что у слабыхъ, по недостатку силы, нѣть надлежащаго порядка и достаточной стражи, для воспрепядствованія другимъ пчеламъ воровать медъ. Вышесказанное мнѣніе происходитъ вѣроятно отъ того, что такія слабыя пчелы нерѣдко соединяются съ ворующими чужими и сами начинаютъ выносить медъ изъ собственаго своего жилища.

Какъ недостатокъ рабочей силы въ ульѣ не выгоденъ для пчеловодства, такъ съ другой стороны и излишекъ ся можетъ быть вреденъ для семьи. Въ такихъ слишкомъ сильныхъ ульяхъ пчелы затрудняютъ одна другой доступъ къ меду въ ячейкахъ, отъ чего пчелы страдаютъ отъ голода и пропадаютъ, несмотря на то, что въ ульѣ довольно меду. Лѣтомъ отъ большаго количества пчелъ теплота въ ульѣ, увеличивается до того, что соты, размягчаясь, обваливаются,—и пчелы какъ бы предугадывая эти вредныя слѣдствія, прекращаютъ работу, выбираютъ даже часть меда для облегченія сотовъ и выбираются наружу улья. При наступлениі худаго взятка, лишнія пчелы будутъ уничтожать собранные запасы. Отъ слишкомъ большаго скопленія пчелъ, пребыванія ихъ въ праздности изъ боязни обламыванія сотовъ, а иногда и неимѣнія мѣста для склада меду въ запасъ, количество меду, получаемое изъ посредствено сильныхъ ульевъ, сравнительно больше, нежели изъ слишкомъ сильныхъ. Зимой сильные пчелы употребляютъ сравнительно меньше меду, но отъ развивающейся теплоты въ ульѣ, много пчель выбирается изъ

улья—для своей погибели,—вообще пчелы въ этомъ случаѣ зимуютъ не всегда благополучно. Кромѣ нероенія пчелъ по какимъ либо обстоятельствамъ и въ тоже время постоянаго выплаживанія дѣтвы изъ сѣяній, излишѣніе пчелъ происходитъ въ ульѣ и отъ налета пчелъ, чаще всего случающагося послѣ выставки ульевъ изъ омшаника, послѣ холодовъ и продолжительного ненастія, препятствовавшаго вылету пчелъ, предъ наступленіемъ грозы или бури лѣтомъ, особенно, когда пасѣка стоитъ на пути перелета пчелъ другой пасѣки. Для устраненія подобнаго налета пчелъ, полезно, какъ уже сказано, разставлять ульи, дѣлая на нихъ особенные знаки, примѣты, по которымъ бы пчелы легко могли отыскивать свой улей. Пчель налетныхъ немедленно выгнать изъ улья, а своихъ пчелъ, отобравъ матку и посадивъ ее въ клѣтку, продержать въ роевнѣ около полусутокъ; набрасывать въ излетки, которыхъ потомъ и удалить изъ пасѣки. Вообще при излишкѣ рабочихъ пчелъ въ ульѣ, полезно отбирать часть ихъ на усиленіе малосильныхъ роевъ. Ихъ можно употреблять также надѣланіе искусственныхъ роевъ (отъемовъ), если время дозволяетъ это и молодые рои могутъ запастись достаточнымъ для зимовки запасомъ меду,—такіе рои на другой годъ скоро усиливаются, если у нихъ добрая матка. Эти отъемы могутъ быть весьма полезными и для исправленія дурноматочныхъ и безматочныхъ роевъ ипр.

5 ) *Пчелиное воровство.* По выставкѣ пчелъ изъ омшаника и попролетѣ ихъ весною, весьма часто замѣчается нападеніе однѣхъ пчелъ на другихъ, воровство, или правильнѣе грабительство меда одними, преимущественно сильными пчелами, у другихъ болѣе слабыхъ пчелъ. Это воровство появляется въ пасѣкахъ и въ лѣтнее время, во время жаровъ и при недостаткѣ взятка. Оно появляется въ-различныхъ видахъ и въ различной степени. Иногда пчелы одного улья крадутъ медъ у другаго,— *ворство единственное*,—иногда пчелы изъ многихъ ульевъ крадутъ медъ изъ одного улья, а иногда и многихъ ульевъ,— *ворство множественное*,—иногда

пчелы воруютъ медъ другъ у друга обратно и въ одно время, — *воровство взаимное*, — иногда пчелы одной пасѣкѣ злумышленно напускаются на пасѣку другую, — простые пчеловоды называютъ это *насланіемъ пчелъ*. Ворующія пчелы появляются сначала по одиночкѣ, — это такъ называемыя *лакомки*, — успѣхъ одобряетъ ихъ и онъ вскорѣ возвращаются съ товарищами, число коихъ все болѣе и болѣе увеличивается. Эти гости насильно проникаютъ въ улей, умерщвляя пчель грабимаго улья въ большомъ количествѣ, убивая даже матку грабимаго улья, а пчелы грабимаго улья, обездеженныя смертію своей матери, нерѣдко пристаютъ къ ворующимъ и сами уже помогаютъ имъ въ покражѣ собственнаго меда. Всѣ пчелы — воры, намѣрѣвающіяся воровать, вьются около ульевъ, лавируютъ около летковъ и щелей, жужжаніе ихъ похоже на тонкій визгъ, полетъ легкій и быстрый. Если воръ попадаетъся хотя одной защищающей летикѣ, то на помощь ей вдругъ прискаиваетъ двѣ и до семи пчелокъ, и всѣ грызутъ ему то крылья, то усики, а воръ, пятясь всѣми ножками, сilitся вырваться, всѣхъ тянетъ за собою, — иногда его окалѣчиваютъ, а иногда умерщвляютъ, а иногда онъ успѣваетъ вырваться и уже безъ оглядки быстро отлетаетъ. Если нѣсколько пчелъ пришесуть въ улей украденаго старого меда, то изъ улья стремительно пускаются пчелы отыскивать тотъ улей, изъ котораго начали красть ихъ товарищи, и по всей пасѣкѣ, около каждого улья, вьются, производя особый визгъ жужжанія, пока отыщутъ грабимый улей, — и это искаине, полетъ и визгъ воровской представляютъ то, что называются *воровскою тревою* въ пасѣкѣ. Ворующія пчелы узнаются по *густому кругу* ихъ около летка, у котораго сидящія и бѣгающія во множествѣ пчелы, густо шевелятся, схватываются вьющихся около ульевъ чужихъ пчелъ и отчаянно ихъ грызутъ, — изъ летка выходятъ легкія, по двѣ, по пяти и до осьми стремительно (шибко), — приходятъ же очень тяжелыя, толстобрюхія, напившись ворованнаго меда. Полетъ при воровствѣ начинается очень рано и оканчивается очень поздно,

уже по закатѣ солнца. Чтобы безошибочно увѣриться, что пчелы идутъ именно съ краденымъ медомъ, надобно полную пчелку схватить за крылья и слегка пожать у неї брюшко, такъ, чтобы она выпустила изъ себя каплю, и по ней судить, вода ли, сыта ли, свѣжій ли медъ, или краденый ульевой. Узнавши воровъ, пчеловодъ долженъ замѣтать по полету вылетающихъ пчель, въ какую сторону онѣ летятъ и откуда прилетаютъ и такимъ образомъ находить грабимые ульи, и вмѣстѣ увѣриться, не изъ чужой ли пасѣкѣ летятъ воры. Чтобы узнать, какой улей грабятъ, надобно приготовить толченаго мѣлу, и вовремя драки пчель у летика, или при вылетѣ воровъ изъ улья, обсыпать мѣломъ,—на рядахъ ульевъ въ пасѣкѣ разставить нѣсколько человѣкъ, которые и могутъ замѣтить, куда идутъ бѣлля, обсыпаныя мѣломъ пчелы,—этимъ способомъ всѣ ворующиѣ ульи будутъ отмѣчены. Нѣкоторые пчеловоды совѣтуютъ для обсыпки пчелъ—воровъ употреблять муку,—но мука, попадая въ медъ, особенно жидкой незапечатанный можетъ способствовать его разложенію, отъ чего портится весь заносъ, умираетъ дѣтва, гніетъ и способствуетъ образованію гнильца,—поэтому лучше неупотреблять ее, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые ульи, изъ которыхъ воруютъ пчелы, отличаются своею добротою, хорошимъ раннимъ роенiemъ, и которые весьма было бы жалко потерять. Чтобы убѣдиться, не налетаютъ ли воры изъ сосѣднихъ пасѣкѣ, должно у своихъ ульевъ приткнуть летики до начала вылета,—грабители явятся при первомъ разсвѣтѣ и будутъ врываться въ ульи. Если при этомъ они будутъ виться около слабыхъ ульевъ, то это знакъ, что воры налетаютъ изъ чужой пасѣкѣ. Если напротивъ онѣ будутъ порываться въ сильные рои, то это служитъ доказательствомъ, что свои пчелы ходили на грабежъ въ чужую пасѣкѣ, гдѣ и ночевали, поневозможности возвратиться домой. Въ первомъ случаѣ они легки и безмедны, а во второмъ тяжелы и съ медомъ. Если пчеловодъ увѣриться, что чужой пасѣкѣ пчелы нападаютъ на его пасѣкѣ, или его пчелы нападаютъ на чужую пасѣкѣ, то обя-

занъ немедленно извѣстить сосѣда, для принятія мѣръ къ совмѣстному прекращенію воровства.

Признаки грабимыхъ (изворовываемыхъ) бывають двоякіе:

- 1) если еще воры—пчелы *неиздорожились* воровать) только что начинаютъ, то онъ около улья выются съ боязнью, стараясь прокрасться чрезъ летикъ въ улей, вокругъ улья опускаются внизъ и вертятся, подобно небольшой проигрѣ,—защищающіяся бѣгаютъ около летика и стараются схватывать воровъ, и въ тоже время изъ летика выбѣгаютъ пчелки полнобрюхія, насосавшіяся меда, которыхъ, вылетѣвшіи и поднимаясь вверхъ, не отлетаютъ вдругъ прочь, но кружась (лави-руя) туда и сюда, сначала передъ летикомъ и ульемъ и предъ всемъ мѣстомъ, гдѣ воруютъ, замѣчаютъ какъ улей, такъ и всѣ окружающіе предметы, стараясь тверже замѣтить всю мѣстность и потомъ извѣстить о немъ все свое семейство.
- 2) Воры—пчелы, напавшія на какой либо улей сильно, часто проникая въ него, принимаютъ запасъ этого улья и неизвестныя пчелами этого улья, прямо летятъ въ летики легкія и такъ густо, что входятъ и выходятъ съ трудомъ, въ особенности, если летикъ малъ, выходящія же изъ улья пчелы—воры очень полныя, толстобрюхія, неоглядываясь и нелави-руя, летять прямо домой. Нерѣдко подобныя пчелы недаютъ себѣ даже труда входить въ чужой улей, но переходятъ отъ одной пчелы къ другой, принуждаютъ ихъ, подставляя имъ свѣй хоботокъ, къ передачѣ медоносной жидкости, съ которой и улетаютъ въ свой улей.

Причины пчелинаго воровства различны: 1) природная наклонность пчелъ къ грабительству, каждое пчелиное семейство для другихъ семействъ, по природѣ, есть совершенный врагъ, стремящійся или ограбить, или совсѣмъ истребить,—отъ этой природной семейственной ненависти происходитъ и стремление пчелокъ къ похищению чужаго меда, нимало не жалѣя, что обворованыя могутъ погибнуть отъ голода. Управляющій школою пчеловодства Прокоповича Великанъ допускаетъ между пчелиными семействами (хотя весьма рѣдко) безпрерывно во-

рующія семейства, и особенно тѣ семьи бывають ворами, у которыхъ пчелы черныя, лосниящіяся, или черно-желтые (желто-поясныя), — такія пчелы по его словамъ, воруютъ изъ всѣхъ ульевъ. Происхожденіе чернаго цвѣта пчелъ мы объясняли уже говоря о черныхъ пчелахъ, какъ особенной породѣ, кладущей будто бы трутневыя яйца, — здѣсь покажемъ только, что если воровъ — пчелъ намочить водою, то по осушкѣ исчезаетъ ихъ черный блестящій цвѣтъ, происходящій отъ пачканія ихъ медомъ, если только онѣ не лишились еще всѣхъ или большей части волосъ, покрывающихъ ихъ тѣло, во время схватокъ съ пчелами грабимаго улья. Особенной породы грабящихъ пчелъ нѣтъ, но каждый рой, кромѣ ненависти къ другому рою, жаждетъ пріобрѣтенія меда и вездѣ его отыскивается. Впрочемъ въ этомъ случаѣ привычка дѣлается второю натурою и улей, однажды привыкшій къ воровству, бываетъ гораздо болѣе склоненъ проникать въ чужіе ульи. Особенно 2) когда хозяинъ грабимаго улья самъ приманивается къ себѣ воровъ изъ другихъ ульевъ или пчельниковъ, или вслѣдствіе неосмотрительного кормленія и вообще оплошнаго смотрѣнія за своими пчелами или 3) отъ того, что имѣетьсь въ своей пасекѣ безматочныя и вообще неблагополучныя семейства. Пчелы съ неблагополучіями прежде всѣхъ подвергаются нападенію воровъ — пчелъ, слабо защищаясь противъ ихъ нападенія. Лѣнивый и оплошный пчеловодъ долженъ самъ на себѣ нести всю вину воровства, его лѣнота и оплошность бываютъ болѣею частію первою причиною въ возбужденіи воровства, когда напр. онъ неисправляетъ неблагополучій пчелинаго семейства, когда оставляетъ стоять въ пасекѣ ульи съ побитыми, поломанными или заплѣсневѣлыми сотами, когда въ безвзяточныя времена оставляются въ ульяхъ большиe летики или есть щели въ ульяхъ, или неплотно ульи круглые стоять на землѣ, когда при кормленіи пчелъ уронить нѣсколько меда на землю, или при выниманіи меда, уронить кусочекъ сота и проч.; эти и другія подобныя дѣйствія его заставляютъ пчелъ искать по запаху меда по всей пасекѣ, покуда издо-

рожается къ мѣсту, а во время этого иска заглядываютъ во всякий улей и у неосторожныхъ и слабыхъ пчелъ начинаютъ воровать, какъ говоритъ пословица, воръ тащитъ не тамъ, гдѣ много, а гдѣ плохо. Злоумышленное воровство есть зло само въ себѣ и въ себѣ самомъ носить наказаніе, несмотря на нѣкоторыя временные выгоды, получаемыя пасѣчниками отъ своего злостнаго умысла,—пчелы ихъ пасѣки, пріобрѣтая этотъ порокъ, портятся совершенно въ своихъ качествахъ,—пасѣка его уменьшается въ слѣдствіе того, что грабящія пчелы, нападая на ульи, хорошо защищающіяся, во множествѣ погибаютъ, и вслѣдствіе того, что пчелъ его могутъ переловить всѣхъ и обратить въ свою пользу хозяева пасѣкъ, на которыхъ были насланы пчелы для воровства.

Содержаніе пчелиныхъ семействъ въ хорошемъ благополучномъ состояніи, собственная защита пчелъ, удаленіе изъ пасѣки неблагополучныхъ и всегдашняя предосторожности отвращаютъ причины къ воровству. Поэтому малосильныя семьи, посредствомъ уравненія силы, надобно дѣлать сильными, чтобы они сами производили защиту отъ воровъ, но благополучные семейства, пока будутъ исправлены ихъ неблагополучія, прятать въ омшаникѣ или въ темное мѣсто, запирая входы улья рѣшотками, чтобы пчелы не вылетали,—во время безвзяточное не должно быть на ульяхъ щелей, летики должны быть уменьшены, не должны стоять въ пасѣкѣ ульи съ обитыми и вообще поврежденными заносами, недолжно кормить пчель, когда они уже идутъ на полеты, и особенно не кормить пчель среди жаркаго или вѣтряннаго дня, а кормить вечеромъ,—непроизводить никакихъ поправокъ въ ульяхъ при вѣтре,—не сыростиТЬ медомъ ни въ ульяхъ, ни на пасѣкѣ, не выставлять вошинъ для обсушки, а лучше съ вечера подставлять ихъ подъ ульи. Чтобы воровство не произошло отъ жара, когда пчелы почти все выходятъ изъ вошинъ, изъ болѣзни, чтобы заносъ не растаялъ и не обвалился то 1) въ не очень сильныхъ ульяхъ для охлажденія воздуха, скорѣе от-

ворить по другому нижнему летику,—2) въ очень сильныхъ ульяхъ, гдѣ пчелы во множествѣ выходятъ наружу, кромѣ другаго летка, отворить немного и нижнюю втулку во втуличныхъ ульяхъ, въ круглыхъ ульяхъ можно подкладывать подъ ихъ пятку по два деревянныхъ брускочка,—3) ульи, на которые сильно нападаютъ воры, отставить на время къ сторонѣ—въ тѣнь, холодокъ, а на ихъ мѣсто поставить порожніе ульи. Пчелы, немедленно закрывши свои запосы, начинаютъ сильно защищаться отъ воровъ. Способовъ отучать воровъ отъ воровства предложено немало. Такъ простые пасѣчики, замѣтя воровство въ пасѣкѣ, обтаптываютъ ульи (круглые) плотно землею, затыкаютъ летикъ, отъ чего внутри улья дѣлается большой жаръ и пчелы задыхаются,—или, прогрызши гдѣнибудь щель, выходятъ сильно наружу и все-таки продолжаютъ воровать. Если летикъ закрытъ, то прилетающія пчелы—воры, не имѣя возможности войти въ свой улей и истомясь, просятся въ смежные, гдѣ иногда эти гости умерщвляютъ матку. Иные пчеловоды грабимый улей принимаютъ съ мѣста и относятъ его подальше на другое мѣсто,—на егоже мѣсто ставятъ порожній улей,—тогда всѣ пчелы изъ грабящаго и грабимаго улья истомляются на порожнихъ вощинахъ,—но нерѣдко пчелы—воры бросаются на близь стоящіе ульи съ пчелами и умерщвляютъ матокъ и вмѣсто одного нападаютъ уже на многихъ. Иные пчеловоды, замѣтивъ, что пчелы—воры выносятъ изъ улья медъ, немедленно грабимый улей завязываютъ, затыкаютъ и переносятъ его въ другую пасѣку, или держать нѣсколько дней подъ навѣсомъ, или даже въ омшаникѣ, жертвуя всѣми тѣми пчелами, которыхъ остаются изъ грабимаго на полетахъ; здѣсь надобно кормить пчель хорошимъ медомъ, съузить летики и вообще исправить всѣ недостатки. Для отвращенія воровства, можно ворующій и грабимый поворачивать такъ, чтобы летики были направлены въ другія стороны, слегка закрывая оные на нѣсколько времени, или же оборачивать ульи головою внизъ, или задѣлать старый летикъ и открыть новый. Ворующія пчелы, ненаходя знакомъ

маго входа, возвращаются домой,—но сильна привычка—воры и здѣсь могутъ броситься на сосѣдніе ульи. Можно переставить грабящій улей на мѣсто грабимаго, взявши напередъ изъ послѣдняго матку въ клѣточку. Пчелы, прилетая грабить, встрѣчаются свои соты, возвращаются на прежніе мѣсто, но здѣсь онѣ не привыкли грабить, считая этотъ улей своимъ;—часть пчелъ здѣсь остается и такимъ образомъ сильные пчелы нѣсколько слабѣютъ, и силы ихъ уравниваются. Съ этою же цѣллю отбираютъ нѣсколько пчелъ у грабящаго улья, и даже полезно раздѣлить грабящій улей, равно и семьи составленныя почти исключительно изъ черныхъ, лосниящихся пчелъ, какъ наиболѣе подозрительныхъ и подбавить ихъ къ молодымъ роямъ и вообще къ хилымъ ульямъ, слабо сопротивляющимся грабежу. Матку держать въ клѣточкѣ до 3 дней пока воры—пчелы къ неї привыкнутъ. Впрочемъ при этомъ способѣ иногда изъ другихъ ульевъ воры нападаютъ на того же слабаго, по поводу прилетающихъ въ него вертящихся воровъ. Чтобы прекратить воровство, всовываютъ въ летикъ грабящаго улья перо съ бородкою, препятствующею скорому и легкому вылету пчелъ изъ улья, тогда онѣ хлопочутъ обѣ устраниеніи этого препятствія и иногда забываютъ о воровстве. Можно брызгать воду въ улей грабящихъ пчелъ, или бросать въ него деревянныхъ опилокъ, маку, пшена, песку, дѣлать въ наружной стѣнѣ улья нѣсколько отверстій, однимъ словомъ, дать грабящимъ пчеламъ какое либо занятіе, которое требуетъ всего ихъ вниманія и всей заботливости. Съ этою же цѣллю иные пчеловоды подрѣзываютъ у ворующихъ пчелъ весь низъ заноса на четверть аршина или и болѣе, хотябы была и дѣтва,—а иные колютъ палкою или спицей вошину съ дѣтвой и медомъ, съ тѣмъ, что пока пчелы обсушатъ сырость въ попорченномъ своемъ гнѣздѣ, отвыкнутъ отъ нападенія,—но эта-то испорченность запаса и служить иногда причиной воровства. Если всѣ эти средства непомогаютъ, то прибегаютъ къ ловлѣ воровъ—пчель. Для этого на мѣстѣ улья, подверженаго нападенію воровъ, ночью ставятъ

пустой улей, въ которомъ прикрѣпляютъ одинъ или нѣсколько сотовъ, на верху, или на сторонѣ улья дѣлаютъ свѣтокъ, покрываемый полотномъ, или волосяною сѣткою, а въ летикъ вставляютъ трубку, приготовленную такимъ образомъ чтобы воткнувши ее въ летикъ, она представляла свободный входъ пчеламъ ворамъ и своимъ, а не позволяла имъ выходить назадъ, для чего она внутри улья суживается и отстоитъ отъ стѣны, всѣ прочія отверстія затыкаются плотно. Можно, вмѣсто постановки порожняго улья, въ самомъ грабимомъ ульѣ ловить воровъ, для сего обыкновенный ходъ ( летикъ ) закрыть, а пустить летать чрезъ второй или нижній летикъ, и когда привыкнутъ въ него летать, вставить трубку и, если ульи круглые или складные, обвязать прозрачнымъ платкомъ, а если втулочные, укрѣпить снопами платокъ на отверстіи нижней втулки, такъ чтобы ни одна пчелка не могла вылетѣть, и наконецъ оборотя улей низомъ вверхъ и поставивши его на мѣстѣ, дать время вобраться въ улей пчеламъ своимъ и ворамъ, когда уже около улья небудетъ видно выющихся пчель, закрыть трубочку для того, что воровъ отнюдь не должно выпускать изъ улья до самаго вечера. Чтобы одинъ разъ навсегда избавиться отъ того беспокойства, какое дѣлаютъ привыкшія къ воровству пчелы, надо, изловивши воровъ и выпустивши вечеромъ въ ловецъ, устроенный на подобіе цилиндра, обтянутаго проволочною сѣткою, ихъ непремѣнно удалить изъ пасѣки за три до четырехъ верстъ *съ ссылку.*

Впрочемъ изловивши воровъ, слѣдуетъ разсудить, неразстроится ли чрезъ ссылку воровъ хорошія пчелиныя семейства, которыхъ привлечены къ воровству нечаянно,—бывають случаи, когда воры отпускаются домой, напр. при единственномъ воровствѣ, когда воры изловлены изъ семейства, по добротѣ отличного, которое хорошо и рано роится, много собираетъ меда, и когда такое семейство сдѣлало нападеніе на плохое семейство, состоящее на худомъ счету,—тогда воровъ лучше пустить домой, нежели для плохаго раззорить отличныхъ ка-

чествъ пчелиное семейство и т. п. При единственномъ воровствѣ, если сочтено будетъ за полезное усилить улей грабимый, то изловя воровъ въ грабимомъ ульѣ, перенести его на мѣсто вора, а вора на мѣсто грабимаго,—при этомъ вора пустить свободно летать, а въ грабимаго, не вынимая воровской трубки пустить влетать воровъ,—по истечениіи трехъ дней, когда уже воръ на новомъ мѣстѣ облетается, вынуть трубку изъ грабимаго и пустить его летать передъ вечеромъ. При взаимномъ воровствѣ, если грабимыя пчелы были бы малосильны, полезно изловить къ нимъ воровъ и не прятая въ омшанники отослать въ ссылку, гдѣ пустить ихъ летать,—воры—пчелы матки не умерщвляютъ и немедленно начинаютъ хорошо работать. При злоумышленномъ воровствѣ безъ пощады всѣхъ пчелъ изловить ловцами и въ нихъ отослать въ ссылку и тамъ поднускать въ малосильные ульи. Притомъ надобно даже дѣлать приманку, намазывая ульи медомъ и стараться всѣхъ злодѣйскихъ пчелъ привлечь и изловить, а потомъ надѣлать изъ нихъ искусственные рои,—нарѣзать отъ своихъ пчелъ дѣтвы, навошить его ульи и пчель—воровъ садить большимъ количествомъ. Такъ же и изъ своихъ пчелъ подѣлать искусственные рои, если надобно и возможно, по два изъ семейства, а на мѣсто взятыхъ, на заносы съ дѣтвой пускать воровъ, разумѣется, отвезши ихъ подальше въ другую пасеку за три, четыре версты и притомъ въ безвзяточное время не имѣющихъ своего меда пчель воровъ и грабимыхъ надобно щедро кормить. Можно безъ вывозки пчелъ—воровъ заставить остаться въ грабимомъ ульѣ,—для этого надобно ихъ выдержать въ заключеніи не менѣе 7 дней, пока забудутъ свою прежнюю семью. Изнесенное, изворованное, семейство обыкновенно или уходитъ, или разбивается (разлетается) по разнымъ ульямъ, приставая часто къ ворамъ, или же въ своемъ ульѣ умираетъ съ голоду. Изнесенное ворами пчелиное семейство надобно 1) обрызгать густо разведеннымъ медомъ и завязать или зарѣшетить лестикъ,—2) замѣтать въ ульѣ по признакамъ, неумерщвлена ли ворами матка, что при силь-

номъ воровствѣ всегда почти случается. Если изнесенное семейство имѣть матку и довольно силы, то надобно давать ему разомъ въ омашникѣ отъ 1 до 3-хъ фунтовъ меду и потомъ, по облетѣ, щедро его кормить, и оно скоро можетъ поправиться. Если же матка умерщвлена въ изнесенномъ семействѣ, а силы довольно, то слѣдуетъ дать ему матку, а если силы мало и притомъ дѣтви нѣть, то, покормивши, всѣхъ пчель выгнать въ другой улей на усиленіе малосильныхъ. Изнесенная дочиста ворами семейства, по окончаніи взятка, хотябы были съ маткою, или безъ нея, слѣдуетъ повыгонять и подпустить въ тѣ ульи, гдѣ онъ пужны, если же несовершенно еще будуть изнесены, можно добавить (подложить) меду на зиму.

Отравлять пчель ворующихъ никогда недолжно, потому что легко можетъ случиться, что и другія неворующія пчелы своей пасѣкѣ съѣдятъ выставленный для отравленія ворующихъ пчель ядъ, и такимъ образомъ вместо воровъ и чужихъ пчель истребятся свои собственные пчелы и притомъ неворующія.

Нѣкоторые пчеловоды, при началѣ лучшаго взятка, вырѣзываютъ медъ, оставшійся еще отъ зимнихъ запасовъ. Это иногда бываетъ довольно выгодно, особенно тогда, когда вошины въ ульѣ уже стари и черни и тѣмъ болѣе, что медъ, долгое время сохраняющейся въ ячейкахъ кристаллизуется и дѣлается зернистымъ, трудно растворимымъ и менѣе годнымъ для корма пчель,—вирочемъ пчелы принимаютъ и зернистый медъ, распуская его въ водѣ, приносимой ими въ улей. Отъ весенней вырѣзки получается перѣдко довольно значительное количество меду, а пчелы не терпя пустыхъ пространствъ въ запоѣ всѣми силами стараются пополнить его и замѣнить вырѣзанные соты новыми. Но здѣсь надобно быть очень осторожнымъ, чтобы при вырѣзкѣ неповредить дѣтву,—если вошины еще бѣлы, свѣжи и хороши, то такая вырѣзка была бы убыточна,—а главное надоно остерегаться, чтобы не осталася безъ запаса меду въ ульяхъ на случай перемѣнъ

погоды, на случай убыли и даже прекращеніе взятка,—тогда искусственное кормленіе, кромѣ побужденія пчелъ къ закладу червы, будетъ уже и необходимостію для поддержанія пчелъ въ благополучномъ состояніи.

## ГЛАВА VI.

### НАВАЩИВАНІЕ УЛЬЕВЪ.

По окончаніи исправленія неблагополучій, пчеловодъ долженъ заняться назащиваніемъ ульевъ, рамокъ, ящиковъ и донушковъ, долженъ приготавлять все необходимое для роеваго времени и начать дѣлать искусственные рои.

Покойный Прокоповичъ поставлялъ правиломъ, чтобы всегда имѣть въ запасѣ много готовыхъ ульевъ и въ особенности побольше заготовлять сухой вошины. Это важно и въ видахъ получения большаго количества меда и въ видахъ устраниенія затрудненій пчеловода во время роенія, при садкѣ роевъ въ ульи. Пчелы, посаженные на готовую порожнюю вошину, тотчасъ могутъ укладываться собираемый ими медъ и пергу и тѣмъ побуждаются къ прилежанію. Чемъ длинище будетъ прислоненная вошина, тѣмъ сборъ меда будетъ обильнѣе,—въ рояхъ, равныхъ силою посаженныхъ на маленькую вошинку (по  $\frac{1}{2}$  вершка длины) внось меда оказывается даже на половину менѣе противу вноса у посаженныхъ на вошину большія въ 1 и 2 вершка. Изъ опытовъ давно уже известно, что хороший рой, посаженный на большую вошину отъ 2 четвертей до 1 аршина, въ очень взяточный день можетъ внести до 16 фунтовъ меду. На очень малой же вошинѣ, самая сильныя пчелы, пока построить вошины (протянуть поновку), теряютъ взяточное время. Но этомъ основывается одинъ изъ практическихъ приемовъ, употребляемыхъ въ школѣ пчеловодства Прокоповича—перегонъ нероевъ на порожнія вошины, которыя они и заливаютъ медомъ, и протагиваютъ свои заносы. Мол-

лодой рой признано весьма выгодным сажать въ ульи съ готовымъ уже запосомъ, т. е. съ сотами и порожними воющими,—недостатокъ ихъ неминуемо ставить пчеловода въ затрудненіе, какъ это и случилось въ школѣ пчеловодства Прокоповича напр. въ 1854 году, когда вслѣдствіе недостаточнаго заготовленія ульевъ съ воющими и сотами (запасные медки), большую часть насильныхъ роевъ садили на медки, искусственно сдѣланные, или на порожнія вощанки, съ подкладкою сотоваго меду тотчасъ по посадкѣ роевъ. Запасные медки, приправленные въ порожніе ульи, можно считать на равнѣ съ ульями пчель,—очень полезно весною посадить худое старое семейство, или пересадить голодное сильное, а на его дѣтству впустить пчель неблагополучныхъ,—посадить искусственнаго роя, или естественнаго, рано вышедшаго. (\*)

Иногда встрѣчается необходимость молодымъ и старымъ семействамъ подкладывать вощины съ расплодомъ. Для получения чистаго меда сотоваго, въ головы ульевъ полезно вставлять ящики, рамки и дочушки, напередъ навощенные. Всѣ эти потребности требуютъ сухой чистой вощины, которая должна быть въ запасѣ у каждого рачительнаго пчеловода, и каждый рачительный пчеловодъ берегаетъ полученню имъ чистую вощину какъ при вырѣзкѣ меда осенью, такъ и весной при подчисткѣ ульевъ, чтобы употребить ее для наващиванія приборовъ.

Самая операция наващиванія ульевъ производится различно смотря по формѣ ульевъ. Въ ульяхъ цѣльныхъ прикрѣпляютъ вощины къ верхнему дну улья и этимъ указываютъ направление, по которому должны слѣдоватъ пчелы при устройствѣ запоса. Въ слѣдъ за тѣмъ должно тотчасъ придѣливать *спозы*, гдѣ и сколько ихъ нужно, укрѣпляя ихъ такъ, чтобы они не мѣшали пчеламъ въ устройствѣ вощины. Въ ульяхъ съ линейками или рамками, надобно навошить каждую линейку и рамку особенно и всегда имѣть въ запасѣ достаточно навошеныхъ линеекъ и рамокъ, чтобы въ случаѣ надобности

(\*) Отчетъ о состояніи и дѣйствіяхъ школы пчеловодства Прокоповича за 1854 г.

могно было тотчасъ вставлять ихъ въ ульи. Для наващивания выбираютъ лучшія чистыя, бѣлые вощины только изъ ульевъ совершенно здоровыхъ, но ни въ какомъ случаѣ не брать изъ ульевъ, въ которыхъ есть или когда либо былъ гнилецъ, метелица и проч. Если вощины кривы, то можно, слегка нагрѣвая и придавливая къ ровной доскѣ, ихъ выпрямить. Ихъ разрѣзываютъ на куски въ  $\frac{3}{4}$  — 1 до  $1\frac{1}{2}$  вершка ширины и притомъ такъ, чтобы тѣ стороны, которыя должны быть придѣлываемы къ дереву улья, линейкамъ или рамкамъ, были какъ можно ровнѣе. Потомъ нагрѣваютъ или растапливаютъ воскъ въ горячей водѣ, — для большой крѣпости припайки можно прибавить къ воску немного смолы или пчелинаго клея, особенно, когда для наващивания употребляются вощины несъвсѣмъ свѣжія и чистыя, но уже служившія для высыживанія расплода. Въ эту нагрѣтую и растопленную смѣсь обмакиваютъ гладко обрѣзаемый край вощины и тотчасъ припаиваютъ этому обмакнутому краю вощины къ назначенному для него мѣсту. Это нужно дѣлать какъ можно скорѣе, стараться размѣстить ихъ такъ, чтобы ячейки въ вощинахъ имѣли такое же направление, какое имѣ даютъ сами пчелы, при устройствѣ поновки т. е. ставятъ пласти ребромъ и такъ, что наружные отверстія ячеекъ обращены немногого вверхъ. Разстояніе между вощинами должно соотвѣтствовать величинѣ промежутковъ въ естественномъ запосѣ, чтобы пчеламъ удобно можно было ходить между вощинами, — разстояніе это дѣлаютъ отъ  $\frac{1}{6}$  до  $\frac{1}{4}$  вершка, хотя для прохода пчелъ было бо достаточно  $\frac{1}{8}$  вершка, потому что пчелы, если взятое богатѣ, удлиняютъ ячейки и укладываютъ больше меда. При самой припайкѣ вощинъ надоѣно наблюдать аккуратность, что бы ячейки не повредились отъ давленія и нажиманія. При наващиваніи нужно избѣгать теплаго зауживанія, потому что изъ него трудно выгонять пчелъ, если нѣть для этого особыхъ отверстій въ головѣ улья, и зимой пчеламъ сидѣть въ немъ неудобно. Операциіи наващиванія нодолжно производить въ холдномъ

мѣстѣ, потому что васкъ тогда очень скоро остываетъ. Ульи самые должны быть чисты и безъ всякихъ недостатковъ—щели вездѣ хорошо замазаны и внимательно осмотрѣны, чтобы незапали гдѣ яички метелицы. Щели можно замазывать или просто глиною, или лучше, надежнѣе и прочнѣе употреблять смѣсь, какая приготавливается для сей цѣли въ пасекѣ покойнаго Прокоповича,—для приготовленія такой замазки берутъ 2 части коровьяго свѣжаго помета, 2 ч. глины, 1 ч. просѣянной золы и 1 ч. чистой ржаной мякины. Все смѣшиваютъ съ водою и образующимся тѣстомъ обмазываютъ всѣ лишнія отверстія и щели. Масса это скоро твердѣеть, не образуетъ трещинъ и противу—стоитъ сильнымъ дождямъ. Новыя ульи хорошо патирать мелисой, хвойнымъ цвѣтомъ, намазывать растворомъ пчелинаго китта въ спиртѣ и вообще настоемъ ароматныхъ травъ.

Вощинъ съ дѣтвою, разумѣется, нельзя прикрѣплять пріайкою, но онѣ придѣлываются различно, смотря по устройству ульевъ. Въ ульяхъ, состоящихъ изъ отдѣльныхъ ящиковыхъ, одинъ къ другому приставленныхъ, или въ цѣльныхъ ульяхъ, гдѣ соты и вощины прикреплены къ линейкамъ, пачервленіе производится весьма легко. Стоитъ только вынуть изъ одного улья или изъ общаго запоса линейки съ вощинами, сотами или дѣтвой и вставить ихъ въ ульи, которые должны быть снабжены расплодомъ. Гдѣже подобнаго устройства нѣть, тамъ онѣ придѣлываются палочками и снозами, какъ можно ближе къ гнѣзду, обрѣзывая ихъ такъ, чтобы онѣ могли быть удобно помѣщены внутри ульевъ. Это требуетъ и много времени и много опыта,—дѣтва легко можетъ остыть, и тогда пчелы оставляютъ ее,—при обрѣзаніи легко повреждается дѣтва, отъ чего она начинаетъ гнить и можетъ перейти въ настоящій гнилецъ,—самые ульи и нерѣдко мѣсто около нихъ обливается медомъ и такимъ образомъ приманиваются ворующиа пчелы. Вощины съ дѣтвою можно вставлять просто въ порожнія части ульевъ, какъ напр. въ ульяхъ Прокоповича, пчелы тотчасъ начинаютъ переносить медъ изъ вставленныхъ сотовъ

въ заносъ, а дѣту покрываютъ для высиживанія. Когда вставленныя вощины дѣлаются порожними, т. е., когда весь медъ будетъ перенесенъ, а молодыя пчелки выдуть изъ ячеекъ, тогда вынимаютъ вставленныя вощины. Эту подставку вощинъ съ дѣтвою вообще надобно производить поспѣшнѣе и въ ту же минуту пускать на нихъ пчель,—предохранять присемъ дѣту отъ вѣтра и солнечныхъ лучей. Этаго рода наващиваніе—*начервленіе*—всего лучше производить, когда рой уже собранъ въ роевню, выдерживается въ тѣни и вечеромъ, долженъ быть посаженъ въ улей, въ это время и надобно вставлять дѣту въ улей.

## ГЛАВА VII.

### РОЕНИЕ ПЧЕЛЬ.

Время роенія пчель есть самое важное въ пчеловодствѣ, при благоразумномъ пользованіи роеніемъ пчель можно не только размножить число ульевъ въ пасѣкѣ, сообразное съ мѣстными обстоятельствами—съ количествомъ медоносныхъ растеній, степенью потребленія пчелиныхъ произведений ипр., но и улучшить пасѣку соединеніемъ роевъ въ одинъ улей и довести ее до цвѣтущаго состоянія. Но съ другой стороны неѣть ничего легче испортить пасѣку, когда при роеніи не обращать вниманія ни на мѣстные обстоятельства, ни насилиу пчелиныхъ семействъ, а заботиться только о числѣ ульевъ, въ этомъ случаѣ и отъ большаго количества ульевъ, большую частію слабыхъ, съ осени къ веснѣ останется тоже, или еще меньшее количество ульевъ противъ прежняго года,—въ теченіи зимы и весной легко пропадаютъ рои, ослабленные усиленнымъ роеніемъ, и молодые рои, нехорошо заправленные медомъ,—и самый сборъ меда и воска окажется не значительный. Эти обстоятельства пчеловодъ долженъ постоянно имѣть въ виду при роеніи пчель, если онъ хочетъ устроить прибыльное для себя пчеловодство.

Роеніемъ называется вылетъ изъ ульевъ части (около  $\frac{2}{3}$ ) рабочихъ пчелъ съ маткою и частію трутней, для заложенія и образованія нового пчелинаго семейства въ отдѣльномъ жилищѣ. Роеніе пчелъ есть инстинктуальное, природное стремленіе пчелъ увеличивать число семействъ. Весною главная дѣятельность пчелъ обращена на размноженіе. Уже въ Февралѣ, и даже въ Генварѣ, а главнѣйшее послѣ пролета своего, сильные ульи начинаютъ закладывать черву, выкармливая ее изъ запасовъ меда, цветочной пыли и воды. Въ это время черва бываетъ только пчелиная, трутневой небываетъ. Если ячейки занесены сюда самаго низа, а въ ульѣ остается еще пустое пространство, то пчелы удлиняютъ вошины и матка болѣею частію немедленно кладеть въ нихъ яйца.—Сильнѣйшіе рои строятъ также въ самомъ началѣ весны и трутневые пласты для заложенія ихъ трутневою червою, выходящую въ Маѣ, или Июнѣ, смотря по климату и погодѣ данной мѣстности. Чѣмъ болѣе пчелы строятъ трутневыхъ пластовъ, тѣмъ болѣе вѣроятія въ роеніи. При этомъ температура въ ульѣ значительно повышается и рождается въ пчелахъ сознаніе своей силы и предчувствіе скорой необходимости раздробленія семейства, посредствомъ отдѣленія роевъ. Съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ въ ульѣ теплоты, когда жилище почти со всѣмъ уже застроено, пчелы отъ внутренняго жара, бываются вынуждены садиться въ улья ближе къ летку. Въ это время, здѣсь и тамъ, особенно на концахъ и ребрахъ восковыхъ пластовъ, закладывается третій родъ ячеекъ-маточныхъ, которыя однакоже не тотчасъ отстраиваются, но сначала дѣлается лишь одно ихъ основаніе, имѣющее видъ маленькой чашечки, или пустаго полуширика, обращеннаго своимъ отверстиемъ книзу. Большею частію онѣ закладываются близъ вошинъ трутневыхъ, а иногда и на самыхъ этихъ вошинахъ, безъ сомнѣнія по той причинѣ, что трутни и молодыя матки имѣютъ взаимное назначеніе, усматриваемое и въ самой уже пищѣ ихъ. Съ заложеніемъ въ сильномъ ульѣ маточныхъ ячеекъ, когда одна или многія изъ нихъ уже запечатаны, старая мать тревожится,

особыми топами даетъ знать населенію о своемъ помѣреніи отлетѣть изъ улья и въ одинъ изъ благопріятныхъ дней выводить первой рой. Таковъ естественно историческій ходъ роенія ичелъ въ его развитіи отъ начала дѣятельности ичелъ весной до выхода ихъ изъ старого жилища. Его нельзя объяснить ни тѣснотой, ни теплотой, какъ стараются объяснить это иѣкоторые пчеловоды. Изъ самаго хода приготовленія ичелъ къ роенію видно, что теплота и тѣснота въ ульѣ развиваются уже въ слѣдствіе постояннаго заклада червы и вывода молодыхъ пчелокъ, — поэтому они должны быть почитаемы необходимымъ слѣдствіемъ увеличенаго числа пчелъ. Если эти условія и оказываются какое либо вліяніе на роеніе, то вліяніе только способствующее и содѣйствующее роенію, — самое же побужденіе, стремленіе къ роенію заключается въ самомъ ипстинѣ пчелъ, по которому они стремятся размножать свой родъ и свои семейства. Безъ этого осталось бы необъяснимъ, почему пчелы при обширномъ помѣщеніи, где они нестѣсняясь могли бы работать, роятся, какъ и прималомъ, тѣснотѣ помѣщенія. Почему пчелы спустя 2—3 недѣли по выходѣ первого роя, доютъ еще одинъ, два, три и болѣе роевъ? Нерѣдко эти вышедшия рои еще отдѣляются отъ себя рои. Съ другой стороны случается, что пчелы, пригостившись къ роенію, нерѣдко чероятся, хотя погода тепла, и внутреннее пространство улья до того наполнено заносомъ, что пчелы начинаютъ устроивать вошины *сінь улья*, на наружныхъ его стѣнкахъ. И всѣ старанія заставить пчелъ роиться остаются иногда безуспѣшными, пчеловоду приходится только пользоваться медомъ, собрагинымъ пчелами пероями. Почему пчелы иногда не роятся, хотя всѣ обстоятельства повидимому тому благопріятствуютъ, также не изяснено, какъ вполнѣ неизѣяснены причины яловости коровъ.

Ходъ развитія процесса роенія пчелъ представляеть признаки, по которымъ пчеловодъ можетъ узнать приготовленіе пчелъ къ роенію даже за 16 дней. 1.) При увеличивающемся етапѣ и взяткѣ пчелы начинаютъ устраиваться, кроме пчели-

ныхъ ячеекъ, трутися, и чѣмъ болѣе устраиваютъ ихъ, тѣмъ вѣроятнѣе ихъ роеніе. 2.) На заносѣ пчель, предъ приготовленіемъ ихъ къ роенію, устраиваются сначала маточныя пятки, и потомъ ячи, которыя бываютъ сперва съ яичкомъ, за тѣмъ съ лежачимъ червачкомъ, далѣе ячи бываютъ запечатаны и наконецъ онѣ бываютъ уже открыты,— послѣднія показываютъ уже на вышедшихъ матокъ. Молодыя матки начинаютъ пишать—путь иногда за 8—15 дней до выхода роя, особенно по наступлѣніи ненастной погоды, замедляющей выходъ роевъ,— это пѣніе, продолжаясь иногда долго, кончается тѣмъ, что пчелиное семейство, избравъ себѣ одну матку, остальныхъ всѣхъ загрызаетъ или выгоняетъ вонъ изъ улья и вовсе оставивъ намѣреніе роиться начинаетъ *гнать поповку*. Это происходитъ нерѣдко при внезапной перемѣнѣ погоды и уменьшеніи взятки отъ какихъ либо причинъ. Въ такихъ случаяхѣ внутри улья слышенъ обыкновенно *сильный глухой шумъ*. Если тогда раскрыть улей, то на днѣ его бываютъ видны рабочія пчелы, собравшіяся кучами и въ срединѣ ихъ находятся несчастныя молодыя матки. Чтобы спасти матокъ, которыя могутъ быть употреблены для другихъ безматочныхъ ульевъ, нужно, разогнавъ рабочихъ пчель, отнять матокъ и сохранить для этой цѣли. Впрочемъ пѣнія матокъ иногда и совсѣмъ небываетъ слышно, напр. при первомъ роѣ, выходящемъ съ старою маткою, до выхода молодыхъ матокъ, весьма опаснаго для старыхъ матокъ. Молодыя матки поютъ уже на другаго, третьяго, четвертаго роѣ, исключая случаевъ, когда первый рой выходитъ съ молодою маткою, въ сѣдствіе смерти старой. 3.) Кромѣ признаковъ, указывающихъ приближеніе роенія, и находящихся въ заносѣ улья, можно предугадывать роеніе пчель и по другимъ, хотя менѣе вѣрнымъ признакамъ. Такъ предъ роеніемъ, нерѣдко за 2—3 дня, пчелы, высылаютъ нѣсколько пчель, такъ называемыхъ *лазутчиковъ* для отысканія новаго жилища. Отъискавъ новое жилище, лазутчики очищаются и приготовляются его для прінятія своего новаго семейства,—возвращаются домой поздно, а утромъ

опять рано улетаютъ къ найденному жилищу для продолженія работы, стерегутъ его, защищая отъ другихъ чужихъ пчелъ. Если обсыпать этихъ лазутчиковъ мѣломъ и наблюдать, куда они полетятъ, то можно по нимъ опредѣлить улей, готовящійся къ роенію. Въ это время, а еще лучше гораздо раньше, полезно выставлять въ пасѣкѣ и въ недальнемъ отъ нея разстояніи *маяки* по кудрявымъ невысокимъ деревьямъ,—это пустые ульи, заблаговременно навощенные и натертые внутри душистыми травами, воскомъ или обрызганные растворомъ меда. Такіе маяки въ школѣ пчеловодства Прокоповича, ежегодно выставляются предъ роевою порою. Свои рои развѣдавши (осмотрѣвші) маяки, скорѣе выходятъ изъ своихъ старыхъ ульевъ,—опущенные иногда свои же рои по недосмотру, неуходятъ, а влетаютъ въ разставленные ульи,—ушедшіе чужіе рои, сосѣдніе, иногда и дальніе, мимо пролетающіе, весьма часто въ нихъ поселяются. 4.) Пчелы на взятокъ вылетаютъ въ небольшемъ числѣ, скоро возвращаются, болѣе прячутся въ улей, или вылетѣвъ, слабо и мало летаютъ,—нерѣдко днемъ и вечеромъ передъ роеніемъ около улья совсѣмъ небываетъ видно пчелъ, но утромъ, въ самый день роенія, при хорошей погодѣ, выходить изъ улья столько пчелъ, что улей отъ летика къ низу кажется какъ бы съ *черной бородой*, которая увеличивается съ каждою секундою.—5.) Внутри улья слышно сильное жужженіе, похожее на то, когда пчелы чѣмъ либо сильно обезпокоиваются.—6.) Если въ это время посмотретьъ на заднія ноги пчелъ, то увидимъ на нихъ пергу, а если подавить пчелу, то она выпускаетъ медъ,—пергу и медъ отходящія пчелы безъ всякаго сопротивленія сестороны остаю-щихся въ ульѣ пчелъ забираютъ для своего продовольствія на 2—3 дни и для первоначального обзаведенія въ новомъ жилищѣ и 7.) пчелы съ посѣда—бороды быстро, вдругъ поднимаются, а остальныя, которыхъ еще внутри улья выходятъ изъ него съ такимъ стремленіемъ, какъ будто повидимому ихъ насильно выгоняютъ изъ улья.

Всѣ пчелы поднимаются на воздухъ.—Въ срединѣ ихъ на-

ходится матка, окруженная непосредственно рабочими пчелами, — вокруг роя летают и играют трутни съ громкимъ и веселымъ жужжаніемъ. Поднявшись на большую или меньшую высоту, пчелы вются нѣсколько времени надъ ульемъ какъбы нерѣшительно, какъ бы выбирая мѣсто соединенія во едино, ожидая оставшихся еще въ ульѣ и около него пчелъ, — вся эта масса пчелъ садится обыкновенно недалеко, отъ старого ихъ жилища, напервый попавшійся кустъ, или невысокое деревцо, или на строеніе, стоящее на пути, а также на землю, особенно, если падаетъ на нее матка, которую и окружаютъ пчелы. Но иногда рой улетаетъ далеко, особенно, когда въ немъ молодая матка, когда онъ силенъ, или когда проводники избрали далекое мѣсто, а пасѣчникъ не успѣлъ остановить его, поднявъ въ пасѣкѣ большой шумъ.

Выходящая съ первымъ роемъ матка постоянно бываетъ старая, перезимовавшая, — она никогда не выходитъ изъ улья первою, по обыкновению находится въ самой срединѣ роя. Нѣ рѣдко она по какимъ либо причинамъ, и можетъ быть по неохотѣ оставить улей, насильно изъ него выгоняется рабочими пчелами, часто можно видѣть ее выходящею послѣ всѣхъ. Отъ слабости и по причинѣ поврежденныхъ крыльевъ она весьма часто падаетъ на землю, и въ этомъ случаѣ рой, готовый уже отдѣлиться, если не поднять къ нему упавшей матери, возвращается въ старый улей. Иногда первый рой можетъ отойти и съ молодою матерью, что бываетъ въ томъ случаѣ, если старая погибаетъ дней за 14 до роенія, оставивъ заложенные на матерей ячейки, или же тогда, когда старая мать своевременно съ роемъ невыйдетъ, и затѣмъ убивается вновь выходящими матерями или же самими пчелами.

По отлетѣ первого роя состарою, оплодотворенною матерью, въ ульѣ другой не остается; но тамъ въ то время находятся заложенные червою маточныя ячейки. Когда первая вышедшая молодая царица большинствомъ пчель принята, и пчелы, по причинѣ недостатка въ пищѣ, или послабости не имѣютъ побужденія къ дальнѣйшему роенію, то остальные маточныя

ячейки разъѣдають и находящіеся въ нихъ зародыши матерей выкидываютъ. Если же расположеніе къ роенію еще продолжается, то пчелы заботятся о высиживаніи и прочихъ матерей. Въ этомъ случаѣ прежде высиженная мать начинаетъ выражать особыми звуками свою заботу и за тѣмъ съ частію пчелъ вылетаетъ точно также, какъ и старая съ первымъ роемъ. Этотъ второй рой называется *вторакомъ* и имѣеть одну или многихъ молодыхъ еще неоплодотворенныхъ матерей, между которыми всегда находится одна, избранная,— и если рой при вылѣтѣ ее ненаходитъ, то необращая вниманія на прочихъ, возвращается въ старый улей. Если въ ульѣ остается еще нѣсколько заложенныхъ на матерей ячеекъ и довольно много пчелъ, то можетъ выйти третій, четвертый рой и даже до одинадцати, какъ это случилось у покойнаго Прокоповича (\*). Въ описаніи естественного хода пчеловодства въ 1829 году, Прокоповичъ говоритъ, что всѣхъ ульевъ съ пчелами, которыхъ роились было 210, — изъ нихъ вышло 700 роевъ, которыми вновь быть занято 300 втуличныхъ ульевъ и подправлено 50 пней старыхъ. (\*\*). Изъ этого видно, что число роевъ, выходящихъ изъ одного хорошаго сильнаго улья, бываетъ иногда весьма значительно,— но надобно сказать, что рои, послѣдующіе за вторымъ роемъ и выходящіе обыкновенно черезъ день одинъ послѣ другаго, бываютъ слабѣе, а вмѣстѣ съ этимъ, приходить въ изнуреніе и самый улей, отпускающій много роевъ, — онъ дѣлается слабѣе пчелою, неимѣя червь по причинѣ отлета старой оплодотворенной матери и мало имѣя заносовъ, ибо каждый отлетающій рой беретъ съ собою по нѣсколько фунтовъ. Но улей, отпустивъ только одинъ или два роя, можетъ еще оставаться въ силѣ и будѣть въ состояніи роиться также въ слѣдующемъ году. Если вышедшій первый рой посадить на старый заносъ и кормить его

(\*) Землед. Ж. И. М. О. С. Х. 1827 г. стр. 433.

(\*\*) Землед. Ж. И. М. О. С. Х. 1829 г. стр. 384.

хорошимъ медомъ, а также, если стоять богатый взяточъ, какъ напр. въ степныхъ мѣстахъ и тамъ, гдѣ сѣется гречи-ха, съ которой пчелы собираютъ продолжительный и обиль-ный взяточъ, то онъ достигаетъ значительной силы, пчелы начибаютъ приготовляться къ роеню, выводятъ новыхъ матокъ и даютъ изъ себя новыхъ роевъ, называемыхъ *порой-ками* или *пороями* и притомъ собираютъ еще запасъ на зи-му. Въ подобныхъ странахъ, въ хороший годъ роившися улей можетъ принести дохода гораздо болѣе нежели при другихъ обстоятельствахъ, пероившій — (нерой). Порой обыкновенно бываютъ тогдї, когда съ первымъ роемъ вылетаетъ *старая* матка, которая тотчасъ начинаетъ ялать яички, къ чѣму она побуждается, если улей былъ навощенъ, или, если въ немъ находится старый заносъ. Молодые рои, вышедши съ молодою неоплодотвореною маткою рѣдко успѣваютъ усилиться до того, чтобы быть въ состоянїи роиться, потому что опло-дотвореніе матки и первое ихъ обзаведеніе требуютъ много времени, — развѣ, когда они посажены въ ульи, наполненные старымъ заносомъ и обильно кормятся. Первые вышедши рои, ранніе, бываютъ обыкновенно слабы своею числительностю, но при хорошемъ кормѣ и благопріятной погодѣ, скоро поправ-ляются, усиливаются и дѣлаются хорошими сильными семействами, такъ что въ томъ же году еще роится. Поздніе рои очень нерѣдко бываютъ сильны, но побольшей части невы-годны, потому что рѣдко могутъ укрѣпиться и собрать запа-совъ для своего перезимованія, — поэтому необходимо ихъ подкармливать, или соединять ихъ, отобравъ матокъ для хра-ненія на будущее время, — можно пустить ихъ обратно въ материнскій улей, гдѣ онъ принесутъ больше пользы. Время роенія зависитъ отъ климата, погоды, мѣстоположенія и дру-гихъ мѣстныхъ обстоятельствъ. Въ болѣе теплыхъ мѣстахъ роеніе начинается уже въ срединѣ, даже въ началѣ Мая и оканчивается въ концѣ Июня, въ началѣ Июля. Въ странахъ ѿверныхъ паслиное время короче, рои выходятъ позднѣе, взяточъ съ отцѣщеніемъ липы влезанию прекращается, — къ

этому времени молодые рои только что успѣваютъ застроить нѣсколько восковыхъ пластовъ и заложить ихъ червою, по выходѣ которой ячейки, за неимѣніемъ меда, остаются пустыми, — пчелы необходимо должны быть подкармливаемы и соединяемы. При такихъ обстоятельствахъ нероившійся улей противу роившагося и его отродковъ обыкновенно имѣеть меда гораздо болѣе. Лучшиіе рои суть тѣ, которые вылетаютъ около Иванова дня (24 Июня), — вышедшиіе послѣ этого времени рои и ихъ поройки рѣдко годны для зимованія. Время дня, въ которое рои выходять изъ старыхъ ульевъ, различно, — первыіе рои обыкновенно вылетаютъ съ 9 часовъ утра до 5, 6 часовъ вечера, только при ясной погодѣ, или послѣ легкаго дождя; при появленіи грозы, а также наступленіи холодной погоды, рой хотя бы уже былъ совсѣмъ готовъ къ вылету, остается въ ульѣ и вылетаетъ уже при наступленіи теплой погоды. Рои, вышедшиіе въ полуденное время, обыкновенно сильнѣе рабочими пчелами, потому что въ это время молодыя пчелы, часто большими массами проигрывающіяся около улья, сопровождаютъ вылетающій рой и такъ обр. нерѣдко слишкомъ ослабляютъ материнскій улей, который въ этомъ году недадеть больше роевъ, такъ что, если даже пчелы и начали уже выводить новыхъ матокъ, то онъ нерѣдко раскусываютъ ячейки и вытаскиваютъ ихъ вонъ изъ улья. Вторичные рои вылетаютъ часто очень рано утромъ, — летятъ скорѣе и сильнѣе, имѣя съ собою молодую матку, почему и требуется много вниманія, чтобы они неулетѣли. Они вылетаютъ также охотно при пасмурной погодѣ.


Для собиранія роевъ, выходящихъ изъ старыхъ, въ пасекѣ должны быть уже заблаговременно приготовлены всѣ орудія, употребляемыя при согребаніи ихъ, какъ то: роевни, ульи для маяковъ, вода, брызгалки, вѣнички, полотно, материалы для очищанія, — эти орудія служать сколько для предупрежденія ухода пчелъ, или сидѣнія ихъ на высокихъ предметахъ, столько и для того, чтобы заставить пчелъ входить въ роевню.

Рой, по вылетѣ изъ улья осѣвшій на землѣ, вѣти, или другомъ какомъ либо предметѣ, остается на немъ въ покое болѣе или менѣе продолжительное время, смотря по погодѣ, мѣстоположенію и времени самого вылета. При теплой погодѣ и неотѣнномъ мѣстоположеніи, находящимся подъ солнечнымъ припекомъ, рой неостается долго на мѣстѣ соединенія и отдыха, а скорѣе летитъ въ мѣсто отѣненное, или избранному жилищу,—напротивъ при погодѣ пасмурной и мѣстоположеніи прохладномъ, защищенному отъ палящихся лучей солнца, равнымъ образомъ при вылетѣ роя поздно по полудни или даже вечеромъ, онъ сидитъ покойно иѣсколько часовъ и даже цѣлую ночь. Пчеловодъ можетъ пользоваться этимъ временемъ покойного сидѣнія роя по вылетѣ его изъ улья для его согреображенія,—даже можетъ удержать пчель на избранномъ ими мѣстѣ болѣе или менѣе продолжительное время, смотря по своимъ надобностямъ.

Какъ только пчеловодъ замѣтитъ, что рой по выходѣ осѣлся, недолженъ производить никакого шума, чтобы пчелы неразлетелись, брызгнуть на нихъ водою, слегка, при помощи вѣничка или простой брызгалки такъ, чтобы вода падала на нихъ сверху въ видѣ дождя, а еще лучше долженъ стараться заставить пчель переходить тотчасъ изъ улья въ роевню или въ улей, заготовленный для помѣщенія роя. Сильный оглушительный шумъ, какой иногда пасѣчники нарочно поднимаютъ для удержанія роя, стуча въ котлы, ударяя серпами, стрѣляя изъ ружей, звоня въ колокола, крича и т. п. не только пугаетъ, тревожитъ и заставляетъ вылетающій рой разлетаться въ одиночку, но беспокоитъ и тревожитъ и всѣхъ прочихъ пчель пасѣчки. По этому гораздо лучше употреблять обрызгиваніе вылетѣвшаго роя водою, отъ котораго пчелы тотчасъ осѣдаютъ,—только недолжно обрызгивать слишкомъ сильно. Вместо обрызгиванія, для удержанія роя пчель на мѣстѣ первого его сидѣнія, совсѣмъ слегка покрывать его мокрымъ полотномъ. По опытамъ, сдѣланнымъ Профессоромъ

Краузе, это средство действительно оказалось желаемый успехъ, и пчелы оставались въ теченіи 10 часовъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, при довольно жаркой и тихой погодѣ. Чтобы заставить рой пчелъ переходить изъ улья въ роевню, въ школѣ пчеловодства употребляютъ роевъ приборъ, служащій вмѣстѣ и для приманивания вылетающихъ роевъ. Приборъ этотъ (фиг. 46), имѣть видъ боченка незначительной величины (около 8 вершковъ въ діаметрѣ), дѣлается изъ луба или дерева и прикрѣпляется къ высокому шесту, вбитому въ землю въ пасѣкѣ, или поблизости тѣхъ ульевъ, изъ которыхъ можно ожидать выхода роя. Къ верхнему концу шеста придѣланъ блокъ, особенного, но весьма простаго устройства. Приборъ—роевня поднимается посредствомъ шнурка вверхъ, а также и внизъ опускается. Для приманивания роевъ выгираютъ роевню душистыми травами (мелиссою, майораномъ), или растворомъ меда. Пчелы въ нею охотно садятся и тогда согребаніе дѣлается легкимъ и удобнымъ. Но несмотря на вѣтъ старания пчеловода заставить прямо изъ улья въ роевню, нерѣдко пчелъ случается, что пчелы улетаютъ болѣе или менѣе переходить далеко,—тогда согребаніе ихъ болѣе или менѣе затрудняется и разнообразится по мѣсту ихъ сидѣнія.

Если рой осѣдаеть на землю недалеко отъ улья, то это вѣрный признакъ, что съ роемъ вышла матка старая или изувѣченная. Въ этомъ случаѣ можно тотчасъ согрѣбать рой



(Фиг. 46).

въ роевню или въ улей, посредствомъ ложекъ, у половниковъ круглыхъ, деревянныхъ дощечекъ, метелокъ изъ перьевъ,— роевня въ этомъ случаѣ можетъ быть употреблена самаго простаго устройства, въ видѣ ящиковъ, или боченковъ изъ досякъ, изъ соломы, луба, лозы, съ полотномъ или безъ онаго,— даже можетъ быть употреблено простое лукошко, или рѣшето.— Роечная недолжна быть мала,— достаточно, если роевия имѣть 7—8 вершковъ ширины, вышины и глубины, роевли большою размѣра менѣе удобны при употреблении, особенно, когда рои должны быть собираемы съ высокихъ мѣсть. Чтобы пчелы охотнѣе оставались въ роевиѣ, полезно натирать ее душистыми травами или растворомъ меду. При согребаніи нужно особенно смотрѣть, чтобы вмѣстѣ съ пчелами была поймана въ роевию матка, безъ которой снѣ начиняютъ беспокоиться, бунтовать. Только недолжно матку брать руками голыми, особенно потными, ибо отъ этого матка нерѣдко повреждается или принимаетъ непріятный для пчелъ запахъ, въ слѣдствіе чего она умершвляется ими. Всего лучше ловить матку простымъ стаканомъ, которому она среди роя покрывается обыкновенно вмѣстѣ съ нѣсколькими рабочими пчелами,— путь стаканъ подкладываютъ листъ бумаги или дощечку, чтобы закрыть отверстіе, и переносятъ матку въ улей или роевню. Если старая матка упадаетъ на землю, а рой, не замѣтивъ ее, отлетаетъ дальше, то ее должно соединить съ роемъ, осторожно поднявши съ земли. Для сего, посадивши ее съ пчелами (отъ 3 до 8) въ кѣточку, поставить въ роевию, вкинуть (смести крыломъ) туда со втулки нѣсколько пчелъ и поставить роевию или къ маяку, или поднять вверхъ по шесту туда, гдѣ гуще летаетъ рой, но отнюдь непускать одной матки въ пустую бѣзъ пчелъ роевию. (\*) Безъ этого рой, долго лѣтавши, возвращается въ материнскій улей, нерѣдко матка про-


(\*) Ж. И. М. О. С. X. 1855 г. № 8.

падаетъ,—и новаго роя нужно бываетъ ждать нѣсколько днѣй, пока будетъ выведена новая матка. Когда послѣ этого возвращенія роя въ прежній улей, отыскалась бы мать, то впускатъ ее въ улей неслѣдуетъ,—ибо легко можетъ быть, что она прошадеть въ ульѣ, или пчелы раззорятъ заложенный маточныя ячейки и вмѣсто вывода молодой оставлять себѣ на зиму устарѣлую мать, и въ слѣдующую весну улей можетъ быть безматочнымъ. Однакоже плодородную мать выкладывать неслѣдуетъ, но съ нею можно составить новый искусственный рой. Но относительно старой матери, выходящей съ первымъ роемъ, надобно быть очень осторожнымъ и обращать вниманіе на то, можетъ ли въ новомъ ульѣ родиться въ текущемъ году молодая, что обнаруживается тѣмъ, что въ ульѣ выдѣлка воска и заложеніе червы замедляются. Въ противномъ случаѣ т. е. когда молодой матери ожидать нельзя, улей не слѣдуетъ оставлять на зиму, или же, вынувъ осенью старую мать, замѣнить молодою. Лучше всего бы лобы, отдѣливъ тотчасъ по вылетѣ старую мать, понудить рой возвратиться въ прежній улей, дабы онъ, поистечениіи нѣсколькихъ днѣй, вмѣстѣ съ молодою матерью, повторилъ роеніе, и вышелъ, какъ сильный второй рой. Однакоже вѣрно разсчитывать на это нельзя, и жалко терять въ началѣ лѣта хотя старую, но оплодотворенную мать, которая еще можетъ произвести до нѣсколькихъ тысячи рабочихъ пчелъ. Поэтому удаленіе изъ улья старой матери лучше откладывать до поздняго лѣта, или даже до осени. Дзерджонъ всѣхъ матокъ, достигшихъ болѣе двухъ лѣтъ, обыкновенно удаляетъ изъ роевъ въ то время, когда уже образовалось въ ульѣ достаточное количество сотовъ,—онъ убѣдился, что въ слѣдствіе сего рои эти, на слѣдующій годъ, дѣлаются лучшими роевыми (разводными) ульями (\*). Если рой усядется на кустѣ

---

(\*) Пчеловодство по методу Дзерджона, переводъ съ немецкаго С. П. Б. 1849 г. стр. 70.

или вѣтвяхъ неслишкомъ высокихъ деревьевъ, то при согре-  
башіи нужно обратить вниманіе на форму, какую онъ обра-  
зуетъ на избранномъ имъ мѣстѣ. Если рой виситъ внизъ,  
въ видѣ кисти или бороды, то должно сильно обрызгивать  
его, потому что въ противномъ случаѣ, при согребашіи, од-  
на часть улетаетъ,—если же рой усѣлся по длинѣ суха или  
ствола, то нужно сперва пчель согнать въ одно мѣсто ды-  
момъ и потомъ обрызгнуть водой. Для окуриванія садящихся  
иногда на деревьяхъ роевъ въ школѣ пчеловодства Прокопо-  
вича употребляются легкіе шестики (тычки) отъ 3 до 6 ар-  
шинъ длиною, съ разщемленными концами, куда вставляется  
окуривающее вещество. (\*) Если рой сидить на тонкомъ сукѣ,  
то можно просто отрѣзать сукъ, или встряхнувъ его однимъ  
сильнымъ ударомъ, собирать рой прямо въ улей, и потомъ



(фиг. 47)



(фиг. 48.)

отнести на назначенное для него мѣсто.

Если это невозможно, то можно рой со-  
гребать деревянною ложкою или дощеч-  
кою (фиг. 53. 54. 55.) въ улей или  
роевню, внимательно наблюдая, что-  
бы матка притомъ не пропала. По-



(фиг. 49.)

этому гораздо лучше въ этихъ случаяхъ согребать рой  
напередъ въ роевню, а потомъ уже перегонять въ улей,  
чтобы, безошибочно убѣдиться въ присутствіи или въ  
отсутствіи матки, что весьма легко усмотрѣть при пере-  
ходѣ пчель въ улей. Перегонка роя изъ роевни въ улей  
производится такъ: ставятъ улей на разостланную простыню  
въ отѣненномъ мѣстѣ, или подъ навѣсомъ, если такой есть

(\*) Ж. И. М. О. С. X. 1852 г. № 3 стр. 230.

въ пасекѣ, высыпаютъ рой однимъ ударомъ на простыню передъ ульемъ, въ который пчелы обыкновенно переходить съ веселымъ жужжаніемъ, очень медленно, такъ что остается довольно времени наблюдать за пчелами и найти матку. Если рой садится на толстые пни или стволы высокихъ деревьевъ, или на стѣны высокихъ строеній, то должно обрызгивать его водою, чтобы пчелы болѣе случились, приставить лѣстницы, и согреть ихъ ложкою или дощечкою въ роевио,—или, если рой сидѣть на *вѣтвяхъ* высокихъ деревъ привязывать къ длившимъ шестамъ роевни и поднести ихъ къ вѣтви, на которой сидѣть рой, трясти сучья при помоши крючковъ, насаженныхъ на длинные шесты. Если въ роенію взойдетъ часть роя, то для приманки другой части ставить улей подъ деревомъ, перегнавъ въ него пчель изъ роевиа,—остальные пчелы, если только уже находятся въ ульѣ матка, обыкновенно сами собой прилетаютъ въ улей. Но если матка не вошла въ улей, а осталась на деревѣ съ частію пчелъ, то она вскорѣ улетаетъ дѣлше, и тогда должно преслѣдоватъ рой до новаго, имъ избраннаго мѣста. Такимъ образомъ посадка роя на высокихъ деревьяхъ присоходящая съ неопытности или незаботливости пчеловѣда, вводить въ многія хлопоты, которыя онъ долженъ бы предотвращать для своей же выгода. Для предотвращенія и сѣдзи роевъ на высокихъ мѣстахъ, весьма полезно прикрѣплять, предъ началомъ роенія, къ такимъ мѣстамъ непріятныи пчеламъ вещества, напр. полынь, чеснокъ, ромашку или крапиву,—тогда пчелы туда не садятся, но выбираютъ себѣ другія, имъ пріятныя и для согреванія удобныя мѣста.

При большихъ пасекахъ, особенно послѣ дождливыхъ дней, часто случается, что одинъ рой опускается, въ тоже время вылетаетъ другой, хочетъ настигнуть первый, въ такомъ случаѣ, чтобы предупредить встрѣчу ихъ, полезно осѣвшій рой закрыть платкомъ мокрымъ, а дрогнющаго роя обрызгнуть водою или бросить въ него пестомъ, чтобы онъ осѣлъ гдѣ нибудь на другомъ мѣстѣ. Если же рой слетаются въ

одно время и садятся вмѣстѣ, образуя нѣсколько кучекъ, разной величины, соединенныхъ между собою и показывающихъ число роевъ слетѣвшихся, а равнымъ образомъ и число матокъ, которыхъ въ одномъ роѣ, особено во второмъ иногда бываетъ болѣе одной, то берутъ столько роевенъ, сколько образовалось кучекъ и въ каждую роевню отдельно сажаютъ по кучѣ пчель, раздѣляя ихъ, сообразно числу слетѣвшихся роевъ, или же весь рой, несмотря на число находящихся въ немъ матокъ, согребаютъ въ одну роевню, потомъ выбираютъ матокъ, сажаютъ каждую отдельно въ клѣточки и раздѣляютъ все количество пчель на столько частей, сколько есть матокъ и помѣщаютъ каждую часть съ одною маткою въ особенный улей. Вскорѣ оказывается, во всякомъ ли ульѣ есть добрая матка, — отъ лишенія доброй матки, а равно и присутствія матокъ съ худыми качествами, пчелы бунтуютъ, беспокоятся и улетаютъ на сборное мѣсто роевъ, или переходятъ къ другимъ ульямъ, или возвращаются въ материнскій улей, или и совсѣмъ разлетаются. Для отвращенія этого бунта и этого возврата и ухода роя, можно подставлять имъ запасныхъ матокъ, или разпределенія ихъ по ульямъ предоставить ихъ собственной волѣ и усмотрѣнію. Для сего, отобравъ матокъ и посадивъ каждую изъ нихъ въ особенную клѣточку и въ особый улей, ставить всѣ эти ульи съ матками по краямъ разостланой простыни, или ставить матокъ просто въ клѣточкахъ, безъ ульевъ около простыни. Потомъ, высыпая пчель на простыню въ срединѣ между ульями, предоставляютъ самимъ пчеламъ выбрать себѣ любую матку. Къ главной, или лучшей другихъ матокъ, пчелы по инстинкту прибѣгаютъ въ наибольшемъ числѣ. Не будетъ правда равномѣрнаго распределенія пчель по ульямъ, но за то улей будетъ уже спокоенъ — бунта пчель не будетъ. Впрочемъ пчеловодъ здѣсь долженъ быть очень осторожнымъ и внимательнымъ; — матка можетъ оказаться старою и слѣдовательно улью угрожаетъ опасность безматочности.

Иногда случается, что рой, посаженный въ улей, начинаетъ беспокоиться и нерѣдко пчелы оставляютъ новый улей и возвращаются къ старому. Этотъ возвратъ пчель можетъ происходить 1) отъ потери матки во время вылета роя, во время сажанія ея въ клѣточку и выпусканія ея изъ клѣточки, когда по неосторожности или раздавливаютъ ее, или даютъ ей возможность улетѣть,—и 2) когда новое жилище ненравится пчеламъ. Въ первомъ случаѣ слѣдуетъ немедленно поставить рою нѣсколько молодыхъ добрыхъ матокъ, или привить кусокъ червы съ зрѣлыми маточниками, или выгнать скорѣе изъ ху-деньгаго семейства старую матку. Но не бѣда, если возвратится рой въ материнскій улей.—пчелы, возвратившіяся въ материнскій улей, скоро выведутъ себѣ новую матку и снова будутъ роиться,—этотъ возвратъ пчель въ материнскій улей иногда даже должно дѣлать искусственно, отобравъ мать изъ роя, когда улей, отъ большаго числа отпускаемыхъ роевъ слабѣеть, или когда вышедший рой не успѣетъ приготовить себѣ запаса на зиму, каковы напримѣръ рои, поздно выходящіе и осенне. Во второмъ случаѣ, т. е. когда новое жилище ненравится рою, должно перегнать его въ другой улей, но непринуждать его оставаться въ непріятномъ для него жилищѣ, потому что онъ здѣсь плохо работаетъ. Въ школѣ Пчеловодства Прокоповича, на случай возврата роя въ материнскій улей, предъ роениемъ приготавляютъ въ каждомъ отдѣленіи пасѣкы по два легкихъ и исправныхъ порожнихъ улья—маяка,—на случай возвращенія роя, отставляютъ материнскій улей, и на его мѣсто ставить приготовленный порожній улей, въ которомъ и можетъ быть собранъ возвращающійся рой. Чтобы предупредить улетѣть пчель изъ назначенныхъ имъ ульевъ, Прокоповичъ ставилъ ульи съ такими пчелами на ночь въ темное мѣсто и надругое утро выносилъ ихъ въ пасѣку. Гораздо лучше наващивать ульи, вставлять въ нихъ дѣству и кормить пчель хорошимъ медомъ; тогда пчелы рѣдко когда улетаютъ. Профессоръ Краузе сообщаетъ о слышанномъ имъ отъ старого опытнаго крестьянина—пчеловода средствѣ удер-

живать рой въ новомъ жилищѣ , чрезъ посыпку въ улей по-  
рошкѣ изъ труповъ околѣвшихъ матокъ. Для этого крестья-  
нинъ собиралъ трупы околѣвшихъ матокъ и, высушивъ и пре-  
вративъ ихъ въ порошокъ употреблялъ для удерживанія роя  
въ новомъ жилищѣ всегда съ большимъ успѣхомъ. Этаго по-  
рошкѣ нужно весьма не много, и при употребленіи его ни-  
когда неслучалось, чтобы рой вылеталъ изъ улья. ( \* ).

При согребаніи роевъ первыхъ, такъ и вторыхъ и ихъ по-  
ройковъ, поздно выходящихъ, нерѣдко замѣчаемъ ихъ слабо-  
силѣ, а хранить такие рои на зиму было бы затруднительно,—  
поэтому, какъ мы сказали, было бы полезно возвратить ихъ,  
по отбораніи матокъ, въ материнскій улей. Можно усилить  
малые рои, посадивъ ихъ на заносы съ готовою дѣтвою сильнаго  
семейства, напередъ выгнавши его на порожнія вощанки. А  
еще лучше соединить нѣсколько слабыхъ роевъ и поройковъ,—  
соединеніе двухъ или трехъ такихъ слабыхъ роевъ весьма  
выгодно и при томъ очень нетрудно. Для этого согребаютъ  
молодые рои отдельно, каждый въ особенную роевню и при-  
ступаютъ тотчасъ къ соединенію, или, если не возможно по  
другимъ занятіямъ, сохраняютъ ихъ въ прохладномъ мѣстѣ  
до вечера. Вечеромъ высыпаютъ рои, назначенные для соеди-  
ненія, вмѣстѣ на разостланную простию на концѣ которой,  
поставленъ улей для помѣщенія соединяемыхъ роевъ. Пчелы  
скоро входятъ въ улей,—при этомъ переходѣ ихъ отбираютъ  
матокъ, оставляя въ ульѣ только одну. Другіе пчеловоды  
предпочитаютъ предварительно отобрать матокъ у каждого  
роя отдельно, и когда пчелы успокоились, соединяютъ рои  
давая всѣмъ вмѣстѣ одну матку, посаженную въ клѣтку. Если  
одинъ изъ роевъ, назначенныхъ для соединенія, вышедший  
нѣсколько дней раньше другихъ, уже находится въ своемъ  
жилищѣ и начинаетъ выводить дѣтву, въ такомъ случаѣ на-

(\*) Руководство къ теоретическому и практическому пчеловодству соч.  
Професора Краузе стр. 178.

добно посадить назначенную для соединемыхъ роевъ матку въ клѣточку и освободить ее нераньше 3 дней. Соединеніе роевъ вообще можно назвать вѣрнымъ шагомъ къ существенному улучшенію пчеловодства, число ульевъ хотя уменьшается, но сила ихъ значительно увеличивается, они дѣлаются болѣе способными къ исполненію своего назначения. Сильные ульи лучше переносятъ зимний холодъ, употребляютъ зимою сравнительно меньше меду, раньше весною начинаютъ выводить дѣтву, рано очищаютъ жилища, раньше вылетаютъ на добычу, недопускаютъ ворующихъ пчель и другихъ непріятелей, раньше и сильнѣе роятся, больше даютъ меду и воску. Поэтому и желательно, чтобы въ пасѣкѣ находились только сильные рои.

Собранные и помѣщеніе въ ульи рои ставить въ пасѣкѣ на назначенные и приготовленныя мѣста, выпускаютъ матокъ изъ клѣточекъ, если они были заключены въ нихъ, чрезъ 3 дня, — покрываютъ ульи, если погода несовершенно благопріятна, рогожами, соломенными щитами, лубомъ и т. п. для защиты отъ сильныхъ и холодныхъ вѣтровъ и наблюдаютъ за ульями, давшими роевъ, потому что они, по причинѣ уменьшенія силы, весьма чувствительны къ вреднымъ влияніямъ непогоды. У нихъ должно съузить летики и при наступлении непогоды покрывать ихъ, а также наблюдать, находятся ли въ нихъ матки, добрыли они, выводятся ли новыя и въ какомъ состояніи находятся гнѣзда, запось и т. д. Въ школѣ пчеловодства Прокоповича, часто дѣлаютъ перемѣщеніе изройковъ съ сильными роями, для усиленія ихъ, перегоняютъ ихъ на заносы нероевъ, напередъ выгнавши ихъ на порожнія вощины, въ случаѣ малаго у нихъ запаса меда и дѣтвы ипр. При посадкѣ роевъ въ ульяхъ складныхъ, даютъ имъ въ началѣ только одинъ или два ящика, во втулочныхъ ульяхъ и другихъ, которыхъ устройство это позволяетъ, отдѣляютъ верхнія или боковыя отдѣленія или части дощечками, въ послѣдствіи, смотря по мѣрѣ надобности, эти дощечки, вынимаются, а въ складныхъ ульяхъ подставляются другіе ящики.

Когда уже пчелы сдѣлали поновки, устроили гнѣзда и все приведено въ надлежащій порядокъ, вынимаютъ обыкновенно во время цвѣтенія липы или другихъ любимыхъ пчелами растеній (бѣлаго клевера и др.) дощечки и ставятъ на ихъ на мѣста навощенныя рамки, ящики или линейки. Эту операцию можно производить также въ простыхъ стоякахъ и лежакахъ, давая внутреннему пространству четыреугольную или сколь возможно правильную форму и снабжая его планками, на которыхъ можно ставить дощечки.

### ГЛАВА VIII.

#### ДѢЛАНІЕ ИСКУССТВЕННЫХЪ РОЕВЪ.

Ульи во многихъ мѣстахъ роятся то слишкомъ изобильно, то слишкомъ скучно, то слишкомъ рано, то слишкомъ поздно; иногда улей готовится къ роенію и пчеловодъ, чтобы непотерять роя, сторожить въ пасѣкѣ нерѣдко 2—3 дня, и потомъ рой откладываетъ роеніе, какъ кажется, безъ особенной причины, при хорошей погодѣ и богатомъ взяткѣ,—иногда роевъ вылетаетъ вдругъ много, такъ что пчеловодъ за неимѣніемъ рабочихъ рукъ для согребанія теряетъ ихъ немалое число. Всѣ эти явленія естественнаго размноженія роевъ несоответствуютъ желаніямъ и выгодамъ пчеловодовъ, и потому пчеловоды съ давнихъ временъ старались изобрѣсти особенные способы обращенія съ пчелами, такъ чтобы они по произволу хозяина могли роиться и нероиться.

Безъ роенія число пчелиныхъ семействъ не можетъ увеличиваться и пчеловодство безъ него существовать не можетъ, хотя нероящіяся пчелы нѣкоторое время и даютъ много меду,—но съ другой стороны и большое число отпускаемыхъ ульемъ роевъ то слишкомъ рано, то слишкомъ поздно,—при недостаткѣ взятка—мало даютъ меду и воску и—дохода. Пчеловоды предлагали разныя средства или воспрепятствовать

излишнему роеню, или побудить пчель къ роеню, или привести рои, недожидаясь ихъ естественного роения,—дѣлать рои искусственные, столько, сколько найдутъ нужнымъ и выгоднымъ для себя. Для воспрепятствованія роеню, некоторые пчеловоды вынимаютъ всѣ трутневыя и маточные ячейки, какъ только онъ будуть появляться въ заносѣ,—и такъ образ предупреждаютъ роеніе пчелъ, которая тогда начинаютъ увеличивать сборъ меда, а иногда продолжаютъ закладывать новые ячейки трутневыя и маточные. Въ подобныхъ приготовленіяхъ къ роеню пчелы иногда проводятъ все лѣто, пока погода и взятоокъ располагаютъ ихъ къ роеню,—между тѣмъ сборъ меда у нихъ неувеличивается. Иные даютъ ульямъ выпустить отъ себя только по одному рою, а затѣмъ уже предупреждаютъ роеніе пчель вырѣзкою у нихъ трутневыхъ и маточныхъ ячей. Иные совѣтуютъ *купать вошедшиe рои въ холодной водѣ*, погружая роевню съ пчелами на секунду въ совершенно чистую холодную воду, за тѣмъ, отобравъ матку,пустить пчель назадъ въ материнскій улей, послѣ чего онъ въ этомъ году больше пероятся и т. д. Въ ульяхъ Нутта, посредствомъ вентилятора, производится по желанію пчеловода сильный сквозной вѣтеръ, отъ чего пчелы, начавшія приготавляться къ роеню, останавливаются и вместо этого собираютъ весьма значительное количество меду. Средствами, противоположными описаннымъ, можно расположить пчель не роящихся къ отдѣленію отъ себя роевъ. Дата пчеламъ изо дня въ день нѣсколькихъ полныхъ ложекъ меду, сверхъ сообразнаго съ цѣллю кормленія ульевъ, по словамъ Фукеля, производить чрезвычайное дѣйствіе, ульи будуть увеличиваться въ населеніи съ невѣроятною быстротою и высыпать сильныя колоніи въ такое время, когда другіе ульи не думаютъ о роеніи. Въ складныхъ ульяхъ побуждаютъ пчель къ роеню тѣмъ, что когда пчелы обильно собираютъ медъ, подставляютъ пустой ящикъ. Пчелы проворно, особенно, если въ это время старательно кормить ихъ, застраиваютъ пустой ящикъ и закладываютъ его расплодомъ, и скоро будуть дѣлать на-

стоящія приготовленія къ роенію. Въ школѣ пчеловодства Прокоповича, чтобы заставить сильныхъ пчелиныхъ семьи рожьтися, прививали имъ изъ другихъ ульевъ зрѣлыхъ маточныхъ ячеи отъ 10 до 15 (\*) Профессоръ Бейеръ (\*\*) въ улей способный къ роенію, впускалъ сквозь втулочное отверстіе молодую матку,—рой тотчасъ же вышелъ, хотя уже приближался вечеръ. Впущенную матку, которая произвела настоящее возненіе въ ульѣ и принудила рой тронуться съ мѣста, онъ поймалъ опять, когда рой былъ взятъ имъ. Къ этому опыту привело Профессора Бейера наблюденіе, что, если въ ульѣ появляется молодая матка, когда старая еще находится тамъ съ своимъ роемъ, послѣдняя при благопріятной для него погодѣ немедленно трогается съ мѣста. Отъ выведенія такимъ образомъ роя онъ взялъ 100 пчелъ, посадилъ ихъ въ стаканъ и пустилъ чрезъ лазейку въ улей, который также былъ способенъ къ роенію. Веселые тоны, испускаемые пришедшими гостями, пробудили въ населеніи и маткѣ охоту къ странствованію, и рой появился чрезъ нѣсколько минутъ послѣ того, какъ были впущены чужія, пчелы. Но въ другихъ ульяхъ они показали не только желаемаго, но даже никакого дѣйствія,—въ нѣкоторыхъ ульяхъ впущенные пчелы были схвачены и зажалены до смерти. Разнымъ образомъ въ школѣ пчеловодства Прокоповича прививка маточныхъ ячеи оказалась не успѣшна въ 1850 году,—изъ 5 семейъ съ привитыми ячеями, въ трехъ все молодыя матки на другой день были найдены загрызенными и вытасканными изъ ячей,—въ одномъ найдена на полахъ улья старая матка мертвою,—(вѣроятно она умерщвлена молодою), и вмѣстѣ съ нею, молодыя,—наконецъ въ послѣднемъ найдена старая матка тоже мертвою,—вскорѣ

(\*) Отчеты за 1850 и 1851 годы по школѣ Пчеловодства Ж. И. М. О. С. Х. 1851 № 4 и 1852 г. № 3.

(\*\*) Практическія записки Пчеловода стр. 145.

однакоже молодыя матки въ немъ запѣли и чрезъ нѣсколько дній вышелъ рой. Въ 1851 году, во всѣхъ ульяхъ, гдѣ были привиты ячи, или ихъ поразгрызали и молодыхъ матокъ вытаскали, или находили старыхъ матокъ мертвыми. Гораздо выгоднѣе въ видахъ получения роевъ, сколько нужно и выгодно будетъ получить ихъ, дѣлать искусственные рои. Шиraphъ положилъ основаніе искусственному размноженію пчелъ, которое бываетъ также вѣрно—успѣшно, какъ и естественное роеніе пчелъ. Въ новѣйшее время этотъ способъ размноженія пчелиныхъ семействъ преимущественно распространился и считается однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ умножить пасѣку и получить возможно большій доходъ. Искусственные рои могутъ быть сдѣланы во всякое время, когда только въ нѣкоторыхъ ульяхъ находятся трутни, и пчеловодъ не столько зависитъ отъ капризовъ пчелъ, отъ погоды и другихъ обстоятельствъ, какъ при естественномъ роеніи, потому можетъ получить ранніе рои къ наиболѣшему времени взятка, онъ можетъ дѣлать ихъ и осенью, пока трутни еще не изгнаны изъ улья, подкармливая ихъ медомъ. Пчеловодъ не принужденъ ждать вылетъ роя 2—3 дня, иногда цѣлое лѣто пасѣчникъ сидѣть и глаза высмотрѣть, а роевъ нѣть, какъ нѣть, хотя пни отъ вылегающихъ на поверхности пчелъ лежать черные, какъ мѣдь,—пчеловодъ можетъ дѣлать искусственные рои во всѣхъ ульяхъ, не зависимо отъ ихъ устройства, хотя не съ одинаковыми удобствомъ и легкостію, зависящими отъ устройства ульевъ и внутренняго ихъ расположенія. Дѣланіемъ искусственныхъ роевъ въ усовершенствованномъ видѣ занимались у насъ Прокоповичъ, во Франції Дѣвобоа, въ Англіи Нуттъ, въ Германіи Дзержонъ, преимущественно усовершенствовавший этотъ способъ и основавшій на немъ особенную систему Пчеловодства.

Основаніемъ всякихъ отводковъ или искусственныхъ роевъ служить искусство составить новую колонію пчелъ съ маткою, помѣстить эту колонію въ новый улей, заставить оставаться въ этомъ ульѣ и работать, какъ работаетъ натуральный рой.

Этой цѣли можно достичнуть разными способами: *a*), выгоняется или берется изъ сильнаго пня часть пчелъ вмѣстѣ съ ихъ маткою и помѣщается въ другой улей, — такие отводки называются *перегонами*, *b*), изъ сильнаго пня раздѣляется занось, черва и муха на нѣсколько частей, изъ которыхъ дѣлаются новыя колоніи, — этотъ способъ искусственнаго размноженія называется *раздѣленіемъ* или *отложеніемъ*, а самыя отводки называются *откладками*, — *c*), изъ нѣсколькихъ сильныхъ пней берется пчель столько, сколько нужно для хорошаго роя, пчелы эти ссыпаются вмѣстѣ и дается имъ матка, такие отводки называются *ссыпчаками*.

*Перегоны.* Перегоны можно дѣлать уже въ Маѣ и Іюнѣ, неожидая обыкновенной ройбы, — только ранніе перегоны должно помѣщать или въ вощанки, сбереженные съ прошлой осени, или на занось тѣхъ пней, которые зимою умрутъ, или же на сушь, уложенную въ ульяхъ, т. е. наклеенную. Пень, изъ которого хотятъ сдѣлать перегонъ, долженъ *a*), уже имѣть силу большую, такъ чтобы пчелы не только массою подъ заносомъ висѣли кистью, но и на очкѣ начинали *вылегать*, — вообще пень долженъ имѣть столько силы, чтобы въ немъ, по взятіи роя, оставшіяся пчелы закрыли еще все гнѣздо *начерно*, *b*), долженъ быть уже хорошо обработанъ — т. е. значительно вытянута, работа того лѣта, *c*), долженъ имѣть нѣкоторый запасъ меда, — *d*), долженъ имѣть матку плодную, что узнается изъ того, когда въ гнѣздѣ видны ячейки, червячки и пчелиная крытая черва, *z*), долженъ имѣть червы много, до концевъ вошинъ, и эта черва должна быть, по большой части, уже запечатанная, т. е.. долженъ самъ уже оказывать нѣкоторое приготовленіе къ ройбѣ, т. е. вытягивать трутневыя ячейки и должна быть уже черва въ нихъ. Но нѣть надобности ожидать, чтобы пчелы заложили маточники для молодыхъ матокъ, потому что пчелы заложатъ ихъ сами и послѣ перегона, изъ червы, оставшійся послѣ старой матки. Перегонъ можетъ быть произведенъ во всякое время дня, но самые удобные часы для сего бываютъ отъ 4 до 6 часовъ

вечера,—въ это время пчелы, утомленные дневною работою скромнѣе и легче выгоняются. Пчель окуриваютъ и постукивая по улью молоткомъ или палкою выбарабаниваютъ,—при гонкѣ пчель, главное дѣло, чтобы вмѣстѣ съ пчелами была выгнана и матка, потому что такимъ только способомъ дѣлается рой. Иногда матка появляется скоро, другой разъ позже, или же искусно скрывается въ массѣ пчель. Легко узнать, находится ли матка въ перегонѣ. Если пчелы въ корзинѣ, или ящикѣ, собираются въ одно мѣсто, будуть сидѣть тихо, спокойно полчаса, то имѣютъ матку, если же начнутъ волноваться, разлетаясь, то перегонъ неимѣеть матки,—въ этомъ случаѣ завязавъ корзинку съ перегономъ повязкою, или заперши ящикѣ сѣткою, слѣдуетъ повторить выбарабаниваніе, предварительно опять окуривъ пчель. Иныя матери боятся свѣта, и въ такомъ случаѣ улей необходимо по временамъ закрывать. Другія слабы ногами и потому подыматься по гладкой стѣнѣ улья немогутъ, тогда для поимки ихъ можно поставить сзади пустаго пространства улья порожнюю вощину, по которой мать поползть и съ которой вмѣстѣ можетъ быть вынута. Какъ только пчеловодъ успѣетъ поймать мать, или она замѣчена будетъ въ числѣ перенесенныхъ пчель, то можетъ поступать съ ними различнымъ образомъ,—если же неудается отыскать матки, то пчель недолжно пускать обратно въ улей, но подержать ихъ до слѣдующаго дня и дать имъ какую ни есть матку плодную или неплодную, и такъ обр. будетъ перегонъ. Перегонъ и обыкновенный первый рой сходны въ томъ, что оба они имѣютъ старую мать и оба работаютъ въ новомъ жилишѣ—съ равнымъ усердіемъ. Различаются же они другъ отъ друга лишь тѣмъ, что пчелы обыкновеннаго первого роя при отлете запасаются большимъ количествомъ меда, пчелы же отводка меньшимъ, унося его столько, сколько въ послѣдности могутъ всосать изъ открытыхъ ячеекъ. Кромѣ того въ маточномъ ульѣ, при первомъ перегонѣ, успѣли уже образоваться маточные ячейки, между тѣмъ въ ульѣ, послѣ перегона, пчелы только что приступа-

ють къ занятію маточныхъ ячеекъ, въ слѣдствіе чего вторые рои, выходящіе изъ ульевъ послѣ перегона, вылетаютъ обыкновенно двумя недѣлями позже. Наконецъ натуральный рой можетъ быть поставленъ, гдѣ угодно,—перегонъ же нельзѧ помѣщать гдѣ нибудь и какъ нибудь, а надобно помѣстить его такъ, чтобы пчелы его неворотились назадъ, но остались бы тамъ, гдѣ будуть помѣщены.

Въ школѣ пчеловодства Прокоповича, по словамъ Гр. Д. Е. Остенъ-Сакена, искусственный рой дѣлается такъ: къ дну верхняго отдѣленія цистаго улья привозить снизу распущеннымъ на кипашей водѣ воскомъ куски бѣлой вошины, отъ 2 до 4 вершковъ вышины, замазавъ отверстія, служащія для сообщенія съ верхнимъ дномъ. Дно съ привощенными вошниками вставляется въ свое мѣсто. Послѣ того пересыпаютъ пчель въ навощенный улей, вмѣстѣ съ маткою, выпустивъ ее изъ клѣтки. Улей поставить на мѣстѣ старого, а старый, оставилъ въ немъ неменѣе  $\frac{2}{3}$  пчель, поставить на новое мѣсто, не-ближе двухверстнаго разстоянія,—если же нѣтъ такой пасѣки, то улей запирается въ омшаникъ на 2 дня. На третій день снабдить его правильными маточниками, или же предоставить пчеламъ выпложеніе матки изъ своей дѣтвы. Дзер-жонъ и Любенецкій напротивъ совѣтуютъ лучше оставить маточный улей на мѣстѣ, перегнанный же перенести, въ роевиѣ или въ самомъ новомъ ульѣ версты за двѣ. Въ первое время дается ему нѣсколько корма и этимъ поддерживается его бодрость; онъ приглядывается къ мѣстности, облетывается и начинаетъ работать. Маточный же улей, послѣ перегона, также работаетъ по прежнему и въ хороший годъ, по истеченіи двухъ недѣль, навѣрно дастъ еще одинъ или даже нѣсколько роевъ. Если бы перегонъ оказался слабымъ, т. е. неимѣлъ бы столько пчель сколько нужно для доброго роя, то надобно подкрѣпить его прежде, чѣмъ отнести въ другую пасѣку. Для сего перегонъ должно поставить на мѣсто старого пня, а старый пень поставить съ боку, чтобы изъ него вышло побольше пчель въ перегонъ,—вечеромъ закрыть очко не плотно.

и отнести въ другую пасеку. Можно усилить перегонъ, добавивъ въ него, пока онъ находится еще въ корзинкѣ, или ящицѣ, пчель, взятыхъ или изъ его старого пня, или изъ другаго какого сильнаго и отнести его въ другую пасеку. Только въ этомъ случаѣ матку надобно запереть въ клѣточку,—и вообще при гонкѣ матку лучше сажать въ клѣточку и класть ее между пчель въ корзинку или ящицѣ, чрезъ это много облегчается помѣщеніе отводка.

Перегонъ можно поставить въ той самой пасекѣ, гдѣ стоитъ улей, изъ котораго онъ выгнанъ,—въ этомъ случаѣ отводокъ долженъ занимать половину прежняго мѣста, остальная половина предоставляется маточному улью,—этотъ способъ постановки перегона называется *постановкой на полъ—лета съ пнемъ отогнаннымъ*. Въ этомъ случаѣ поступать можно такъ: старый пень, отогнанный, подвинуть съ его мѣста на  $\frac{3}{4}$  аршина въ сторону, а перегонъ поставить съ другой стороны на  $\frac{3}{4}$  аршина отъ того пункта, гдѣ было очко старого улья, чтобы этотъ пунктъ приходился теперь аккуратно на срединѣ между старымъ пнемъ и перегономъ. При такой постановкѣ перегона, пчелы, возвращаясь въ поля, пойдутъ одинъ въ старый улей, другія въ перегонъ, и такъ обр. сила раздѣлится по поламъ—въ старый улей и перегонъ. Если бы къ перегону шло мало пчель, то надо подвинуть его на 6 вершковъ ближе къ срединѣ, а старый настолько же подвинуть въ бокъ. Можно также старый пень заслонить на одинъ день вѣтвями или доскою, упертою въ очко, или пабросить на него какую нибудь ткань, чтобы пчела, невидя очка старого пня, взяла направление къ перегону. Если бы и за тѣмъ пчела стремилась болѣе къ старому пню, отодвинуть его еще далѣе, а перегонъ поставить на его мѣсто. Этимъ способомъ, придвигая или отодвигая, можно регулировать силу въ обоихъ пняхъ, по мѣрѣ надобности. Перегонъ, поставленный на полъ лета, будетъ въ первый день нѣсколько метаться, но скоро узнаетъ дорогу и уже на другой день оба пня—перегонъ и старый, будутъ летать чисто, безъ малѣйшаго затрудненія.

Важное при этомъ дѣло, чтобы очко перегона приходилось на той самой высотѣ, какъ было очко старого пня; и чтобы оба улья были похожи одинъ на другой.

Но если перегнанный рой окажется недовольно сильнымъ, то его можно поставить на мѣсто маточного, а сего послѣдняго для усиленія перенести на мѣсто другаго много пчельнаго улья, который помѣщается возлѣ него или въ другое мѣсто. Такимъ способомъ улучшаются молодой и старой ульи и отъ послѣдняго, по истечениіи двухъ недѣль, можетъ отдѣлиться второй рой. Когда отъ перегнанного маточного улья роевъ имѣть нежелаютъ, то стоитъ только его, чрезъ восемь дней послѣ перегона, опять переставить, а на его мѣсто помѣстить только что перегнанный рой. Послѣ этого времени перегнанный рой смѣло можно поставить на новое мѣсто,— ибо вредъ, который онъ получилъ бы отъ этой перестановки ранѣе, потомъ не имѣть на него почти никакого вліянія. Вся черва его тогда бываетъ уже покрыта и можетъ выйти безъ всякаго попеченія, молодыя матери расплодились и первая изъ нихъ, которая появится, оставляется, прочія же пчелами истребляются. Чрезъ двѣ недѣли послѣ первого перегона, когда молодая матка вышла изъ ячейки и слышны ея звуки, Дзержонъ нерѣдко перегоняетъ съ частію пчелъ въ порожній улей и такъ образомъ приобрѣтаетъ второй рой и маточный улей, который, разумѣется, послѣ того, отъ оставшейся въ немъ червы такъ усилится, что на будущій годъ сдѣлается отличнымъ приплоднымъ ульемъ.

Кто захочетъ поставить перегонъ въ той самой пасекѣ и не имѣть столько мѣста, чтобы установить на полѣлета съ пнемъ отогнаннымъ, можетъ пособить себѣ еще и такъ: выгнавши перегонъ и посадивши его въ улей, поставить этотъ улей на мѣсто отогнанного, а отогнанный маточный поставить гдѣ нибудь въ такой же пасекѣ. Перегонъ сдѣлается весьма сильнымъ, потому что вся муха изъ старого пня перейдетъ въ него. Но чтобы отогнанный—маточный улей не остановилъ совершенно вылета въ поле, надобно имѣть уже

на готовъ какой нибудь малый пороекъ, напр. *третьяка*, завязанного въ корзинкѣ, или же немногого мухи, довольно кварты, принесенной изъ другой пасѣки,—этотъ пороекъ или эта муха изъ другой пасѣки досыпается переставленному старому пню въ первый вечеръ по выгонкѣ, но поздно, въ по-темки, чтобы муха незакусалась,—такимъ образомъ этотъ пень, получивъ новыхъ пчель, не остановить вылета, будетъ идти въ поле, хотя и слабо, но и молодой червы не истребить. Этимъ способомъ отводокъ дѣлается отличнымъ и старый пень остается добрымъ.

*Перегоны съ молодыми матками* (искусственные другаки). Перегоны съ молодыми матками выгоняются изъ такихъ пней, которые дали уже первака, или изъ которыхъ плодная матка выгнана уже съ первымъ отводкомъ, или изъ которыхъ пасѣчникъ взялъ одну только матку для какой либо надобности и пень вывелъ уже себѣ молодую матку. Перегоны *другаки* выгоняются тогда только, когда молодая матка въ ульѣ запоетъ, и когда пни имѣютъ еще большую силу и много печатной червы. Перегонъ съ молодою маткою всего лучше поставить въ той же самой пасѣкѣ на мѣсто старого пня, а этотъ помѣстить гдѣ нибудь поодаль. Такъ сойдетъ вся сила въ перегонъ,—отъ этого онъ сдѣлается сильнымъ, а старый пень, въ слѣдствіе этой утраты силы, обыкновенно уже болѣе обезпокоиваемъ не будетъ и чрезъ это сдѣлается добрымъ сѣмянникомъ,—отъ запечатанной червы прибудетъ въ старомъ пнѣ еще довольно силы, хотя бы его пчела цѣликомъ сошла въ перегонъ. Перегона другака съ молодою маткою никогда не ставить на полѣ-лета съ пнемъ старымъ,—лучше уже поставить другака на мѣсто старого, а этотъ переставить съ какимъ ни будь сильнымъ пнемъ еще не роившимся,—онъ выпустить еще сильнаго *третьяка*; а если не захочется выпустить его натуральнымъ, то можно опять на другой день выгнать, если матка еще поетъ въ немъ, и это гораздо лучше чѣмъ дожидаться вылета роя самаго по себѣ. Для чего пускать другака въ пасѣку, лазить за нимъ поддеревьямъ и со-

бирать? Лучше взять его прямо изъ улья. Въ этомъ отношеніи весьма хорошо сказалъ Дзержонъ: «кто найдетъ гнѣздо взрослыхъ птичекъ, не сдѣлаетъ ли умнѣе, взявши ихъ прямо изъ гнѣзда, нежели когда станетъ ожидать, пока вылетятъ, и тогда будетъ ловить ихъ на деревьяхъ.» Выгнавъ другака, никогда не осаживать въ улей сей часъ, но подержать подъ повязкою до захода солнца, чтобы перегонъ въ теченіе дня не волновался и тѣмъ вѣрнѣе осѣлся.

Перегоннымъ другакамъ закладывать какъ можно болѣе суши, закладкою которой вѣрнѣе обезпечится другаку запасомъ на зиму, потому что, пока молодая матка оплодотворится, пчелы наполнятъ заложенную вошину медомъ и матка незайметъ уже ее червою, но будетъ закладывать яички внизу гнѣзда. На случай утраты которымъ либо другакомъ матки, Любенецкій даетъ ему готовую или маточникъ, которые въ то время всегда имѣются подъ руками, и которые замѣняютъ закладываніе другакамъ червы въ вошинахъ, какъ совѣтуютъ дѣлать нѣкоторые пасѣчники.

Третьяковъ перегонкою не дѣлаетъ ни какой умный пасѣчникъ, потому что, гдѣ уже послѣ другака возмется въ ста- ромъ пнѣ та сила, чтобы изъ нея сдѣлать два пня добрыхъ? а надѣлать нишихъ къ чemu послужить?

*Перегоны, соединенные съ натуральными другаками и третьяками.* По словамъ Любенецкаго, это неоцѣненный способъ умноженія пасѣчки и окончанія ранней ройбы въ самое время хорошаго взятка. Поступать должно слѣдующимъ образомъ: когда выйдетъ натуральный другакъ или третьякъ, раздѣлить его, смотря по силѣ на двѣ или на три части, довольно, если каждая часть имѣеть въ себѣ полкварты мухи, — впускать каждую часть въ особую корзинку или ящикъ, наблюдал, чтобы каждая часть получила матку въ которыхъ при поройкахъ нѣть недостатка. Завязавъ эти малые ройки повязками и положивъ каждому малый кусочекъ меда, спрятать ихъ тѣмъ временемъ въ какое нибудь темное мѣсто. Въ тотъ же день сейчасъ отогнать столько пней сильныхъ, съ плод-