

ОТДѢЛЪ II.

Психозы вырожденія.

Вторую группу психозовъ составляютъ психозы инвалиднаго мозга. Инвалидность эта можетъ имѣть очень разнообразныя степени, какъ анатомическія, такъ и клиническія. Въ анатомическомъ отношеніи онѣ могутъ выражаться отъ грубо-видимыхъ порэнцефалій и другихъ недостатковъ до неуловимыхъ въ настоящее время микрохимическихъ измѣненій; клинически—отъ полного отсутствія интеллекта, ставящаго человѣка въ ряду животнаго царства ниже нѣкоторыхъ животныхъ, до весьма тонкихъ аномалійныхъ психическихъ явленій, требующихъ для своего отнесенія къ области патологии значительную опытность и солидность знаній со стороны наблюдателя и изслѣдователя.

На основаніи отчасти патолого-анатомическихъ, а отчасти клиническихъ данныхъ, мы позволимъ себѣ раздѣлить эту группу психозовъ на двѣ подгруппы: къ первой изъ нихъ отнесутся тѣ психозы, въ которыхъ психопатологическіе симптомы являются выраженіемъ неспособности мозга къ дальнѣйшему развитію,—сюда относятся: идиотизмъ, тупоміе и нравственное помѣшательство; ко второй—тѣ психозы, которые служатъ выраженіемъ присоединенія къ основному, почти всегда грубо неуловимому, инвалидному состоянію мозга другихъ патологическихъ условій, измѣняющихъ ходъ мыслительной дѣятельности въ иную сторону, чѣмъ онъ могъ бы быть безъ этихъ случайныхъ патологическихъ условій: сюда относятся: нейрастенія, какъ основа всѣхъ остальныхъ пораженій, насильственные явленія, первичное помѣшательство, истерія и эпилепсія.

Первая группа случаевъ представляетъ пріостановку развитія мозга и потому клиническая картина болѣзни есть роковой результатъ въ жизни даннаго лица; вторая группа случаевъ не представляетъ такой роковой необходимости. Нейрастеникъ, имѣя какія-то, доселѣ намъ неизвѣстныя, измѣненія въ структурѣ нервныхъ элементовъ, можетъ и на всю жизнь остаться безъ психическаго растройства, если въ теченіе его жизни не присоединятся другія побочныя влія-

нія на его нервную систему, толкающія ея жизненную диагональ по другому направленію, чѣмъ она бы пошла безъ этихъ условій. Направленіе этой диагонали будетъ зависѣть частью отъ индивидуальныхъ свойствъ самого субъекта, частью отъ этихъ внѣшнихъ вліяній. Естественно, что принимаемое нами дѣленіе будетъ до извѣстной степени искусственнымъ, какъ и всякая систематизація вообще; но мы его считаемъ удобнымъ для дальнѣйшаго пониманія излагаемаго предмета.

Имѣя эту исходную точку, мы приступаемъ къ изложенію намѣченныхъ двухъ группъ психозовъ invalidныхъ мозговъ: идіотіи и нейрастеніи.

а) Идіотія.

Слово *идиотизмъ* будетъ означать не всякій случай крайняго слабоумія, а только лишь случаи недостаточной мыслительной дѣятельности, зависящія отъ пріостановки развитія или полнаго неразвитія душевной дѣятельности даннаго лица отъ рожденія или въ дѣтскомъ возрастѣ.

Понятно, что въ основѣ подобнаго умственного недоразвитія должно лежать недоразвитіе мозга, какъ органа душевной дѣятельности. Всѣ уклоненія въ строеніи мозга могутъ быть подведены подъ двѣ категоріи: въ одной группѣ случаевъ онѣ обуславливаются различными патологическими измѣненіями въ ткани мозга или его оболочекъ,—въ другой—пріостановкой развитія мозга. Какъ тѣ, такъ и другія явленія бываютъ въ однихъ случаяхъ до рожденія человѣка на свѣтъ, въ его еще утробной жизни, въ другихъ же случаяхъ—во внѣутробной жизни, или по рожденіи. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ болѣзнетворныя причины могутъ дѣйствовать въ очень широкой промежутокъ времени до полнаго сформированія организма. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ строеніе мозговъ идіотовъ является какъ бы совершенно нормальныхъ и развитіе ихъ умственныхъ силъ совершается; но оно идетъ такъ медленно и такъ отстало, что такія личности рѣзко отдѣляются отъ своихъ сверстниковъ и на всю жизнь остаются слишкомъ запоздалыми. Это будетъ низшая ступень умственныхъ способностей, способная развиваться только медленно и гораздо въ меньшей и отсталой степени по сравненію съ людьми здоровыми. Отсюда слѣдуетъ, что какъ патолого-анатомическія уклоненія въ строеніи мозга, такъ и уклоненія въ мозговыхъ отправленияхъ при идіотизмѣ будутъ весьма разнообразны и представляютъ многочисленныя видоизмѣненія. Это положеніе

какъ нельзя болѣе подтверждается практикой и мнѣніемъ опытныхъ наблюдателей. Картина идиотизма до такой степени разнообразна для различныхъ случаевъ, что нѣкоторые психіатры рѣшаются утверждать, что каждый случай идиотизма представляетъ собою характерную особенность и разнородность болѣзненной формы (*Шпильманъ*). Поэтому въ дальнѣйшемъ изложеніи я позволю себѣ представить эту картину только въ общихъ чертахъ ея.

Каждому извѣстно, что роль человѣческой въ своемъ цѣломъ, — начиная отъ его рожденія и до наивысшаго состоянія своего умственного проявленія—представляетъ крайнее разнообразіе совершенства. Новорожденный представляетъ нуль знаній и свѣдѣній. Человѣкъ, получившій высшее образованіе въ одномъ изъ европейскихъ государствъ, можетъ считаться вѣнцомъ и красой всего существующаго на нашей планетѣ. Какая громадная пропасть лежитъ между этими двумя состояніями, наполняющаяся безчисленными отѣнками большаго или меньшаго проявленія мыслительной дѣятельности, въ зависимости отъ возраста, пола, географическаго положенія, социальныхъ условий, степени образованія, условий естественнаго подпора, борьбы за существованіе и т. д. При такомъ поражающемъ разнообразіи проявленія умственной дѣятельности, становится крайне затруднительнымъ утвердить — кто изъ этихъ людей будетъ уменъ, кто глупъ, — кто умственно совершенъ и кто отсталъ. При необходимости постановки подобнаго различія приходится принимать во вниманіе весьма много условий, при которыхъ развивался тотъ или другой организмъ. Поэтому, для болѣе прочнаго положенія въ этомъ вопросѣ, необходимо найти какую-нибудь исходную точку при установкѣ различія умнаго человѣка и глупаго, развито и идиота. Такою исходною точкою, мнѣ кажется, лучше всего должно служить сравненіе умственныхъ способностей даннаго лица съ таковыми же лицами одинаковаго съ ними возраста, пола, социальныхъ и климатическихъ условий существованія, общественаго положенія, степени образованія и проч. Если при подобномъ сравненіи извѣстное лицо будетъ представлять разительныя отличія, и умственные недостатки, то тогда только мы можемъ утверждать недостаточность или отсутствіе умственнаго развитія или идиотизмъ даннаго лица.

Присматриваясь къ многочисленнымъ проявленіямъ идиотизма, мы замѣчаемъ, что одни изъ идиотовъ представляютъ такую крайнюю степень слабоумія, что у нихъ отсутствуютъ всякія знанія о внѣшнемъ мірѣ и самомъ себѣ,—по своей душевной жизни они стоятъ далеко ниже многихъ другихъ видовъ животнаго царства. Въ другихъ случаяхъ, напротивъ, мыслительная дѣятельность идиота на столько обширна, что трудно бываетъ положить границу между умственно здоровымъ человѣкомъ и идиотомъ. Между этими двумя крайними точками лежитъ безчисленное множество самыхъ разнообразныхъ степеней умственнаго идиотскаго совершенства. Лучшимъ примѣромъ разнообразія умственнаго состоянія можетъ служить умственное развитіе каждаго любого человѣческаго организма. Рождается на свѣтъ человѣкъ безусловно

безъ всякихъ знаній, — въ 22—24 года онъ представляетъ наивысшую ступень своего умственного и нравственного развитія. Взгляните на промежутокъ времени между этими двумя точками, —какая масса состояній умственного несовершенства: каждый день будетъ представлять свой оттънокъ. Такая же масса разновидностей и въ области идиотій. Этимъ объясняется трудность классификаціи идиотовъ, этимъ объясняется и то мнѣніе, что формъ идиотизма столько же, сколько идиотовъ, или каждый идиотъ представляетъ отдѣльную форму болѣзни.

Какъ физическая, такъ и умственная организація каждаго отдѣльнаго человѣка обусловливается двумя факторами: матеріаломъ, унаслѣдованнымъ отъ родителей, и дальнѣйшимъ его воспитаніемъ. Идиотизмъ поэтому можетъ являться наслѣдственно, получаться вслѣдствіе испорченной природы родителей—психопатовъ, нейропатовъ, пьяницъ, преступниковъ и пр.; во вторыхъ, идиотизмъ можетъ наступить вслѣдствіе неправильнаго питанія плода въ утробѣ матери, какъ—по причинѣ болѣзни матери, ударовъ, ушибовъ и пр. Наконецъ, идиотизмъ можетъ явиться вслѣдствіе пріостановки развитія умственного и нравственного воспитанія даннаго лица въ дѣтскомъ его возрастѣ. Первые два условія идиотизма даютъ почти всегда самую крайнюю ступень ослабленія мыслительной дѣятельности, —третье будетъ стоять въ зависимости отъ того, на какомъ году жизни произошла пріостановка умственного развитія даннаго лица. Чѣмъ раньше будетъ пріостановка, тѣмъ сильнѣе будетъ выраженъ идиотизмъ и наоборотъ. По состоянію умственной дѣятельности мы, до нѣкоторой вѣроятности, можемъ указать на время пріостановки умственного развитія.

Для удобства изученія этого отдѣла, мы раздѣлимъ идиотизмъ на три степени: полное отсутствіе мыслительной дѣятельности—*идиотизмъ* въ полномъ смыслѣ слова, —сюда будутъ относиться лица съ пріостановкою мыслительной дѣятельности отъ первыхъ дней рожденія и приблизительно до 10-ти лѣтняго возраста; ослабленная мыслительная дѣятельность или *тупоуліе*, когда умственное развитіе будетъ стоять выше предыдущаго и равняться умственному развитію лица 11—16 лѣтняго возраста при одинаковыхъ остальныхъ условіяхъ, —и недостатокъ нравственного чувства или *нравственное полѣзательство*.

Идиотизмъ.

Идиотизмъ (Idiotismus) можетъ являться двояко: спорадически, отдѣльными случаями въ обществѣ, отъ случай-

ныхъ причинъ, и *эпидемически*—повально въ той или другой мѣстности, въ зависимости отъ климатическихъ и соціальныхъ условій данной мѣстности. Въ первомъ случаѣ онъ оставляетъ за собою общее названіе идиотизма,—во второмъ случаѣ онъ называется *кретинизмомъ* (Kretinismus). Кромѣ того кретинизмъ отличается отъ идиотизма еще и тѣмъ, что при первомъ всегда бываетъ зобъ, которому до нѣкоторой степени приписываютъ и происхожденіе самого идиотизма. Такъ какъ въ первомъ случаѣ идиотизмъ является послѣдствіемъ анатомическихъ измѣненій въ мозгу, а во второмъ онъ обязанъ своимъ происхожденіемъ какому-то химическому агенту, являющемуся въ организмъ подъ вліяніемъ измѣненной дѣятельности gl, thyreoidea, то я считалъ бы правильнымъ первый видъ идиотизма называть *анатомическимъ идиотизмомъ*, а второй видъ или кретинизмъ — *токсическимъ идиотизмомъ*.

Самочувствіе и настроеніе духа идиотовъ является почти всегда безразличнымъ, индифферентнымъ и безучастнымъ. Основую этому служить пустота въ области ощущеній и представлений, такъ какъ самочувствіе и настроеніе духа являются только какъ реакція или воздѣйствіе на возникающія въ нашемъ сознаніи ощущенія и представленія. И дѣйствительно, идиоты почти всегда ко всему безучастны. Они ничѣмъ не интересуются, ничего не боятся, ничему не радуются. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ они выражаютъ радость блестящимъ, яркимъ предметамъ, острымъ вкусовымъ ощущеніямъ, табаку и пр.,—иногда же сильно злятся и раздражаются; но эти всѣ проявленія такъ рѣдки, что ихъ нужно заносить въ замѣтки, какъ особенныя жизненныя проявленія.

Органы чувствъ почти всегда устроены анатомически правильно, но они неразвиты. Каждый ребенокъ рождается на свѣтъ не только безъ всякихъ знаній, только и безъ умѣнья добывать эти знанія, но съ теченіемъ времени, путемъ сноровки, онъ пріучается пріобрѣтать эти знанія и пріобрѣтаетъ ихъ. Идиотъ или вовсе не выучивается пользоваться своими органами чувствъ, или же если и воспринимаетъ раздраженія, то только слишкомъ напряженныя и почему либо удовлетворяющія ихъ животной примитивной жизни. Отсюда вытекаетъ, что идиоты имѣютъ глаза и ими не видятъ, имѣютъ уши и ими не слышатъ, имѣютъ прочіе органы и ими не пользуются. Если же почему нибудь данное раздраженіе и даетъ извѣстный отпечатокъ, если оно и воспринимается сознаніемъ, то воспріятіе это бываетъ на столько неясное, не-

отчетливое, что очень быстро улетучивается из головы больного. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ внѣшній раздраженія только скользятъ по органамъ идіота, не оставляя послѣ себя слѣда; у нѣкоторыхъ же идіотовъ съ положительностью можно утверждать недѣятельность органовъ вкуса, обонянія и осязанія. Естественнымъ результатомъ всего этого будетъ крайнее ограниченіе области ощущеній и полная невозможность къ какому бы то ни было обученію и образованію. Иногда со стороны органовъ чувствъ бываютъ галлюцинаціи, но онѣ весьма рѣдки.

Мыслительная область представляетъ или полное отсутствіе какихъ бы то ни было свѣдѣній и знаній, или очень значительное ограниченіе ихъ. Первое, что бросается въ глаза у этихъ людей — это безразличное отношеніе ко всему окружающему, отсутствіе какого бы то ни было интереса и вниманія къ окружающей обстановкѣ. Если бы даже это вниманіе и было возбуждено чѣмъ нибудь, то оно очень быстро теряется, не воспринявъ даже вполне впечатлѣнія. Обыкновенно у этихъ больныхъ рѣчь или вовсе отсутствуетъ, или же крайне ограничена. Часто они настолько малосвѣдущи, что смѣшиваютъ отца и мать съ посторонними и не дѣлаютъ разницы въ сношеніяхъ между ними. Иногда такіе больные не знаютъ и не заботятся о своей ѣдѣ, не имѣютъ надобности и потребности правильно производить отдѣленія организма, не умѣютъ дѣлать выбора въ пищѣ и проч. У болѣе развитыхъ идіотовъ обнаруживаются только самыя первичныя и обыденныя свѣдѣнія и дѣло не идетъ далѣе представленій. Понятія такимъ больнымъ не присущи. Поэтому идіоты совершенно безразличны къ угрозамъ, приказаніямъ, выговорамъ, запрещеніямъ и проч. Они болѣе чувствительны къ наказаніямъ, наградамъ и пр., — но это не значитъ, чтобы они въ состояніи были отвлечься отъ даннаго случая, обобщить его и сдѣлать какой-нибудь выводъ. Это выше ихъ силенокъ. Въ нравственномъ отношеніи у нихъ полное отсутствіе стыда и стѣсненія; даже привязанность и любовь не всегда можно подмѣтить въ самой простѣйшей ея формѣ.

Но при крайнемъ ограниченіи умственныхъ способностей вообще, у нѣкоторыхъ изъ нихъ проявляется развитіе частичныхъ способностей и наклонностей. Такъ, Boland ¹⁾ описываетъ случай идіотизма, въ которомъ больной, будучи идіотомъ во всѣхъ отношеніяхъ, отличался замѣча-

¹⁾ Boland, The Alienist and Neurologist, 1888, 1.

тельною способностью быстрого вычисления — когда какого числа и мѣсяца будетъ какой день недѣли, и эти календарныя вычисления онѣ удачно производилъ какъ впередъ, такъ и назадъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобныя частичныя способности у полныхъ идиотовъ стараются объяснить явлениями атавизма, такъ напр. въ случаѣ Mogel'я идиота, сынъ и внукъ барабанщика, неспособный ни къ какой дѣятельности, когда ему подали барабанъ, съ перваго раза съигралъ дробь. Въ случаѣ Paris ¹⁾ дѣвочка, крайняя идиотка, дочь пѣвцовъ отца и матери, напѣвала очень милые и мелодичныя напѣвы.

Психомоторныя рефлексы у идиотовъ также крайне ограничены. Идиоты въ большинствѣ избираютъ какое-либо мѣсто и въ немъ пребываютъ. У нѣкоторыхъ рѣчь совершенно отсутствуетъ; нѣкоторые идиоты издаютъ только какіе-то пискливые звуки, у другихъ рѣчь крайне ограничена, такъ что весь лексиконъ ихъ словъ можно пересчитать и онѣ оказываются состоящимъ изъ десятка—другого словъ. Если рѣчь нѣсколько и обильнѣе, то часто случается, что она остается по интонаціи дѣтскою на всю жизнь. Нерѣдко можно находить идиотовъ, которые въ 20—30 лѣтъ говорятъ чисто дѣтскимъ голосомъ и произношеніемъ ребенка 3—5 лѣтъ. Иногда идиоты своимъ крикомъ въ совершенствѣ повторяютъ крикъ животныхъ; такъ, я наблюдалъ идиотовъ, изъ которыхъ одинъ кричалъ какъ утка, а другой какъ цецарка, — и это былъ ихъ единственный способъ сообщеній. Къ пище въ большинствѣ они относятся безразлично. Нѣкоторые могутъ умереть съ голоду, если о нихъ не позаботятся другіе. Качество пищи для нихъ также безразлично: они одинаково ѣдятъ обглоданныя кости, выброшенныя кишки и другіе отброски растительной и животной пищи, — иногда поѣдаютъ собственныя испражненія. Въ количественномъ отношеніи они не придерживаются той или другой мѣры относительно употребленія пищи. Они могутъ обнаружить крайнюю степень обжорства. Чистота, опрятность, заботливость о внѣшнемъ видѣ и порядочности для идиотовъ понятія почти всегда совершенно имъ несвойственныя. Въ крайнихъ степеняхъ идиотизма всѣ остальные побужденія также отсутствуютъ. Если же идиотъ представляетъ нѣкоторую степень сознанія, то у него могутъ проявляться дѣтская любовь и привязанность, съ другой стороны—ненависть и мстительность. Общее свойство то, что эти качества могутъ быть

¹⁾ Paris, Archive de Neurologie, № 41.

легко вызваны у того или другого идиота, но также легко и уничтожены. Самый простой поступок заставляет идиота забыть его любовь и страстную мечь. У нѣкоторыхъ идиотовъ очень развиты половыя побужденія, при чемъ они стремятся о выполнении ихъ самымъ грязнымъ образомъ, не стѣсняясь нисколько присутствіемъ постороннихъ; у другихъ половыя побужденія вовсе не обнаруживаются. По изслѣдованіямъ Bourneville¹⁾ и Sollier¹⁾ половая дѣятельность идиотовъ бываетъ значительно понижена, при чемъ они представляютъ аномаліи какъ въ структурѣ genitalia, такъ и въ потенціи. Нѣкоторые идиоты, особенно микроцефалы, отличаются особенною подвижностью и суетливостью. Всѣ впечатлѣнія и движенія этихъ несчастныхъ дѣтей природы очень живы и измѣнчивы; но въ виду ихъ неспособности долго фиксироваться на одномъ и томъ же предметѣ, они постоянно перескакиваютъ отъ впечатлѣнія къ впечатлѣнію и отъ движенія къ движенію, почему, очень правдоподобно, Ireland сравниваетъ ихъ съ порхающими бабочками. Недостатокъ умственныхъ способностей у идиотовъ часто сопровождается массою другихъ физическихъ недостатковъ и особенностей. Такъ у нѣкоторыхъ постояннымъ спутникомъ являются припадки падучей болѣзни, у другихъ—приступы эклампсіи и хорей. У нѣкоторыхъ идиотовъ является особенная наклонность къ гримасничанью, такъ что они напоминаютъ собою гримасы 5—10-дневнаго ребенка,—въ умственномъ отношеніи такіе идиоты тоже не далеки отъ этого возраста. Часто черепъ идиотовъ представляется или слишкомъ увеличеннымъ (макроцефалія) или слишкомъ малымъ (микроцефалія); у нѣкоторыхъ идиотовъ существуютъ дефекты костей черепа, чрезъ которые видны пульсирующія части содержимаго. Со стороны органовъ зрѣнія наблюдаются косоглазіе, нистагмъ, колобома; расщелины неба и верхней губы, полупараличи всего организма, вслѣдствіе недоразвитія центральныхъ извилинъ (случай *Андрюзскаго*); различныя уклоненія въ устройство костей черепа и лица и соотвѣтственно тому разнообразныя внѣшнія уродства, — такіе же уродства въ костяхъ туловища и конечностей. Ростъ идиотовъ идетъ тупѣе роста здоровыхъ людей и не достигаетъ даже средняго роста здоровыхъ людей (*Киндъ*). У нѣкоторыхъ идиотовъ замѣчаются постоянныя однообразныя колебательныя движенія туловища, однообразныя поющія и бормочащія ноты, выбиванье въ родѣ такта, — иные постоянно тря-

¹⁾ Bourneville et Sollier, Progres medical, 1888, № 7,

суть головой, хлопають руками, сильно бьютъ обѣ стѣну, фыркають и отдуваются,—иные скотоподобно обнюхиваютъ предметы и если тѣ имъ не нравятся, то они ихъ отталкиваютъ и отбрасываютъ. Иногда уши идиотовъ бываютъ слишкомъ большими,—руки очень длинными, висячими, какъ у оранга.

Sollier ¹⁾ изслѣдовалъ зубы идиотовъ и нашелъ аномаліи въ 91%. Эти аномаліи проявляются какъ въ прирожденномъ идиотизмѣ, такъ и въ разившемся по рожденіи. Эти аномаліи обычно развиваются при второмъ прорѣзываніи зубовъ. Иногда обнаруживается слишкомъ раннее прорѣзываніе первыхъ зубовъ (13%), но обыкновенно бываетъ запоздалое появленіе ихъ почти въ четверти всѣхъ случаевъ. Аномаліи при второмъ прорѣзываніи зубовъ встрѣчаются въ 36%. Между этими аномаліями встрѣчаются микроантанизмъ (14%); макроантанизмъ (11%), касающійся преимущественно среднихъ зубовъ и верхнихъ рѣзцовъ; одновременно гигантскіе зубы и недочетъ остальныхъ зубовъ,—довольно рѣдки дополнительные зубы (2%). Иногда встрѣчаются уродства въ формѣ зубовъ, такъ: дополнительные бугорки на зубахъ, зазубринки и проч. Неправильная посадка зубовъ встрѣчалась въ 34%, но аномаліи луночекъ рѣдки и мало замѣтны. Изъ всѣхъ неправильностей зубовъ самою частою является—неправильное расположеніе зубовъ (80%), преимущественно рѣзцовъ и клыковъ. Бороздки и зубчики на зубахъ—явленіе частое. Бороздки продольныя и эмаль на нихъ присутствуетъ; поперечныя бороздки, столь частыя при врожденномъ сифилисѣ, при идиотизмѣ не наблюдались.

Часто у идиотовъ наблюдаютъ золотуху, пораженія глазъ, оторею, сыпи и нарывы, чахотку и рахитизмъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ величина сердца значительно меньше въ сравненіи съ величиною ея у здоровыхъ людей того же возраста и роста,—кровообращеніе вообще нѣсколько замедленное, кривая пульса (Greenlees ²⁾) представляетъ характеръ усиленнаго систоле, напоминающая пульсъ при интерстиціальномъ пораженіи почекъ. Температура тѣла на 1—2° ниже нормы (Ireland). Являющіяся на тѣлѣ ссадины и изъязвленія очень плохо заживаютъ. Языкъ мясистый и морщинистый,—на губахъ часто являются трещины.

Въ дѣтскомъ возрастѣ идиоты обнаруживаютъ во всемъ отсталость, въ сравненіи съ дѣтьми одинаковаго возраста; такъ они позже научаются сосать, а иногда даже и вовсе не выучиваются,—позже начинаютъ ходить, позже выучиваются говорить, хотя и этому всему иногда и вовсе не выучиваются; ростъ ихъ идетъ несравнено тупѣе, чѣмъ у нормальнаго ребенка; дѣвушки-идiotки нѣрѣдко расположены къ значительной тучности.

¹⁾ Sollier, Le progres medical, 1888, № 5.

²⁾ Greenlees, The Journal of mental Science, 1887, № 1.

Токсическій идиотизмъ.

Токсическій идиотизмъ обусловливается присутствіемъ въ организмѣ какого-то токсическаго вещества, развивающагося подъ вліяніемъ измѣненной дѣятельности или полного отсутствія дѣятельности *gl. thyreoideae*. Въ первомъ случаѣ развиваются явленія, присущія кретинизму,—во второмъ случаѣ—явленія, свойственныя пахидермическому или микседематозному идиотизму. Отличіе между этими двумя видами токсическаго идиотизма состоитъ еще и въ томъ, что кретинизмъ почти всегда является эндемически, тогда какъ пахидермическій идиотизмъ является спорадически, анатомическое же отличіе между ними состоитъ въ томъ, что при кретинизмѣ *gl. thyreoidea* бываетъ патологически измѣнена,—при пахидермическомъ же идиотизмѣ она вовсе отсутствуетъ, или же если и присутствуетъ въ видѣ зоба, то патологическимъ процессомъ ея дѣятельность вовсе прекращена.

а. *Кретинизмъ*. Кретинизмъ называется идиотизмъ, являющійся эндемически, цѣлыми поселками, и тѣсно связанъ съ физическимъ безобразіемъ, именно, съ зобомъ. *Сентъ-Лаже* правъ, говоря, что кретинизмъ безъ зоба тоже можетъ являться,—какъ, напримѣръ, лихорадка безъ увеличенной селезенки,—и эти исключенія не слишкомъ рѣдки.

Въ умственномъ отношеніи дѣлятъ кретиновъ на три разряда; первый, къ которому относятся особи, живущія только растительною жизнью и неумѣющія даже говорить (кретины),—второй разрядъ характеризуется нѣкоторыми задатками усвоенія и воспроизведенія и зачатками рѣчи (полукретины),—третій разрядъ составляютъ такія лица, которые сверхъ того обнаруживаютъ гораздо большій размѣръ умственныхъ способностей,—но не достигающій нормальнаго объема,—это будутъ кретинообразные (*cretineux*).

Въ огромномъ большинствѣ кретины представляютъ крайнюю степень идиотизма, степень часто стоящую далеко ниже болѣе развитыхъ видовъ животнаго царства. Часто къ ихъ тупоумію присоединяются хитрость и коварство. Но изрѣдка являются между ними и болѣе развитые, съ проявленіемъ развитія отдѣльныхъ способностей. Такъ, напримѣръ, извѣстно, что идиотъ-кретинъ Миндъ, за свое искусство рисовать кошекъ, получилъ названіе «кошачьяго Рафаэля»; многія изъ его картинъ хранятся въ картинныхъ галлерейхъ Англіи, Германіи и Россіи (*Айрлендъ*¹⁾).

¹⁾ Ireland, Идиотизмъ и тупоуміе.

Уже часто послѣ рожденія у кретиновъ замѣчается маленькій зобъ. Голова у нихъ больше обыкновенной, неправильной формы, роднички неправильные, глаза мутные, полузакрытые, вѣки тяжелыя, опухшія, почти лишенныя рѣсницъ; разстояніе между глазами слишкомъ велико, глаза неподвижные, безсмысленные; кожа сначала прозрачная, затѣмъ желтѣетъ; носъ плоскій, ротъ широкій, языкъ толстый, часто высунутый и отвисшій; крикъ ребенка-кретина рѣзкій, неестественный, ростъ тѣла ихъ подвигается медленно; цвѣтъ кожи темнѣетъ; голова большая; роднички широкіе, швы часто раздвинутые; глаза свои кретины открываютъ нехотя,—выраженіе лица тупое неподвижное. Они ѣдятъ съ жадностью, остальное время предаются сну, изъ котораго нелегко пробуждаются. Животъ вздутъ и при постукиваніи даетъ глухой тонъ. Конечности небольшихъ размѣровъ и слабы, но иногда совершенно нормальны. Шея толстая, широкая, въ большинствѣ обезображенная зобомъ. *Вихровъ* находитъ, что кожа кретиновъ шире организма, почему они сидятъ въ своей кожѣ, какъ въ мѣшкѣ. вмѣсто развитія умственныхъ способностей у кретина апатія и тупость. Съ возрастомъ медленность роста становится замѣтнѣе. Ростъ зубовъ запоздалый, медленный и часто неправильный,—они часто портятся. Стоять кретины начинаютъ на 2—3 году, ходить—на 6—7-мъ и походка неуклюжа, «медвѣжья»,—говорить начинаетъ позже, чѣмъ ходить; уши больше нормальныхъ. Ясное выраженіе кретинизма обыкновенно бываетъ между 4 и 7 годами жизни, хотя въ рѣдкихъ случаяхъ кретинизмъ можетъ появляться и у взрослыхъ переселенцевъ (*Baillarger, Gugenbühl* и др.).

Кретинизмъ сопровождается иногда экламптическими припадками, гидроцефаліей, апоплексіей, рахитизмомъ, альбинизмомъ и проч.; но между другими явленіями заслуживаетъ особеннаго вниманія полная пріостановка умственной дѣятельности въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, обнаруживающаяся ежедневно періодически. При этомъ глаза кретиновъ открыты и неподвижно устремлены въ пространство или на предметъ,—вѣки безъ движенія, ротъ открытъ, дыханія и другихъ признаковъ жизни почти незамѣтно. Приступы эти походятъ на epileptoидные приступы (*Тризингеръ*).

Lombroso описываетъ разновидность кретинизма (калабаны), которая отличается маленькой головкой, высокимъ ростомъ и отсутствіемъ аномалій въ костяхъ и щитовидной железнѣ, хотя у ближайшихъ родственниковъ зобы бывають,—эти калабаны подвижны, дики и непокорны. Калабаны от-

части напоминаютъ кавказскихъ кретиновъ, но послѣдніе съ зобами.

Кретинизмъ опредѣляется двумя главными своими свойствами — эндемичностью и сочетаніемъ съ зобомъ, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ быть и безъ одного изъ этихъ признаковъ. Такъ, кретинизмъ можетъ появляться отдѣльными случаями, спорадически, но тогда онъ долженъ быть съ зобомъ, — и кретинизмъ, являясь въ какой-нибудь мѣстности повально, въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ быть и безъ зоба. Главныя мѣстности, гдѣ кретинизмъ у насъ является эндемически, Кавказъ и Сибирь. Въ Сибири встрѣчается онъ въ Алтайскихъ горахъ (Томской губерніи), въ особенности въ отрогахъ Саянскихъ и Байкальскихъ и Яблоноваго хребта; въ Иркутской губерніи — въ долинѣ рѣкъ Иркуты, Ангары, Лены и ихъ притоковъ (Э. Шнепкъ). На Кавказѣ мы извѣстены эндемическій кретинизмъ въ Сванетіи и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Мингреліи. Относительно Ленской долины, д-ръ Шнепкъ, говоритъ: «Я встрѣчалъ людей страдающихъ или однимъ зобомъ, одною глухонѣмотой, или кретинизмомъ, или двумя изъ этихъ болѣзней, или наконецъ, несчастнаго посѣщаютъ всѣ три недуга и тогда онъ представляетъ существо, подобное намъ, но въ высшей степени изуродованное и въ психической своей жизни далеко стоящее ниже многихъ окружающихъ насъ животныхъ»... Въ этихъ мѣстахъ «населеніе представляется менѣе рослымъ, мало понятливымъ и имѣетъ по большей части желтоватоземлистый цвѣтъ лица». Тоже самое относительно населенія вообще въ той мѣстности, гдѣ эндемически водится кретинизмъ, говорятъ Ireland и Lombroso. Въ Сванетіи кретинизмъ появляется чаще всего въ ущельяхъ горъ, ущельяхъ, проходимыхъ нерѣдко только въ лѣтніе мѣсяцы, да и то едва проходимыхъ при помощи канатныхъ путей сообщенія. Умственное развитіе и дикость людей въ этихъ мѣстностяхъ трудно отличить отъ такого же состоянія кретиновъ, — но люди эти въ большинствѣ немалаго роста, довольно рѣдко сложены и малоголовы.

Кромѣ нашего отечества кретинизмъ встрѣчается въ Швейцаріи, Южной Австріи, Франціи, Германіи, Италіи, Америкѣ и проч.

Таковы же условія существованія кретиновъ и въ Болгаріи, свѣдѣніи о которыхъ я обязанъ крайней любезности проф. М. С. Дринова. Въ Болгаріи кретинизмъ спорадически нерѣдкое явленіе, — эндемически же извѣстенъ проф. Дринову въ одной мѣстности — это въ Софійскомъ

окуажь, Дубницкомъ округѣ, деревнѣ Пастра, на разстояніи 5 часовъ отъ знаменитаго Рыльскаго монастыря на рѣкѣ Рылѣ. Рѣка Рыла беретъ свое начало въ горахъ и оттуда донизу представляетъ замѣчательный по красѣ, почти сплошной водопадъ. Пастра однако лежитъ не на самомъ берегу Рылы, а по косогору въ ущельи, которое образуется съ одной стороны горою Рылою, самую высочайшею въ этой мѣстности. Мѣстность эта крайне бѣдная и печальная. Деревня состоитъ изъ 20—25 дворовъ, въ которыхъ живутъ 32 брачныхъ подружій. Земля этой мѣстности крайне бѣдная и неплодородная. Жители малорослы, худы, блѣдны, тупоумны и всѣ съ зобомъ. Въ 3-хъ часахъ разстоянія отсюда лежить Рыльскій монастырь, гдѣ святые отцы представляютъ полную противоположность съ жителями Пастры,—всѣ они дородны, прелестно упитаны и вполнѣ благодушествуютъ. Быть можетъ, причину тому служитъ одна только разница въ мѣстоположеніи. Пастра лежитъ въ самомъ ущельи горъ, тогда какъ Рыльскій монастырь лежитъ на открытомъ пространствѣ возвышенной мѣстности.

Трудно сказать, какія условія способствуютъ появленію кретинизма въ той или другой мѣстности. Безспорно, кретинизмъ является въ горахъ, преимущественно въ ущельяхъ горъ, въ мѣстностяхъ съ большимъ количествомъ влаги, съ недостаточнымъ содержаніемъ въ почвѣ и водѣ нѣкоторыхъ химическихъ факторовъ, какъ іода и пр., — съ избыткомъ въ почвѣ другихъ химическихъ факторовъ, какъ магнезій, извести и проч., — быть можетъ, даже въ силу какихъ либо мѣзматическихъ условій.

Что въ подобныхъ случаяхъ условія мѣстности играютъ безспорно серьезное значеніе, это доказывается тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Швейцаріи лица, поселившіеся уже взрослыми, заболѣвали зобомъ и кретинизмомъ. Извѣстно также, что беременныя, проводящія послѣдніе дни на высотахъ горъ, рожали не кретиновъ. Далѣе, во многихъ мѣстахъ Швейцаріи жители подобныхъ несчастныхъ мѣстъ посылаютъ своихъ дѣтей воспитываться на возвышенныя мѣста и тѣмъ избавляются отъ кретинизма. Извѣстно, что браки между кретинами бесплодны. При наслѣдственномъ предрасположеніи къ кретинизму со стороны отца и матери дѣти являются кретинами. Наслѣдственность кретинизма гораздо болѣе опасна со стороны матери, чѣмъ отца. Докторъ Шеркъ подмѣтилъ, что въ Ленской долинѣ расположены были къ наслѣдственности болѣе младшія дѣти, чѣмъ старшія.

б. *Пахидермическій или миксэдематозный идіотизмъ.* Ученіе о пахидермическомъ идіотизмѣ возникло въ очень недавнее время, благодаря главнымъ образомъ ученымъ работамъ Bourneville'я. Правда и у прежнихъ писателей, какъ Ireland и др. мы встрѣчаемъ описаніе случаевъ идіотизма съ *отсутствіемъ gl. thyreoidea* и съ *жировыми опухолями* на тѣ-

лѣ, которые всецѣло могутъ быть отнесены къ пахидермическому идиотизму, тѣмъ не менѣе ученіе о пахидермическомъ идиотизмѣ, какъ обособленной формѣ, принадлежитъ послѣднему времени.

Первый серьезный ученый трудъ, подвинувшій этотъ вопросъ къ бытію, принадлежитъ Bourneville'ю и Bricon¹⁾, которые старались установить тотъ вопросъ, что бываютъ случаи идиотизма, появляющіеся подѣ вліяніемъ тухоедем'ы, зависящей въ свою очередь отъ отсутствія *gl. thyreoidea*. Вслѣдъ за симъ явились описанія случаевъ Camuset²⁾, Bourneville'я³⁾, мой⁴⁾ и Cousot⁵⁾

Мы не будемъ останавливаться на подробномъ изложеніи миксэдемы и позволимъ себѣ очертить въ общихъ чертахъ идиотизмъ, являющійся совмѣстно съ миксэдемой.

Болезнь наступаетъ обыкновенно въ дѣтскомъ возрастѣ. Нерѣдко эти дѣти до наступленія тѣхъ или другихъ измѣненій въ *gl. thyreoidea*, развиваются хорошо, обнаруживаютъ успѣхи, отличаются любознательностью, сообразительностью и всѣми остальными особенностями организма ихъ сверстниковъ. Съ наступленіемъ тухоедем'ы замѣчаются двѣ особенности: 1) пріостановка физическаго развитія организма и 2) пріостановка умственнаго развитія. Но этого мало. Тѣ знанія, которыя были пріобрѣтены даннымъ субъектомъ, мало-по-малу теряются и человѣкъ доходитъ до состоянія примитивнаго, почти съ полнымъ отсутствіемъ какой бы то ни было разумной психической дѣятельности. Всѣ прежнія знанія совершенно исчезаютъ, если же и остаются, то неосмысленно и механически. Замѣчается полная апатія ко всему окружающему, — отсутствіе не только инициативы, но и всякаго интереса къ чему бы то ни было. Въ умственномъ отношеніи эти лица нерѣдко стоятъ ниже многихъ видовъ животнаго царства. Нужно много усилія и терпѣнія, чтобы этихъ лицъ хотя немного подвинуть впередъ въ умственномъ развитіи (Bourneville). Животная ихъ жизнь идетъ удовлетворительно. Разсматривая фигуру этихъ больныхъ, кажется, какъ будто ростъ ихъ тѣла остановился, и росла одна только кожа; свободные же промежутки между нею и

¹⁾ Bourneville и Bricon, Archive de neurologie, №№ 35 и другіе.

²⁾ Camuset, Archive de neurologie, № 49.

³⁾ Bourneville, Archive de neurologie, № 48 и 49.

⁴⁾ П. И. Ковалевскій, Труды мѣд. секціи общества опытныхъ наукъ при Харьковскомъ Университетѣ 1888.

⁵⁾ Cousot, Bulletin de la Société med. ment. Belgique, 1888, № 51.

скелетомъ выполнялись какою-то губчатою массою. Отъ этого тѣло ихъ кажется какъ бы сидящимъ въ мѣшкѣ. Кожа плотная, холодная, ціанотичная, сухая и блестящая, волосы на ней отсутствуютъ, кожа никогда не потѣетъ. Носъ приплюснутый, волосы на головѣ грубые, жесткіе и рѣдкіе, кожа подъ волосами съ экзематозною сыпью. Зубы развиты дефективно, голосой глухой и хриплый. Лице раздутое и безобразное, языкъ толстый отвисшій, шея толстая, но мягкая, туловище представляетъ видъ толстаго обрубка, крайне безобразнаго и неуклюжаго. Руки и ноги тоже представляютъ видъ обрубковъ, не вполне аккуратно пристегнутыхъ къ туловищу. Движенія этихъ больныхъ почти отсутствуютъ, или вялы и медительны. Рѣчь невнятная, односложная, напоминающая нерѣдко мычанье. Отправленія организма въ большинствѣ удовлетворительны. Болѣзнь обыкновенно развивается такъ, что сначала является мухоедемъ, а затѣмъ уже явленія идиотизма. Въ случаѣ Cousot мухоедема началась на первомъ году, въ другихъ же случаяхъ значительно позже. Физическое развитіе такихъ дѣтей идетъ въ высокой степени медленно.

Изъ этиологическихъ моментовъ при пахидермическомъ идиотизмѣ можно указать на психопатологическую наслѣдственность въ случаяхъ Bourneville'a, и пьянство родителей, особенно отца, у Samuset и въ моемъ случаѣ. Во всѣхъ описанныхъ случаяхъ *gl. thyreoidea* отсутствовала. Насколько отсутствіе *gl. threoid.* играетъ здѣсь роль, доказывается тѣмъ, что Kocher на XV съѣздѣ нѣмецкихъ хирурговъ не рекомендовалъ производить экстирпацію *gl. thyreoidea* лицамъ, недостижимъ возраста половой зрѣлости, такъ какъ въ этихъ случаяхъ очень часто развивается идиотизмъ. Bourneville полагаетъ, что случаи пахидермическаго идиотизма далеко не такъ рѣдки; если же они нечасто попадаютъ въ заведенія и въ печать, то главнымъ образомъ потому, что они составляютъ весьма неприятный баластъ для заведеній, отъ котораго стремятся избавиться возможно скорѣе.

Тупоуміе (Imbecillitas).

Тупоумные представляютъ среднее положеніе между идиотомъ и вполне умственно развитымъ человѣкомъ. Поэтому и недостатки ихъ будутъ представлять тѣ же отклоненія отъ нормы, какъ и у идиотовъ и только разнятся по степени напряженія этихъ отклоненій.

Со стороны самочувствія тупоумные отличаются равнодушіемъ, безразличіемъ и индифферентнымъ отношеніемъ ко всему окружающему. Они также не обнаруживаютъ собственной инициативы и собственного интереса, а дѣйствуютъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ, постороннихъ побужденій. Но у этихъ больныхъ чаще, чѣмъ въ предыдущемъ отдѣлѣ, можно встрѣчать проявленіе любви и ненависти. Правда, эти проявленія будутъ очень ограничены, но тѣмъ не менѣе все таки обнаруживаются. Тупоумные могутъ приходить въ восторгъ и радостное настроеніе духа, хотя почти всегда изъ-за пустяка, могутъ обнаруживать приступы плача, злости, досады, ненависти и мести—хотя опять таки изъ-за пустяковъ. Нужно помнить, что въ болѣе сильныхъ степеняхъ тупоумія проявленія этихъ отгѣнковъ самочувствія бываютъ относительно рѣдки и господствующимъ состояніемъ будетъ безразличіе и внутренняя пустота; въ болѣе же слабыхъ степеняхъ тупоумія можетъ быть преобладающимъ настроеніемъ—веселое или непріятное состояніе самочувствія. Въ этомъ отношеніи тупоумныхъ можно раздѣлить на три отдѣла: индифферентныхъ, благодушныхъ и злыхъ. Но, говоря о послѣднихъ двухъ состояніяхъ, нужно добавить, что какъ благодушіе, такъ и злость имѣютъ въ основѣ своей полное недомысліе. Такъ, благодушный тупоумный будетъ улыбаться и при счастіи и при несчастьи,—злой тупоумный будетъ злиться и тогда, когда вы накажете его, и тогда, когда вы дадите ему подарокъ. Это будутъ люди глупо-благодушные и глупо-злые. Обнаруженіе бурныхъ приступовъ радости и свирѣпости у тупоумныхъ также возможно и патологичность его почти всегда проявляется въ несоотвѣтствіи между импульсомъ и эффектомъ.

Органы чувствъ тупоумныхъ почти всегда развиты правильно, но только они остаются у такихъ лицъ въ бездѣйствіи, вслѣдствіе полного ихъ безразличія и отсутствія вниманія. Естественно, при тупоуміи едва ли можно говорить о значительной степени развитія и обостренія способности воспріятія со стороны органовъ чувствъ, потому что вслѣдствіе неупражненія, органы чувствъ едва ли достигаютъ въ этомъ отношеніи нормы. Иллюзіи и галлюцинаціи обыкновенно не являются, но возникновеніе ихъ, при заболѣваніяхъ тупоумныхъ острыми болѣзнями, свободнѣе, чѣмъ у здоровыхъ людей; за то хроническое существованіе галлюцинаціи у тупоумныхъ явленіе рѣдкое (Paris 1).

1) Paris, L'Encephale, 1886.

Въ области представленій замѣчается ограниченное ихъ количество, крайне замедленный ходъ, плохая и недостаточная ассоціація. Обыкновенно представленія эти плохо образуются и быстро исчезаютъ; отсюда у тупоумныхъ крайне ослаблены какъ способность запоминанія, такъ и способность припоминанія. Въ силу этой особенности, т. е. плохого усвоенія и быстрого улетучиванья воспринятаго, тупоумные почти неспособны къ обученію и воспитанію. Помимо присущей имъ въ крайней степени лѣни, бездѣтельности и неповоротливости, тупоумные не въ состояніи воспринять навязываемое имъ, или, воспринявъ, быстро забываютъ. Въ этомъ отношеніи особенно плохо даются имъ математическія счисленія. При самомъ тщательномъ и напряженномъ усиліи, они часто не въ состояніи бываютъ одолѣть самыхъ начальныхъ правилъ счисленія. Нужно однако сказать, что у нѣкоторыхъ тупоумныхъ развиваются замѣчательныя отдѣльныя способности въ области живописи, музыки, архитектуры, механики и даже математики. Они могутъ усвоивать иностранные языки, но не всегда достаточно ими владѣть. Интересны изслѣдованія *Berkhan'a* ¹⁾ письма такихъ полудиотовъ подъ диктовку. При этомъ они дѣлаютъ пропуски словъ, замѣняютъ буквы въ словахъ другими и иногда извращаютъ слова до неузнаваемости. Въ этомъ отношеніи *Berkhan* ставитъ полную параллель между письмомъ и заиканьемъ полудиотовъ. Тупоумные весьма легковѣрны. Ихъ можно убѣдить въ очевидной нелѣпости, только слѣдуетъ для этого говорить убѣдительно и съ извѣстнымъ количествомъ настойчивости. Они также крайне несообразительны и легкомысленны. Обладая кое-какими знаніями, они почти вовсе не умѣютъ примѣнять ихъ, или дѣлаютъ это механически. Они могутъ заучить молитвы, катехизисъ и проч. и рѣшительно не могутъ взять въ толкъ понятія о Божествѣ и его необходимости. Обладая кое-какими знаніями, тупоумные могутъ только повторять ихъ, сдѣлать же собственное начинаніе въ этой области, положить собственную инициативу—для нихъ невысказано.

Поступки тупоумныхъ вялы, медленны, лѣнны и неохотны. Ихъ можно приспособить къ немудреному дѣлу, но при этомъ всегда приходится понукать. Они любятъ хорошо поѣсть и потомъ поспать, но работа имъ въ тягость.

Идиотизмъ и тупоуміе представляютъ собою извѣстный умственный и душевный фонъ, остающійся въ огромномъ большинствѣ случаевъ пожизненно. На этомъ фонѣ однако могутъ развиваться многія и очень

¹⁾ *Berkhan*, Archiv. f. Psychiatrie, B. XVI, H. 1.

разнообразныя патологическія явленія душевной дѣятельности. Въ легкихъ случаяхъ временами какъ у идіотовъ, такъ и тупоумныхъ могутъ проявляться приступы безпричинной раздражительности, сварливости и злости, — въ другихъ случаяхъ такіе же безпричинные приступы веселости и бурной шаловливости. Въ болѣе серьезныхъ случаяхъ являются приступы тоски иногда съ галлюцинаціями и наклонностью къ преступленіямъ: самоубійству, убійству, поджогамъ (П. И. Ковалевскій ¹⁾) и проч. Еще въ иныхъ случаяхъ являются формальные психозы, какъ меланхолія, манія, параноя и проч. Wildermuth ²⁾, весьма серьезный и почтенный наблюдатель въ области идіотизма, говоритъ, что эти появляющіеся психозы въ большинствѣ случаевъ стоятъ въ гармоніи съ обычнымъ состояніемъ психическаго тона тупоумныхъ: на почвѣ депрессивной развиваются меланхолическія формы, на почвѣ экзальтированной — маниакальныя; но и тѣ и другія комбинаціи никогда не достигаютъ своего полнаго развитія, а всегда остаются въ формѣ элементарной, отрывочной и рудиментарной. Также самое можно сказать и о параноѣ. Она никогда у тупоумныхъ не является въ строго систематизированной формѣ, а отрывочно и не слѣдуетъ въ своемъ теченіи обычному ходу бреда. Гутниковъ ³⁾, Pianetta ⁴⁾, на 114 случаевъ идіотизма имѣлъ 10 случаевъ маніи, 8 меланхоли и 1 параною.

Замѣчено однако, что меланхолія и манія чаще развиваются въ молодомъ возрастѣ идіотовъ, — параноя же въ болѣе зрѣломъ и при полномъ физическомъ развитіи.

Причинами, способствующими развитію и появленію психозовъ у тупоумныхъ, служатъ обыкновенно различные жизненные кризисы, какъ наступленіе періода менструацій и порочныя привычки (Hurd ⁵⁾), — а также болѣзненные расстройства организма, какъ нарушенія менструацій и проч. (Ковалевскій).

Имѣя въ виду, что прогрессивный параличъ поражаетъ преимущественно людей интеллигентныхъ и тружениковъ науки, можно было бы думать, что тупоуміе никогда не сопровождается явленіями прогрессивнаго паралича. Въ дѣйствительности это не вѣрно. Sighicelli ⁶⁾ описываетъ случай общаго паралича съ идеями величія, характерными расстройствами рѣчи и другими расстройствами, свойственными прогрессивному параличу, у тупоумнаго, не имѣвшаго въ основѣ своей первой болѣзни психопатологической наслѣдственности. Arnaud ⁷⁾ описываетъ два случая прогрессивнаго паралича у тупоумныхъ: одинъ у мужчины и другой у женщины.

Bourneville и Pilliet ⁸⁾ описали два случая двойнаго атетоза съ тупоуміемъ, — это были два брата съ тяжелою психопатологическою наслѣдственностью.

Нравственное помѣшательство.

Въ первый разъ, какъ самостоятельная болѣзнь, нравственное помѣшательство было описано въ 1835 г. Prichard'омъ. Онъ эту болѣзнь опи-

¹⁾ П. И. Ковалевскій, Судебно-психіатрическіе анализы, т. I.

²⁾ Wildermuth, Zeitschr. die Behandlung Schwachs. und Epilept., 1887.

³⁾ Гутниковъ, Архивъ психіатріи, 1887.

⁴⁾ Pianetta, Rivista sperimentale di freniatria, 1888, v. XIII.

⁵⁾ Hurd, American Journal of Insanity, 1888, N. 2.

⁶⁾ Sighicelli, Archivio Italiano per le malat. nervous. 1887.

⁷⁾ Arnaud, Ananl. medico-psychol., 1888, N. 6.

⁸⁾ Bourneville и Pilliet, Archive de Neurologie, N. 42 и N. 45.

саль состоящею въ болѣзненныхъ извращеніяхъ естественныхъ чувствъ, аффектовъ, наклонностей, темперамента, привычекъ, нравственныхъ стремлений и естественныхъ импульсовъ, безъ замѣтнаго разстройства или недостатка въ мышленіи и сообразительности и особенно безъ совмѣстнаго присутствія иллюзій и галлюцинацій. Собственно говоря, еще до Prichard'a эта форма болѣзни была описана Pinel'емъ подъ именемъ *mania sine delirio*, а затѣмъ ее признали Rheil, Hofbauer и Heinroth; но болѣе тщательное и систематическое описаніе дано Prichard'омъ. Grohmann раздѣлилъ эту форму болѣзни на три вида: нравственное тупоуміе, скотское побужденіе и нравственное слѣпоуміе. Esquirol, Maudsley, Griesinger и другіе послѣдующіе психіатры признали нравственное помѣшательство какъ самостоятельную форму душевнаго заболѣванія. Дѣятельность послѣдующихъ поколѣній психіатровъ состояла въ тщательномъ анализѣ различныхъ случаевъ нравственнаго помѣшательства, который привелъ къ тому выводу, что нравственное помѣшательство можетъ быть или прирожденнымъ и самостоятельнымъ, или же благопріобрѣтеннымъ и является только лишь симптомомъ другого какого либо нейроза или психоза, какъ эпилепсіи, истеріи, мании и проч. Binswanger ¹⁾, напр., отрицаетъ самый терминъ «нравственное помѣшательство» на томъ основаніи, что часть этихъ случаевъ должна быть отнесена къ какимъ либо другимъ психозамъ, та же часть случаевъ *Moral insanity*, которая является отъ рожденія, должна быть отнесена къ дегенеративнымъ психозамъ. Mendel полагаетъ, что въ основѣ *moral insanity* лежитъ душевная слабость появляющаяся еще съ дѣтства и служащая импульсомъ къ безнравственнымъ поступкамъ и дѣйствіямъ. На этомъ основаніи онъ относитъ данную форму къ отлѣду идиотизма или, точнѣе, тупоумія, при чемъ часть безнравственныхъ поступковъ этихъ больныхъ можно объяснить недостаточностью ихъ сообразительности и недостаточной способностью задержки и урегулировки. То явленіе, что не всѣ тупоумные представляются безнравственными Mendel объясняетъ тѣмъ, что у нравственно помѣшанныхъ рядомъ съ тупоуміемъ стоитъ извращеніе побужденій и стремлений, особенно же по отношенію къ сексуальнымъ проявленіямъ, чужой собственности и проч.

Нравственное помѣшательство мы считаемъ правильнымъ разсматривать какъ одно изъ проявленій состоянія вырожденія человѣческаго рода, на томъ основаніи, что у этихъ людей существуетъ значительный пробѣлъ душевной дѣятельности въ огромномъ большинствѣ случаевъ являющийся отъ рожденія; въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ нравственное помѣшательство является благопріобрѣтеннымъ, оно съ правомъ можетъ быть отнесено къ слабоумію. Намъ въ настоящій разъ интересуютъ первое.

Существуетъ цѣлый отрядъ, цѣлая группа людей, которые презираютъ и попираютъ общественный интересъ и выше всего ставятъ свое личное «я», свои чувственные порывы, свои низкія страсти, свои животныя, пошлыя влеченія и стремленія. Весь міръ существуетъ только для нихъ, а они лично только для себя. Такъ какъ въ обществѣ существуютъ извѣстныя условія, ограждающія личныя и имущест-

¹⁾ Binswanger, Volkmann's Sammlung klin. Vortrag. 1887.

венныя права каждаго гражданина, то, естественно, лица, не признающія за собою обязанности уваженія общественныхъ правъ, должны являться рѣзкими нарушителями этихъ правъ. И дѣйствительно, пьянство, развратъ, самыя низкія и пошлыя оргіи, азартныя картежныя игры, воровство, грабежъ, насиліе, грубости, цинизмъ, покушенія на убійство и самоубійство,—вотъ собраніе добродѣтелей такихъ лицъ. Въ основѣ ихъ поступковъ лежитъ удовлетвореніе своихъ самыхъ низкихъ, самыхъ грубыхъ и пошлыхъ инстинктовъ и страстей. Чувство благородства, порядочности, семейнаго, общественнаго и государственнаго долга для такихъ лицъ—пустыя слова, заслуживающія смѣха и презрѣнія.

Во многихъ случаяхъ умственные ихъ способности развиты очень удовлетворительно,—такія лица разсуждаютъ часто здраво, логично и послѣдовательно, но эта логика всегда клонится къ оправданію ихъ грубыхъ и низкихъ порывовъ. Въ ихъ поступкахъ берутъ перевѣсъ всегда чувство и животная страсть надъ разсудкомъ,—разсудокъ является подчиненнымъ началомъ¹⁾; по *Tuke*, при нравственномъ помѣшательствѣ поражаются центры, координирующіе разныя эмоціи, приводящіе ихъ во взаимную связь и гармонію, сдерживающіе ихъ напоръ и дающіе имъ то направленіе, которое согласно съ характеромъ данной личности, ея воспитаніемъ, преобладающимъ вкусомъ и проч. Это центры разумной воли по преимуществу,—и разъ они парализованы или ослаблены, неизбѣжно прорывается плотина, сдерживающая низменныя влеченія и страсти.

Поэтому въ большинствѣ случаевъ приходишь къ тому заключенію, что нравственное помѣшательство есть только лишь низшая степень умственного развитія, лежащая между идиотизмомъ и здоровымъ состояніемъ, но ближе примыкающая къ идиотизму, чѣмъ къ нормѣ. Основываю свое мнѣніе на томъ, что, во первыхъ, этотъ психозъ почти всегда имѣетъ въ основѣ психопатологическую наслѣдственность и семейное расположеніе; во вторыхъ, сильное развитіе страстей и чувственныхъ наклонностей; въ третьихъ, самый дурной и низкій характеръ этой чувственности; въ четвертыхъ, полное отсутствіе высшихъ благородныхъ человѣческихъ стремленій и наклонностей и даже издѣвательство надъ ними; въ пятыхъ, полное преобладаніе страстей надъ разсудкомъ и соподчиненіе послѣдняго первымъ и, въ шестыхъ,

¹⁾ П. И. Ковалевскій, *Moral insanity*, «Моск. Мед. Газ.», 1877.

естественное слѣдствіе,—дисгармонію между выводами разсудка и волею.

Въ большинствѣ случаевъ нравственное помѣшательство наслѣдственно. Родители такихъ больныхъ обыкновенно пьяницы, преступники, сифилитики, люди крайне нервныя, эпилептики, душевно-больные и пр. Сами они имѣютъ нездоровый мозгъ и своимъ дѣтямъ передаютъ мозгъ болѣзненный, подорванный, неспособный къ правильнымъ отправленіямъ. Семейства этихъ больныхъ часто обнаруживаютъ расположеніе къ пьянству, преступленіямъ, разврату, нейрозамъ и психозамъ. Эта патологическая наслѣдственность уже съ дѣтства отражается на унаслѣдовавшихъ. Такія дѣти обнаруживаютъ эклампсію, при прорѣзываніи зубовъ — судорги, тоже и при лихорадочныхъ приступахъ. Часто у нихъ бываетъ малокровіе, плохой сонъ, вскрикиваніе во время сна, приступы капризовъ и крайней раздражительности и злости. Нерѣдко внѣшнія очертанія ихъ организма представляютъ уродливости: черепъ угловатый, косой, скулы слишкомъ выдавшіяся, косоглазіе, уклоненія въ строеніи неба, опуханіе лимфатическихъ железъ, общую уродливость и проч. Въ дѣтствѣ они не любятъ своихъ сверстниковъ. Они обижаютъ ихъ, обируютъ, бьютъ. Дѣвочки больше любятъ общество мальчиковъ, мальчики предпочитаютъ общество взрослыхъ, но преимущественно пьяныхъ, развратныхъ и безобразныхъ. Они съ особеннымъ удовольствіемъ подслушиваютъ и прислушиваются къ всевозможнымъ скабреснымъ разговорамъ; точно также съ замираньемъ присматриваются ко всякимъ неприличнымъ и пошлымъ поступкамъ, какъ: къ запрещеннымъ поцѣлуямъ и ко всему тому, что принято дѣлать при закрытыхъ дверяхъ. Такія дѣти быстро усвояютъ это и переносятъ на себя. Онанизмъ и мастурбація очень раннія ласточки въ ихъ половой жизни. За невозможностью удовлетворить половую потребность естественнымъ способомъ, они прибѣгаютъ къ удовлетворенію на животныхъ,—при возможности удовлетворенія естественнаго, они стараются пользоваться противоестественно. Они съ особеннымъ удовольствіемъ заучиваютъ и употребляютъ пошлыя выраженія, прибаутки, брань и пр., въ обращеніи съ людьми грубы, нахальны, дерзки, живы и обманчивы; любятъ рвать, мучить и истязать животныхъ; за особенное удовольствіе считаютъ разорять гнѣзда птицъ, разрывать птенцовъ, мучить поросятъ, давить куръ и цыплятъ и проч. Дѣти людей состоятельныхъ любятъ общество прислуги, лакеевъ, кучеровъ и тѣмъ больше, чѣмъ грязнѣе

эти люди. Нерѣдко они бѣгаютъ изъ родительскаго дома, шатаются съ нищими и мошенниками (Bourneville et Leflaive¹⁾), знакомятся со всѣми проявленіями безобразной жизни и затѣмъ возвращаются обратно; воруютъ и ломаютъ цѣнныя вещи изъ любви къ искусству: украденную вещь не продаютъ и не воспользуются ею, а закопаютъ въ землю. И это ни за что, на пакость. Выкидываютъ самыя дикія и мерзкія выходки противъ людей бѣдныхъ, калѣкъ и обиженныхъ судьбою. Грубая и нахальная ложь рѣшительно безъ всякаго къ тому повода—обыкновенное явленіе въ ихъ жизни. Любовь къ отцу, матери, братьямъ и сестрамъ для нихъ пустыя слова. Нерѣдко еще въ дѣтствѣ, они мечтаютъ о половыхъ отношеніяхъ къ матери или отцу, чѣмъ и выражается ихъ дѣтская любовь къ родителямъ.

Рано они знакомятся съ водкою,—нерѣдко самими родителями и въ компаніи съ ними. Вслѣдъ за этимъ идетъ развратъ, сифилисъ, карты и послѣдующее воровство. Пьянство и развратъ немыслимы безъ денегъ. Состояніе у этихъ людей не можетъ держаться. На помощь являются карты. Карты тоже требуютъ денегъ. На помощь—мошенничество и воровство. Проигралъ—не отдавъ, выигралъ—прокутилъ въ ту же ночь.

Для этихъ людей нѣтъ Бога ни въ какомъ видѣ, ни въ образѣ божества, ни въ образѣ человѣка, ни въ образѣ бездушнаго предмета. Ихъ богъ—ихъ грязная страсть, ихъ животная натура. Денегъ нѣтъ—кралъ; а что будетъ дальше, на то не смотритъ. Наступаетъ это *дальше*. Клянется всѣми святыми, клянется спасеніемъ своей полинявшей души, что это не онъ укралъ. Взваливаетъ все на людей невинныхъ. Нельзя отвѣтѣться—прибѣгаетъ къ самоубійству,—но только къ такому, чтобы не убить себя. Иногда они прибѣгаютъ и къ настоящему самоубійству, но пригода почему-то хранить это общественное отребье.

Иногда имъ самимъ жизнь не въ жизнь,—на нихъ находятъ приступы страшной тоски и досады. Иногда они испытываютъ невольное, безотчетное побужденіе къ тому или другому проступку или преступленію. Они иногда сознаютъ сами всю нелѣпость, незаконность и отвѣтственность поступка и тѣмъ не менѣе не могутъ удержаться отъ него. Ихъ разсудокъ—рабъ страсти. Рѣдко они женятся. Но у нихъ нѣтъ любви ни къ женѣ, ни къ дѣтямъ. Въ первую же недѣлю измѣняютъ женѣ и въ первый же мѣсяцъ гото-

¹⁾ Bourneville et Leflaive, Le Progrès medical, 1885, № 53.

вы продать ее. Въ семействѣ они варвары, грубы, жестоки и нахальны. Нерѣдко они порываются и успѣваютъ дѣлать половыя насилія надъ собственными дѣтми. Истязаніе близкихъ—это ихъ страсть. Они люди не семьи, а кутежа, разврата, игорныхъ домовъ, кабаковъ и другихъ публичныхъ мѣстъ. Самый дикій и грязный развратъ составляетъ суть ихъ жизни. Разумѣется, эта жизнь не обходится имъ даромъ. Со всѣхъ сторонъ сыпятся на нихъ побои, избіенія, сбрасыванья съ лѣстницъ и др. подобныя обращенія. Венерическія болѣзни самыхъ разнообразныхъ видовъ—это ихъ *катаръ*. Не они заражаются отъ другихъ, а сами всюду являются носителями заразы. Эти люди недолговѣчны—или они сами себя убиваютъ, или ихъ добиваютъ.

Нравственно помѣшанные не отличаются особенными умственными способностями. По изслѣдованіямъ *Marro*¹⁾, реакціонное время воспріятія ощущеній длительнѣе и сильнѣе у нравственно-помѣшанныхъ, чѣмъ у здоровыхъ людей, что зависитъ отъ уменьшенія сосредоточенности вниманія при воспріятіи тѣхъ или другихъ ощущеній. Нѣкоторые тупоумны, другіе хотя и съ посредственными способностями, но работать не любятъ. Въ дѣтствѣ годъ за годомъ сидятъ они въ томъ же классѣ и переходятъ изъ училища въ училище, какъ впослѣдствіи изъ кабака въ кабакъ и изъ тюрьмы въ тюрьму. Иногда у нихъ являются насильственные представленія, какъ напр., въ случаѣ *Tamburini* и *Seppilli*²⁾. Ихъ умственные способности совершенствуются въ одномъ направленіи—дѣлать гадости и умѣть себя изъ нихъ выгораживать. Вся ихъ умственная область всецѣло зависитъ и подчиняется чувственной сторонѣ и вся мыслительная дѣятельность направлена на защиту и изворотливость своихъ безнравственныхъ стремленій и поступковъ (*С. А. Бѣляковъ*³⁾). Это люди хитрые, коварные, лживые, обманщики и воры. Нерѣдко они крадутъ бессмысленно, безцѣльно, для пакости. Правда, ихъ за это бьютъ и бьютъ безсчетно,—но преступленій все таки больше, такъ что они постоянно въ долгу. *Lombroso*⁴⁾ изучая нравственные и физическія особенности нравственно-помѣшанныхъ и преступниковъ, находитъ между ними полную, аналогію какъ въ нравственномъ отношеніи, такъ и въ физическихъ аномаліяхъ.

¹⁾ *Marro*, Archivio di Psichiatria, V. VI, f. 4.

²⁾ *Tamburini e Seppilli*, Rivista sperimentale di freniatria, 1883.

³⁾ *С. А. Бѣляковъ*, Архивъ психіатріи, нейрологіи и проч. Т. V, кн. 2.

⁴⁾ *Lombroso*, Archivio di psichiatria, V. vj, F. 1 и 2.

Prof. Verga ¹⁾, по поводу извѣстнаго процесса Аньоветти, говоритъ слѣдующее: «Бываютъ случаи, гдѣ способность пониманія, память и силлогистическія способности многушественны и активны; но дѣло въ томъ, что ихъ гибкій умъ, прекрасная память, способность быстро соображать и проч. идутъ какъ-то въ разрѣзъ съ ихъ собственными поступками. Помѣшанные этой категоріи вообще разсуждаютъ хорошо, а дѣйствуютъ дурно; очень способны наставлять публику своими словами и скандализировать ее своими поступками». Въ умственной области лицъ, страдающихъ нравственнымъ помѣшательствомъ, замѣчается какая-то обособленность, изолированное развитіе однихъ способностей на счетъ другихъ, при чемъ если одна сторона умственныхъ способностей развита очень хорошо, то другая пребываетъ почти въ зачаточно-эмбриональномъ состояніи.

О значеніи этого вида помѣшательства я позволю себѣ сказать словами *Moreau-de-Tours'a*: *G'est de la folie à un degré encore peu élevé, mais c'est toujours de la folie.*

Для иллюстраціи я приведу примѣръ изъ сочиненія *Moreau-de-Tours* ²⁾.

Адель В., 14 лѣтъ, довольно хорошенькая, впрочемъ, только недолговременной красотой первой молодости. Этотъ ребенокъ ужасно развращенъ. Всякій разъ, какъ въ больницѣ работаютъ больные, за ней необходимъ тщательный надзоръ. Она всячески старается привлечь ихъ, подаетъ имъ знаки слѣдовать за нею, шлетъ имъ поцалуй и, наконецъ, доходитъ до того, что дѣлаетъ въ присутствіи ихъ безнравственныя тѣлодвиженія, такъ что иногда приходилось запереть ее. Съ 10 лѣтъ она стала несчастіемъ своей семьи, разсказывала отцу, что видѣла мать на постели съ ея кузеномъ. Ужасная глупня и слыхомъ рано опытная, она совершенно способна была выдумать эту исторію. 11 лѣтъ она встрѣтила на улицѣ мальчика 15 лѣтъ, котораго родители отправили въ Парижъ изучать кожевенное ремесло. Этотъ молодой человекъ имѣетъ отдѣльную комнату, отлично себя велъ до того времени и прилежно занимался. Адель проситъ его показать ей квартиру. Тамъ она развращаетъ его и предлагаетъ остаться съ нимъ. Эти двое дѣтей живутъ вмѣстѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ, послѣ долгихъ поисковъ, находятъ бѣглянку и привозятъ въ нашу больницу. Она говорить, нисколько не конфузясь и не стѣняясь, о своемъ приключеніи: «это было очень весело, очень приятно, и къ несчастію такъ рано кончилось». Когда она была *déflorée*, то у нея еще не было менструацій,—онѣ явились только спустя годъ, въ двѣнадцать съ половиною лѣтъ... Немного времени спустя по выходѣ Адели изъ больницы по требованію матери, ее встрѣтили пьяною съ солдатами, потомъ беременною и, наконецъ, она умерла отъ родовъ.

Теченіе, исходъ и предсказаніе. Если случаи идиотизма будутъ прирожденнаго характера, если въ самомъ началѣ не

¹⁾ *Andrea Verga*, *Annal. medicopsychol.* 1875.

²⁾ *Moreau-de-Tours*, *Des altérations du sens génésique*, 1880.

принимаются никакія мѣры, лечебныя, гигиеническія и воспитательныя къ уничтоженію болѣзни и развитію больного, то почти во всѣхъ случаяхъ идиотизмъ не исправляется и остается на всю жизнь. Случаи идиотизма, развивающагося подѣ влияніемъ болѣзнетворныхъ причинъ, дѣйствующихъ на организмъ уже по рожденіи на свѣтъ, будутъ болѣе податливы излеченію и даютъ большую надежду при предсказаніи. Особенно хорошій исходъ нѣкоторые клиницисты наблюдали въ случаяхъ эпилептического идиотизма. Brown¹⁾ говоритъ, что подѣ влияніемъ леченія въ этихъ случаяхъ наблюдается не только выздоровленіе отъ припадковъ эпилепсіи, но возможно также и дальнѣйшее умственное развитіе, дающее возможность больному достигнуть почти средняго уровня; Ireland однако не поддерживаетъ этого мнѣнія. Мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ нужно отличать тѣ случаи идиотизма, въ которыхъ идиотизмъ и эпилепсія обуславливаются одною и тою же причиною и болѣе или менѣе независимы другъ отъ друга, отъ тѣхъ случаевъ, гдѣ идиотизмъ и тупоуміе обуславливаются приступами эпилепсіи. Въ послѣднихъ случаяхъ дѣло обыкновенно идетъ такимъ образомъ, что каждый новый приступъ эпилепсіи дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на умственную и душевную жизнь ребенка. Правда, эта подавленность мало по малу къ новому приступу выравнивается, субъектъ становится оживленнѣе и приближается къ прежнему своему душевному уровню, но не достигаетъ его, — и съ каждымъ новымъ припадкомъ этотъ умственный уровень падаетъ все болѣе и болѣе, пока не дойдетъ до тупоумія и идиотизма. Въ такихъ случаяхъ разумнымъ и настойчивымъ леченіемъ эпилепсіи и правильнымъ воспитаніемъ дѣйствительно иногда можно достигнуть того, что и припадки эпилепсіи прекратятся и тупоуміе можетъ сгладиться. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ идиотизмъ и эпилепсія являются прирожденными — поправленіе едва ли возможно. Иногда подаются леченію тѣ случаи идиотизма и тупоумія, которые обуславливаются фокусными пораженіями мозговой субстанции, какъ при polienccephalitis corticalis и проч., и описываются Ireland'омъ какъ паралитическій идиотизмъ. При этомъ правильное леченіе даетъ скорѣе поправленіе умственныхъ способностей, нежели паралитическихъ явленій, которыя остаются фиксированными на всю жизнь. — Случаи травматическаго идиотизма, если травма была не особенно сильная,

¹⁾ Brown, The Journal of mental Science, vol. XI, s. 352.

также иногда могут давать хороший исходъ, если не къ полному выздоровленію, то по крайней мѣрѣ къ поправленію настолько, чтобы изучить какое нибудь дѣло, или незамысловатое ремесло и быть въ этомъ отношеніи полезнымъ семьѣ и обществу.

Вообще предсказаніе при идиотизмѣ, тупоуміи и нравственномъ помѣшательствѣ является очень сомнительнымъ и только очень для немногихъ случаевъ благопріятнымъ.

Причины идиотизма. Первой причиной идиотизма служитъ *наслѣдственность* или унаслѣдованіе отъ родителей мозговъ подорванныхъ и патологическихъ. Такіе родители могутъ быть идиотами, сумашедшими, нервнобольными, пьяницами, сифилитиками и проч. По изслѣдованіямъ Kirn'a ¹⁾, на 923 случая идиотизма родители пьяницы были въ 105 случаяхъ; тѣмъ не менѣе нужно замѣтить, что идиотизмъ не есть главный плодъ пьянства родителей; пьянство родителей у дѣтей порождаетъ преимущественно пьянство же, неирастенію и ея производныя. — Зная, какъ въ обществѣ распространенъ сифилисъ, невольно является предположеніе, что вѣроятно между идиотами найдется большое число, носящихъ на себѣ слѣды прирожденнаго сифилиса. Однако статистическія данныя, собранныя въ заведеніяхъ для идиотовъ, не подтверждаютъ этого предположенія. Shuttleworth ²⁾ говоритъ, что всѣхъ случаевъ, въ которыхъ этиологическимъ моментомъ можно предполагать сифилисъ родителей, будетъ не болѣе 1%, а гдѣ бываетъ несомнѣнно доказанъ сифилисъ — всего только 0,4%. Fletcher Beach ³⁾, на основаніи собственныхъ наблюденій, а также на основаніи данныхъ Laugdon Down'a, Grabham'a, Hutchinson'a, Ireland'a, Warner'a и др., вполне подтверждаетъ положеніе Shuttleworth'a и причину такому явленію усматриваетъ въ томъ, что врожденный сифилисъ чаще проявляется въ формѣ юношеской деменціи и сумашествія отроческаго возраста, нежели въ идиотіи и тупоуміи, — быть можетъ потому, что врожденный сифилисъ дѣйствуетъ расшатывающимъ образомъ предпочтительнѣй на весь организмъ, нежели спеціально на нервную систему и интеллектъ. Точно также и Savage ⁴⁾ случаи идиотизма сифилитическаго гередитарнаго происхожденія считаетъ весьма рѣдкими. Такой малый процентъ идиотизма, обязан-

¹⁾ Kirn, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, B. XL, № 4.

²⁾ Shuttleworth, American Journal of Insanity, 1888, 1.

³⁾ Fletcher Beach, American Journal of Insanity, 1888, 1.

⁴⁾ Savage, American Journal of Insanity, 1888, 1.

наго своимъ происхожденіемъ сифилису, Shuttleworth считаетъ невѣрнымъ и недочетъ относить во 1-хъ на то, что родные больныхъ очень часто упорно скрываютъ настоящую причину болѣзни,—во 2-хъ, что результаты врожденнаго сифилиса въ области умственныхъ способностей проявляются только въ періодѣ второго прорѣзыванія зубовъ и при томъ одновременно съ различными гнѣздными мозговыми пораженіями, на долю которыхъ относятся и пораженіе умственныхъ способностей, почему таковыя считаютъ не за проявленія идиотизма, а за проявленія слабоумія.—Къ этому нужно присоединить, что во многихъ случаяхъ идиотизма наблюдается золотуха. Ireland ¹⁾ говоритъ, что «можетъ быть двѣ трети идиотовъ страдаютъ золотухой... и что золотушный діатезъ благопріятствуетъ или по меньшей мѣрѣ сопровождаетъ идиотизмъ». Зная же отношеніе золотухи къ сифилису, мы склонны сомнѣваться, чтобы идиотизмъ былъ обязанъ своимъ происхожденіемъ сифилису въ столь малой мѣрѣ, какъ на это указываютъ вышеупомянутые наблюдатели.

Нѣкоторые указывали на родственные браки, какъ на причину появленія идиотизма, однако статистическія данныя Bournvill'я ²⁾ и Courbarien показали, что кровное родство въ идиотизмѣ и неирозахъ вырожденія встрѣчается только въ 3,76%; но и въ этихъ случаяхъ идиотизмъ является не въ силу кровнаго родства родителей, а скорѣе въ силу сугубой психопатологической наслѣдственности родителей.

Неприглядныя условія существованія родителей, бѣдность, лишенія, тяжелая борьба за существованіе—все это можетъ отразиться на будущемъ потомствѣ и въ числѣ прочихъ уклоненій отъ нормы въ потомствѣ дать идиотизмъ.

Такія же послѣдствія могутъ дать физическія заболѣванія матери во время беременности, травматическія поврежденія, психическій шокъ и проч.

При полной невозможности найти со стороны родителей какія бы то ни было основанія къ появленію идиотизма у дѣтей, въ нѣкоторыхъ случаяхъ не должно забывать и того положенія, что мать даннаго ребенка есть дѣйствительно мать, за отца же не всегда можно поручиться.

Кромѣ случаевъ идиотизма прирожденнаго бываютъ, хотя и рѣдкіе, случаи идиотизма, имѣющіе своимъ этиологическимъ моментомъ затрудненный актъ родовъ, или наложе-

¹⁾ Ireland, Идиотизмъ и тупоуміе, стр. 26.

²⁾ Bournville et Courbarien, Le Progrès medical, 1889, № 23.

ніе щипцовъ во время родовъ, какъ это описываетъ, напр., Koch¹⁾.

По рожденіи на свѣтъ также встрѣчается множество неблагоприятныхъ условій, задерживающихъ развитіе мозга и препятствующихъ развиваться умственнымъ способностямъ субъекта. Сюда относятся: воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и мозга, травматическія поврежденія въ области черепа, преждевременное сращеніе черепныхъ костей, водянка мозга, частыя заболѣванія лихорадкой, тифъ, эпилепсія, эклампсія, хорей и многія другія заболѣванія, имѣ же нѣсть числа. Впрочемъ говоря объ эпилепсіи, эклампсіи и другихъ нервныхъ страданіяхъ, мы тѣмъ самымъ указываемъ уже на прирожденное предрасположеніе даннаго лица къ заболѣванію, такъ какъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ эти болѣзни наслѣдственны. Поэтому въ однихъ случаяхъ они дѣйствительно могутъ быть причиною идиотизма, въ другихъ же случаяхъ онѣ являются независимо другъ отъ друга и въ основѣ своей имѣютъ одну общую причину—патологическую наслѣдственность. Что касается кретинизма, то для него существуютъ какія-то, доселѣ неопредѣленные, климатическія, атмосферическія и телургическія условія, которые пока не даются нашему изслѣдованію и разъясненію. Ireland говоритъ, что причина кретинизма заключается въ водѣ, атмосферѣ или почвѣ,—или въ той, другой и третьей вмѣстѣ взятыхъ,—и извѣстна только по своимъ дѣйствіямъ на организмъ. Saint-Lager²⁾ нашель, что кретинизмомъ заболѣваютъ болѣе мальчики, нежели дѣвочки.

Но можно посмотрѣть на кретинизмъ и съ другой точки зрѣнія—именно съ токсической. До сихъ поръ намъ извѣстно, что почти во всѣхъ случаяхъ пахидермического или микседематознаго идиотизма *gland. thyreoidea* отсутствовала. Принимая во вниманіе случаи микседематознаго слабоумія, развивающагося уже у людей развитыхъ и взрослыхъ, мы не можемъ не подумать о присутствіи въ организмѣ при этой болѣзни токсического какого-то начала, обязаннаго своимъ происхожденіемъ отсутствію и прекращенію дѣятельности *gl. thyreoideae*. Поэтому можно думать, что и микседематозный идиотизмъ является слѣдствіемъ отсутствія *gl. thyreoidea* и прекращенія ея дѣятельности. При кретинизмѣ *gl. thyreoidea* не уничтожена, но за то рѣзко патологически измѣнена, по этому неволью является мысль, что если миксе-

¹⁾ Koch, Neurologisch. Centralblatt, 1887, № 3.

²⁾ Saint-Lager, Causes du Cretinisme et du goitre.

дематозный идиотизмъ своимъ происхожденіемъ обязанъ отсутствію *gl. thyreoidea* и прекращенію ея дѣятельности, то кретинизмъ обязанъ тому токсическому началу, которое является подѣ влияніемъ измѣненной дѣятельности *gl. thyreoidea*, которое въ свою очередь обусловливается какими то чисто мѣстными условіями.

Въ основѣ тупоумія и нравственнаго помѣшательства лежатъ всѣ вышесказанныя причины идиотизма, только вліяніе ихъ бываетъ выражено менѣе интензивно.

Патологическая анатомія. Патологическія отклоненія при идиотизмѣ могутъ быть самыхъ разнообразныхъ свойствъ, начиная съ пораженія черепа и кончая мозговымъ придаткомъ.

Черепъ можетъ весьма разнообразиться въ своемъ строеніи и конфигураціи, при чемъ болѣе важными можно считать отклоненія въ его объемѣ. Въ этомъ отношеніи могутъ быть слишкомъ малые черепа или микроцефалическіе и слишкомъ большіе черепа. Послѣдніе могутъ обусловливаться или водянкою мозга, или гипертрофіей мозга, хотя гипертрофія явленіе весьма рѣдкое (Bernardini ¹⁾). Fletcher Beach ²⁾ ставитъ слѣдующій дифференціальный діагнозъ между макроцефаліей отъ водянки мозга и макроцефаліей отъ гипертрофіи мозга: при гипертрофіи мозга голова обыкновенно не достигаетъ тѣхъ большихъ размѣровъ, какъ при *hydrocephalus*; при водянкѣ увеличеніе объема головы наиболѣе замѣтно на вискахъ, при гипертрофіи—въ надбровной области; при гипертрофіи голова напоминаетъ по формѣ четвероугольникъ, а при водянкѣ она круглая; при водянкѣ замѣчается въ области верхняго родника выпуклость и иногда эластичность, при гипертрофіи, напротивъ, вдавленность; при водянкѣ разстояніе между глазами увеличивается,—при гипертрофіи этого нѣтъ. Нужно однако замѣтить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ увеличеніе объема черепа идетъ на счетъ утолщенія костей черепа, какъ напр. въ случаяхъ Wilmarth ³⁾. Далѣе, черепа могутъ представлять расхожденіе швовъ, плохо сформировавшіеся и несформировавшіеся роднички, довольно значительные дефекты костей, какъ напримѣръ въ случаѣ д-ра Андрузскаго ⁴⁾, сквозь которые мож-

¹⁾ Bernardini, Rivista sperimentale di freniatria, 1887.

²⁾ Fletcher Beach, The Journal of mental Science, 1888, 1.

³⁾ Wilmarth, Alienist and Neurologist, 1887.

⁴⁾ Э. И. Андрузскій, Протоколъ застѣд. медиц. секціи общества опытныхъ наукъ при Харьковскомъ университетѣ, 1881.

но было прощупывать центральныя извилины правой стороны и вызывать надавленіемъ приступы эпилептическихъ судорогъ, начинающіеся всегда лѣвою половиною тѣла.

Мозговые оболочки тоже могутъ являться утолщенными, сросшимися, съ бухтообразными выступами и уплотненіями.

Но главныя уклоненія, разумѣется, касаются самаго мозга. Въ большинствѣ случаевъ вѣсъ мозга меньше нормы, хотя бываютъ случаи, гдѣ вѣсъ мозга былъ выше нормы. Я самъ наблюдалъ вѣсъ мозга 18-лѣтняго идиота 785 gtm. Проф. *Мержеевскій* описываетъ мозгъ 3-лѣтняго субъекта, который въ оплотнѣломъ состояніи вѣсилъ 222½ gtm. Часто можно наблюдать ассиметрію въ развитіи мозга, при чемъ одна половина больше, другая несравненно меньше,—такая же ассиметрія у этихъ субъектовъ наблюдается и въ образованіи туловища, только противоположной стороны. По *Marandon de Montyel*у ¹⁾ у идиотовъ разница въ вѣсѣ обоихъ полушарій мозга явленіе не рѣдкое, при чемъ эта разница въ среднемъ достигаетъ 20 gtm. и преобладаніе падаетъ на долю праваго полушарія. Сращеніе мозговой поверхности съ мозговыми оболочками у идиотовъ явленіе самое обыкновенное. Мозжечекъ очень рѣдко подвергается измѣненіямъ и недочетъ падаетъ обыкновенно на мозгъ. Недостаточное развитіе мозга бываетъ или въ полномъ его объемѣ, или частично, первое явленіе свойственно преимущественно микроцефалии, при чемъ черепные нервы, узлы основанія и спинной мозгъ представляются почти нормальными, да иногда и весь мозгъ по внѣшнему виду не представляетъ ничего ненормальнаго и является только миниатюромъ здороваго мозга (*Brunati* ²⁾). Частичныя явленія недоразвитія часто бываютъ обусловлены патологическимъ процессомъ въ мозговой субстанціи (*Fletcher Beach*). Задержка мозгового развитія иногда относится къ очень раннему времени, какъ напр. въ случаѣ д-ра *Данилло* ³⁾, когда задержка развитія мозга произошла почти вначалѣ второй половины внутриутробной жизни плода. Иногда въ мозгахъ представляется недостатокъ *corpus callosum*,—замѣчено, также, что если въ дѣтскомъ возрастѣ въ какой либо части мозга происходитъ значительное разрушеніе мозговой ткани, то соотвѣтственное мѣсто въ *corpus callosum* является истонченнымъ (*Wilmarth*). Рѣдко также наблюдается недостатокъ лобной и центральной долей въ области *insula Rheilii*,

¹⁾ *Marandon de Montyel*, Annal. medico-psychol., 1887, N. 3.

²⁾ *Brunati*, Arch. Italian. per l. malat. nerv., 1885.

³⁾ Д-ръ *Данилло*, Вѣстникъ клин. психіатріи, т. IV, ч. 2.

при чемъ послѣдній представляется полу или вовсе открытымъ. Въ большинствѣ случаевъ по внѣшнему виду поверхность мозговая не представляетъ рѣзкихъ особенностей, при чемъ извилины являются широкими, грубо очерченными и очень просто расположенными. Во многихъ случаяхъ наблюдаются дефекты довольно большихъ частей полушарій; такъ иногда затылочные доли бываютъ слишкомъ укорочены и вслѣдствіе этого мозжечокъ является открытымъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мозгъ является удлинненнымъ, какъ у верблюда. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдается эмбриональное расположение извилинъ (проф. *Мержеевскій, Stark*). Въ другихъ случаяхъ весь мозгъ какъ бы состоитъ изъ отдѣльных отростковъ или участковъ, соотвѣтственно отдѣльнымъ частямъ локализациі, напоминая въ этомъ случаѣ мозгъ дельфина. По мнѣнію *Luys*¹⁾, лобная восходящая извилина наичаще у идіотовъ представляетъ явленія остановки развитія, особенно въ верхней своей части. Въ случаѣ очень сильной атрофіи лобной восходящей извилины, на ея счетъ развиваются затылочные извилины. Вообще, по *Luys*, мозги идіотовъ отличаются недостаточнымъ развитіемъ и разграниченіемъ извилинъ. Отношеніе сѣраго и бѣлаго вещества корки полушарій далеко неодинаково для различныхъ случаевъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ количество сѣраго вещества бываетъ очень не велико, слой его весьма тонокъ, извилинъ немного, цвѣтъ очень свѣтлый и переходящій скоро въ бѣлое вещество,—въ другихъ, напротивъ, сѣраго вещества значительно больше нормы, слой его очень толстый и цвѣтъ интенсивно сѣрый. Такъ напр. *Koch*²⁾ нашель, что слой нейроглии былъ увеличенъ мѣстами почти въ двое, за то количество нервныхъ элементовъ было меньше. Во внутреннихъ частяхъ можно наблюдать уклоненія во всѣхъ трехъ видахъ ассоціаціонной системы.

У идіотовъ полныхъ, съ крайне недостаточнымъ состояніемъ умственной дѣятельности, иногда можно наблюдать неправильное отношеніе отдѣльных частей мозговой корки. Именно: иногда у этихъ лицъ покрышка представляетъ несравненно болѣе толстый слой, чѣмъ основаніе ея. Подобный случай описалъ проф. *Мержеевскій* и я лично имѣю у себя подобные же препараты.

Что касается нервныхъ элементовъ корки, то въ иныхъ случаяхъ они не представляютъ никакихъ уклоненій ни въ

¹⁾ *Luys*, L'Encephale, 1881.

²⁾ *Koch*, Neurolog. Centraltb., 1887, № 3.

количественномъ, ни въ качественномъ отношеніи, и только лишь являются безпорядочными въ своемъ расположеніи. Такъ, Bernardini¹⁾ нашелъ, что нѣкоторыя клѣтки пирамидальнаго слоя были обращены верхушкой вверхъ,—а другія верхушкой внизъ. Köster²⁾ обратилъ вниманіе на иррегулярность въ расположеніи пирамидальныхъ клѣтокъ, какъ въ отношеніи ихъ другъ къ другу, такъ и въ отношеніи ихъ къ другимъ рядамъ, при чемъ пирамидальныя клѣтки представляютъ не вертикальное положеніе, а часто косое и даже горизонтальное, перицеллюлярныя пространства нѣкоторыхъ клѣтокъ соединяются между собою и тогда двѣ клѣтки приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ. Въ другихъ случаяхъ нервныя элементы бываютъ правильно сформированы и отличаются отъ нормальныхъ только своею меньшею величиною и уменьшенными ядрами и даже отсутствіемъ оныхъ. Еще въ иныхъ случаяхъ какъ мозговые извилины, такъ и гистологическіе ихъ элементы представляютъ зародышевое состояніе (*Stark*). Изслѣдованія *Luys* показали, что въ корковомъ веществѣ особеннымъ уклоненіемъ подвергается сосудистая система. Количество сосудовъ очень не велико, периваскулярная стѣнка недостаточно развита, мозговые клѣтки пирамидальныя и многоугольныя находятся въ періодѣ некробіоза, со всѣми явленіями сухости и мумификаціи,—число ихъ уменьшено, за то увеличено количество интерцеллюлярнаго вещества. Въ случаѣ Bernardini протоплазма нервныхъ клѣтокъ корки была гранулирована и пигментирована почти до $\frac{3}{4}$ своего содержимаго. Всѣ отростки клѣтокъ были тонкіе и хилые. Осевоу отростокъ можно было прослѣдить только на небольшомъ протяженіи. Лимфатическія пространства растянуты и переполнены кровяными тѣлами.

Измѣненія спинного мозга у идиотовъ подвергались достаточноу изслѣдованію только въ послѣднее время, но и при всемъ томъ данныхъ въ этомъ отношеніи еще очень мало. *Hervouët*³⁾ описалъ случай идиотизма, при секціи котораго въ спинномъ мозгу найдена была задержка развитія пирамидальнаго пучка. Dr. *Steinlecher*⁴⁾ описала два случая идиотизма съ микроцефаліей, при чемъ въ спинномъ мозгу найдено было въ обоихъ случаяхъ въ шейной области пирами-

¹⁾ Bernardini, Rivista sperimentale di freniatria, 1887.

²⁾ Köster, Neurolog. Centralblatt, 1889, № 10.

³⁾ Hervouët, Archiv de physiologie, 1884, № 4.

⁴⁾ Steinlecher, Ueber den anatomischen Befund am Rückenmarcke zweier Microcephalen, 1884.

дальныхъ боковыхъ пучковъ несравненно меньшее количество нервныхъ волоконъ, чѣмъ, при сравненіи, въ нормальныхъ мозгахъ однолѣтокъ. Такой же дефектъ она наблюдала и въ Goll'евскихъ пучкахъ. Въ болѣе интенсивномъ случаѣ микроцефаліи были и передніе пучки меньшаго объема, какъ и содержаніе гангліозныхъ клѣтокъ въ переднихъ и боковыхъ рогахъ. *Kingsburg* ¹⁾ нашолъ у микроцефала склерозъ спинного мозга, особенно же Голлевскихъ пучковъ.

Леченіе. Леченіе идиотизма должно быть раздѣлено на двѣ части: устраненіе устранимыхъ патологическихъ состояній въ организмѣ и воспитаніе. Въ случаяхъ явныхъ признаковъ золотухи, сифилиса и малокровія необходимо назначать измѣняющее и укрѣпляющее леченіе, — съ этой точки зрѣнія показано употребленіе іодистаго желѣза, рыбьяго жира и хорошаго питанія. Гдѣ замѣтна ослабленная дѣятельность сердца, тамъ необходимо назначать усиленное мясное питаніе, кофе и даже немного алкоголя. Если идиотизмъ связанъ съ эпилепсіей, то необходимо проводить строгое антиэпилептическое леченіе съ соотвѣтственной діетой. При явленіяхъ воспалительнаго процесса въ мозгу и его оболочкахъ показаны измѣняющія и отвлекающія средства.

Кромѣ всего этого необходимъ тщательный надзоръ, надлежащія гигиеническія условія, движеніе на свѣжемъ воздухѣ, гимнастика и занятія въ саду, полѣ, мастерскихъ и проч. Въ случаяхъ приступовъ возбужденія и буйства необходимо прибѣгать къ успокаивающимъ мѣрамъ въ видѣ броматовъ, теплыхъ ваннъ и проч.

Воспитаніе идиотовъ дѣло нелегкое и требуетъ спеціальныхъ педагогическихъ знаній, знаній натуры идиотовъ, весьма большую дозу христіанскаго человѣколюбія и терпѣнія. Прежде всего приходится развивать въ этихъ больныхъ вниманіе и приспособлять ихъ къ сосредоточію его на тѣхъ или другихъ предметахъ и явленіяхъ. За тѣмъ при помощи повторности и подражанія приступаютъ къ развитію органовъ чувствъ и рѣчи. Послѣ этого уже можно приступить къ обученію чтенію, письму и ариѳметикѣ.

Мы не останавливаемся на подробномъ изложеніи способовъ и пріемовъ этого обученія, такъ какъ это дѣло спеціальныхъ учреждений для идиотовъ, каковыхъ на нашей родинѣ, кромѣ Риги, и нѣтъ.

Въ общихъ же заведеніяхъ для душевно больныхъ, гдѣ обыкновенно помѣщаются у насъ идиоты, самое большее

¹⁾ *Kingsburg*, Journal of Nervous and mentale Disease, 1883.

приходится заботиться о приспособленіи идіотовъ къ дѣлу, простымъ работамъ и незатѣйливымъ ремесламъ. При достаточномъ терпѣніи обыкновенно это удается достигнуть.

При леченіи кретинизма нужно заботиться объ устраненіи данныхъ лицъ и семействъ изъ мѣстностей, представляющихъ неблагопріятныя эндемическія условія, а самыя мѣстности подвергать тщательному изученію. Опытъ Швейцаріи, Франціи и проч. показалъ, что кретинизмъ уменьшается въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ были приняты мѣры къ улучшенію санитарныхъ и климатическихъ условій страны.

Вообще по отношенію къ кретинизму и пахидермическому идіотизму мы находимся еще въ глубокой тѣмѣ и ожидаемъ свѣта отъ будущихъ экспериментовъ и наблюденій. Еще недавно Lannelongue ¹⁾ предложилъ леченіе миксэдемы путемъ прививки кусочковъ *gl. thyreoidea*,—насколько этотъ способъ леченія окажется удачнымъ—опять таки покажетъ будущее.

При леченіи тупоумія воспитаніе даетъ лучшіе результаты, чѣмъ при идіотизмѣ, тѣмъ болѣе, что между тупоумными попадаются личности съ весьма медленно развивающеюся нервною системой, почему и успѣхи въ знаніяхъ тупоумныхъ могутъ получаться, но только при продолжительномъ и настойчивомъ терпѣніи.

По отношенію къ нравственно помѣшаннымъ примѣняются обычные приемы леченія душевно больныхъ и сверхъ того весьма строгій жизненный режимъ и военная дисциплина и субординація.

Судебно-психіатрическое значеніе.

Идіотъ совершаетъ преступленіе или совершенно не понимая того, что это запрещено, что это вредно для другихъ, что это непозволительно, какъ напр., кража общественнаго овса,—или же для удовлетворенія своихъ самыхъ первичныхъ желаній и потребностей. А такъ какъ желанія и потребности идіота ограничиваются удовлетвореніемъ самыхъ простыхъ и грубыхъ животныхъ потребностей, то идіотъ въ данномъ случаѣ и старается удовлетворить только имъ. Въ послѣднемъ случаѣ играетъ роль ненависть, озлобленіе, месть и удовлетвореніе половой потребности. Слѣдствіемъ этого являются поджоги, истязанія, убійства, растлѣнія, изнасилованіе дѣтей и малютокъ ²⁾, скотоложство и половыя сношенія съ трупамъ.

¹⁾ Lannelongue, Progrès medical, 1890, № 11.

²⁾ П. И. Ковалевскій, Судебно-психіатрическіе анализы, т. II, 1881 г.

Механизмъ преступленія идіота поэтому бываетъ двоякій: или идіотъ совершаетъ преступленіе, какъ самое обыкновенное дѣло, даже не подозрѣвая и не уясняя себѣ, что это преступленіе и за нимъ слѣдуетъ наказаніе, или же преступленіе идіота носитъ на себѣ характеръ аффекта, изступленія, при чемъ очень часто рѣзко выступаетъ все несоотвѣтствіе между вызвавшимъ поводомъ (мотивъ) и послѣдствіемъ его (эфектъ). Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ такъ и сквозитъ, такъ и напрашивается вниманію каждаго—безсмысліе, отсутствіе обдуманности и яснаго отчета и сознанія совершаемаго.
