

Materiale zum Studium der Wasserflora des Donetz im Gouvernement Charkow.


*M. Savenkoff.*

# МАТЕРИАЛЫ

## КЪ ИЗУЧЕНИЮ

водной флоры р. Донца и нѣкоторыхъ его притоковъ въ Харьковской губ.

*M. Савенковъ.*



(Изъ Ботаническаго Института Х. И. У.).



РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ И ЛИТОГРАФІЯ — ХАРЬКОВЪ, МОСКОВСКАЯ, 14.

1910.



# СПИСОКЪ

погруженныхъ и полупогруженныхъ растеній, обитающихъ подъ г. Харьковомъ и по теченію Донца въ Зміевскомъ и Изюмскомъ узд. Харьковской губ.

## Selvinaceae.

*Salvinia natans* All. Обыкновенно въ Донцѣ подъ дачей Кутневича и въ Изюмскомъ уѣздѣ. Подъ Кочеткомъ не найдена. Подъ Харьковомъ Наливайко указываетъ какъ рѣдкость, мнѣ же не попадалось. По указанію Л. В. Рейнгардта, она встрѣчается изобильно въ озерахъ выше города по теченію р. Харьковъ.

## Equisetaceae.

*Equisetum limosum* L. Обыкновенно вездѣ.

*Equisetum palustre* L. Указано Наливайко, мною не найдено.

## Gramineae.

*Leersia oriozoides* Sw. Указано Наливайко, мною не найдено.

*Alopecurus arundinaceus* Poiret. Обыкновенно вездѣ.

*Alopecurus fulvus* Sm. Обыкн.

*Phalaris arundinaceus* L. Обыкн.

*Calamagrostis neglecta* Gaertn. Указано Наливайко, мною не найдено.

*Phragmites communis* Trin. обыкн. Главная составная часть Phragmitetum; общественный ростъ обуславливается подземными корневищами; иногда образуетъ еще лежащіе на водѣ стебли, (Legehalm).

*Poa trivalis* L. Обыкн.

*Catabrosa aquatica* B. B. Указана Налив., мною не найдено.

*Glyceria flutans* R. Br. Обыкн. образуетъ стериляную подводную форму на мелкихъ мѣстахъ.

*Glyceria plicata* Fr. Обыкн.

» *spectabilis* M. et K. Обыкн.

### Cyperaceae.

*Cyperus fuscus* L. Указано Налив., мной не найдено.

*Heleocharis palustris* R. Br. Обыкн.

*Sirpus acutus* L. образует заросли *Scirpetum*, обладаетъ, какъ и *Phragmites*, подземными корневищами.

*Scirpus pauciflorus* Lighff. Указано только у Черняева.

» *silvaticus* L. Обыкн.

» *maritimus* L. Обыкн.

*Carex vulpina* L. а *typica*. Обыкн.

» *elongata* L. Указ. Налив.

» *canescens* L. Указано Налив.

» *stricta* Good. Обыкн.

» *caespitosa* L. Указана Налив.

» *vulgaris* Fr. Указана Налив.

а) *genuina*. Указана Налив.

б) *juncella* Fr. Указана Налив.

с) *etricostata* Fr. Указана Налив.

» *acuta* L. Указана Налив.

» *Pseudocyperus* L. Указана Налив.

» *flava* L.

β. *Oederi* Ehr. Указано только Черняевымъ.

» *vesicaria* L. Обыкн.

» *paludlosa* good. Указ. Наливайко.

Группа *Carex*, какъ относящаяся къ невошедшему собственно въ работу *Caricetum*, почти не разрабатывалась авторомъ; привести же выше поименованныя формы необходимо, такъ какъ часто они заходятъ въ воду.

### Najadeae.

*Potamogeton natans* L.

var. *vulgaris* K. et Z. Обыкн. въ стоячей водѣ.

» *fluitas* Robh. Указанъ только Черняевымъ.

» *gramineus*

var. *Heterophyllum* Schreb. Указана Тимофеевымъ для клюквенного болота у мельницы Скуридина. Мною найденъ тамъ и въ Масловскомъ лиманѣ Зміевскаго уѣзда.

*Potamogeton lucens* L. Обыкн. какъ въ проточной, такъ и въ стоячей водѣ.

- Potamogeton perfoliatus L. Обыкн. всюду.
- » crispus L. Обыкн. всюду.
- » compressus L.
- » acutifolius L.
- » obtusifolius Mert. et Koch
- » pusillus L.
- a) var. vulgaris Koch.
- b) var. tenuissimuss.
- » trichoides Cham et Schlech.
- » pectinatus L.
- a) scorpiarius Обыкн. Образ. заросли въ рѣкахъ и озерахъ.

Всѣ эти виды встрѣчаются изрѣдка въ различныхъ озерахъ и болотахъ.

Zanichelia palustris L.

b) repens Boningh. Обыкн. въ тихихъ мѣстахъ.

Najas major All. Обыкн. по Донцу, около дачи Кутневича и въ Изюмскомъ у. Подъ Кочеткомъ не найдено.

Najas minor All. Встрѣчается какъ предыдущая, но рѣже.

**Allismaceae.**

Alisma Plautago L. Обыкн.

» parnassium. L. Указана только Черняевымъ.

Sagittaria sagittifolia L. Обыкн. Разбивается на четыре формы, зависящія отъ мѣстообитанія:

- a) terrestris на сушѣ; одни воздушные листья.
- b) typica Kling. Въ водѣ. Листья трехъ родовъ: воздушные, плавающіе, лентовидные.
- c) natans Въ водѣ. Листья плавающіе и лентовидные.

d) vallisneriifolia Koss et Gern. Листья лентовидныя.

Butomus umbellatus L. Обыкн.

**Lemnaceae.**

Lemna trisulca L. Обыкн.

» minor L. Обыкн.

» gibba L. Указана Наливайко.

» polyrriza L. Обыкн.

**Araceae.**

Acorus Colamus L. Обыкн.

### Typhaceae.

*Typha latifolia* L. Обыкн. Образуетъ заросли, распространяющіяся подземными побѣгами.

*Typha angustifolia* L. Указана Наливайко. Мнѣ не попадалась.  
*Sparganium minimum* Fr. Указ. Наливайко, мнѣ не попадалась.

» *ramosum* Huds. Обыкн.

» *simplex* Huds. Указанъ Наливайко.

### Juncaceae.

*Juncus conglomeratus* L. Указ. Наливайко.

» *filiformis* L. Указана только Черняевымъ.

» *lamprocarpus* Ehrh. Указ. Наливайко.

» *atratus* Roches. Указ. Наливайко.

Къ этой группѣ относится сказанное выше о *Carex*.

### Iridaceae.

*Iris Pseudacorus* L. Обыкн.

### Ciratophyllaceae.

*Ceratophyllum demersum* L. Обыкн.

» *submersum* L. Указ. Налив., много не найдено.

### Hydrocharitaceae.

*Hidrocharis morsus ranae* L. Обыкн.; въ р.р. Лопань и Уды рѣдко.

*Statiotes aloides* L. Обыкн.

### Polygonaceae.

*Rumex maritimus* L. Указ. Наливайко, мнѣ не попадался.

» *Hydrolapotum* Huds. Обыкн. по небольшимъ рѣчкамъ и озерцамъ.

*Rumex aquaticus* L. Указанъ только Черняевымъ.

*Polygonum amphibium* L.

a) *terestre* Smalh. Обыкн.

b) *natans* Moench. Обыкн.

*Polygonum lapatifolium* L.

a) *typicum*. Обыкн.

### Labiatae.

*Lycopus europeus* L. Обыкн.

*Mentha aquatica* L. Обыкн. въ заросляхъ Туфетум.

*Scutellaria galericulata* L. Обыкн. въ Карикетум, по краю Фрагмитетум.

*Chaiturus Marrubiastrum* Rchb. Обыкн. у болотъ, по краямъ озера.

*Stachis palustris* L. Обыкн.

### Scrophulariaceae.

*Scrophularia aquatica* L. Указ. Наливайко, мнѣ не попадалась.

*Limosella aquatica*. Указана только Черняевымъ.

*Veronica anagallis* L. Обыкн.

» *Beccabunga* L. Обыкн.

» *Anagallis—Beccabunga* L. Обыкн.

» *Scutellata* L. Обыкн.

### Borragaceae.

*Myosotis palustris* Roth. Указана только Черняевымъ.

» *caespitosa* Schultz. Указана Наливайко.

### Lentibulariaceae.

*Utricularia vulgaris* L.

» *intermedia* Науп. Указана однимъ Черняевымъ.

» *minor* L. Указана только Черняевымъ.

### Solanaceae.

*Solanum Dulcamara* L. Обыкн.

a) *persicum* Trautr.

b) *typicum*.

### Gentianaceae.

*Menyathes trifoliata* L. Указ. Наливайко, мнѣ не попадалась.

### Primulaceae.

*Hottonia palustris* L. Обыкн., но только въ торф. болотахъ второй тер.

*Lysimachia thrysiflora* L. Обыкн., но въ болотахъ 2-й тер. чаще.

» *vulgaris* L. Обыкн.

β. *paludosa*.

### Compositae.

*Bidens tripartitus* L. Обыкн.

*Biodens cernuum* L. Обыкн.

*Sonchus paluster* L.

### Umbelliferae.

*Cicuta virosa* L. Указ. Наливайко, мною не найдено.

*Berula angustifolia* L. Указана только Черняевымъ.

*Sium latifolium* L. Обыкн.

» *lancifolium* MB. Обыкн.

*Oenanthe aquatica* Lam. Обыкн.

*Cnidium venosum* Koch. Указана Наливайко, мнѣ не попадалось.

*Angelica palustris* Bess. Обыкн.

*Peucedanum polustre*, Moench. Обыкн.

### Lythraceae.

*Lythrum Salicaria* L. Обыкн.

» β. *Vulgare* Koch.

» *Virgatum*. L. Попадалось мнѣ часто въ Изюмск. у.

### Goloragidaceae.

*Hippuris vulgaris* L. Обыкн.

*Myriophyllum verticillatum* L. Обыкн. въ Донцѣ и озерахъ.

» *spicatum* L. Обыкн.

*Callitricha verna* L. Иэрѣдка.

α) *stagnalis* Scop. Указ. только Черняевымъ.

β) *vernalis* Kutz a *caespitosa* Schultz.

γ) *humulata* Kutz.

### Rosaceae.

*Filipendula Ulmaria* Maxim. Обыкн.

a) *tomentosa*.

b) *dentata*.

*Comarum palustre* Z. Обыкн. по болотамъ второй террасы.

### Elatinaceae.

*Elatine Alsinastrum* L. } Указаны Наливайко.  
» *Hydrohiper* L. }

### Cruciferae.

*Nasturtium palustre* D. C. Обыкн.

*Nasturtium amphibium* R. Br. Обыкн.

α) *riparium* Taunsch.

β) *indivisum* D. C.

γ) *variifolium* D. C.

δ) *auriculatum*.

### Numphaeaceae.

*Nuphar luteum* Sm. Обыкн.

*Nymphaea alba* L. Обыкн.

α) *merocarpa* Casp.

β) *semiptera*.

*Nymphaea pauciradiata* Bunge. Указана однимъ Черняевымъ.

### Ranunculaceae.

*Caltha palustris* L.

*Ranunculus aquatilis* L.

» β) *pantotricha* Ldb. Указанъ только Тимофеевымъ.

» *divaricatus* Schrank. Обыкн.

» *Polyphyllus* W. K. Подъ Харьковомъ довольно

часто весной

а) *aquaticus*.

б) *terrestris*.

*Ranunculus Lingua* L. Обыкн.

» *Flamula* L. Изрѣдка попадается подъ Харьковомъ.

» *Sceleratus* L. Обыкн.

Въ этотъ списокъ вошли только данные, собранныя относительно выше ограниченной группы водяныхъ растеній; у авторовъ же сюда выписаны всѣ растенія съ данными «въ водѣ» и т. п. Замѣчанія «мнѣ не попадалось» надо понимать въ смыслѣ—въ изучаемыхъ мной сообществахъ.