

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ

№



12.

С У Б Б О Т А,

МАРТА 19 ДНЯ,

1849 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦИАЛЬНАЯ.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

1. ОБЩЕПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ.

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ. КАКЪ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ И ПРЕКРАЩАТЬ ЦЫНГУ (СКОРБУТЪ).

Цыngu разделяють на мокрую или морскую и на сухую или земляную. Завѣдуетъ рѣчь о сухой цынгѣ, которая, къ счастью, не такъ скоро и сильно развивается и не столько опасна, какъ мокрая.

Причины. Мы укажемъ только на тѣ причины, отъ которыхъ преимущественно, по мѣстности и случайнымъ обстоятельствамъ, можетъ происходить влияние на появленіе этой болѣзни въ настоящее время.

1. При извѣстномъ неурожаѣ прошедшаго лѣта, невозможность имѣть вездѣ достатокъ хорошаго, чистаго хлѣба, крупы, квасу хлѣбнаго, извѣстный общій недостатокъ картофеля, горькихъ овощей, фруктовъ лѣсныхъ и садавыхъ, квасу фруктоваго; за недостаткомъ корма,

уменьшеніе количества птицы, изнуреніе и падежъ скота, и, следовательно, дороговизна хорошаго мяса, яицъ, молока, масла. Всего важнѣе для здоровья хорошій хлѣбъ, картофель, квашеная капуста и свекловича (буракъ).

2. Недостатокъ хорошаго топлива. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ лѣсовъ почти нѣтъ, соломы, по неурожаю, весьма мало, камынь растеть не вездѣ. — большая часть народонаселенія употребляетъ для топлива такъ называемый кирпичъ (скотской пометъ); а чтобы сдѣлать его болѣе способнымъ для горѣнія, предварительно сушатъ его на печахъ, чрезъ что воздухъ въ жильѣ портится и наполняется невыносимымъ смрадомъ, если его не освѣжаютъ.

3. Нечистота и неспрятность; помѣщеніе людей многими въ небольшомъ пространствѣ. Тѣснота крестьянскихъ жилищъ составляетъ одинъ изъ первѣйшихъ недостатковъ ихъ. По рациональнымъ расчетамъ, высота комнаты должна быть, по крайней мѣрѣ, около четырехъ дюймовъ (Свод. зак. Т. 12, Уст. строит. стат.

267^а, а общее пространство одной заключать въ себѣ не менѣе двухъ кубическихъ сажень вмѣстѣ на каждого, помѣщающагося въ ней человѣка, потому-что онъ въ сутки портитъ дыханіемъ одну кубическую сажень, а другую занимаетъ мебель; но крестьянскія избы (хаты) внутри имѣютъ обыкновенно не болѣе трехъ арш. вышины, а ширины и длины отъ 7 до 10 аршинъ; въ такой избѣ иногда помѣщается отъ 10 до 20 душъ, и ежели еще, между людьми, живетъ зимою скотъ и птица, тутъ воздухъ, разогнавшись, наполнился угольнымъ кислотою, выдыхаемою изъ легкихъ, испареніями и смрадомъ отъ испражнений дѣтскихъ, скотскихъ и птичьихъ, дѣлается ядовитымъ и способствуетъ развитію цынги и тифа, подобнаго госпитальному, тюремному и корабельному. Не даромъ Руссо сказалъ, что дыханіе одного человѣка есть отравы для другаго. Принглс *) рассказываетъ, что одно цѣлое семейство получило злокачественную горячку отъ того, что жило близъ душника Невгатской темницы. Нечистое приготовленіе пищи и содержаніе пятия ежели ушаты или кадки, въ которыхъ находится вода, рѣдко переменяются; отъ этого она скоро принимаетъ дурной запахъ, а находясь худо закрытою или совсѣмъ открытою, засоряется пылью и разною нечистотою, и, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, дѣлается для здоровья вредною. При томъ, не вездѣ даже и есть обильная и чистая вода.

Противу—цынготная діета. Хлѣбъ, по возможности, долженъ быть чистый и хорошо выпеченный; гдѣ не достаточно ржаной муки, тамъ можно примѣшивать къ ней, въ известной пропорціи, овсяную и картофельную. Полезны: лукъ, хренъ, чеснокъ, редька, горчица, квашенная капуста и свекла, соевые огурцы, картофель, яблоки, груши, тернъ, вишни, лимоны, калина, малина, крыжовникъ, смородина, виноградъ, салатная трава, щавель, квасъ хлѣбный, яблочный и грушевый, лимонный сокъ.

*) Reil Pathologie.

уксусъ для приправы купанья и для питья съ водою; чистая и свѣжая вода, хранящаяся въ сосудахъ закрытыхъ, часто вымываемыхъ, провѣтриваемыхъ, переменяемыхъ и внутри обугливаемыхъ. Нечистую воду должно отстаивать, перепускать черезъ песокъ, уголь, морскую губку, сухія стружки и опилки дуба, липы, ольхи, груши, яблоки, и проч. Можно исправлять ее уксусомъ, сѣбною кислотою и квасцами, которые въ южной Европѣ составляютъ самый обыкновеннѣйшее водоочистительное средство. На ведро воды нужно квасцовъ отъ половины до цѣлаго золотника. Сладовый отваръ, пиво польское, можжевеловое и проч.; виноградное и хлѣбное вино, постоянное на квасцѣхъ, сосновыхъ шишкахъ, въ умеренномъ количествѣ; слѣдуетъ соблюдать чистоту и опрятность во всемъ; животныхъ вмѣстѣ съ людьми въ комнатахъ не держать; пола не мочить; вставать въ хорошую погоду, имѣть болѣе движенія на открытомъ воздухѣ, а въ жилищахъ часто возобновлять оный чрезъ открытіе печныхъ трубъ, отвореніе оконныхъ форточекъ и дверей. Плотная прохлада въ комнатѣ не можетъ быть столько вредна для здоровья, какъ запертый и испорченный воздухъ. Весьма многіе имѣютъ обыкновеніе курить въ комнатахъ ароматическими смолами, или уксусомъ, поливаемымъ на раскаленное желѣзо или камень; но таковыя куренія, дѣлая общаго, не только не исправляютъ воздуха, но еще болѣе портятъ оный, чрезъ отдѣленіе чада и угольной кислоты, вредныхъ для здоровья.

Леченіе. Однимъ таковымъ діететическимъ содержаніемъ, по болѣе части, не только предупреждается, но и излечивается цынготная болѣзнь. Къ этому, смотря по обстоятельствамъ, можно присовокупить слѣдующія средства: сыворотку, смѣшанную съ горчицею (наприм. три ложки толченой горчицы выливаются тремя фунтами горячаго молока, немного взваривается и потомъ сыворотка процеживается); противъ гнилостнаго запаха изо рта и кровотеченій изъ десенъ—розовый медъ съ квасцами,

или отваръ дубовой коры съ квасцами же, *) водянную или спиртную настойку мирры, уксусную настойку хрена. Въ большихъ пятнахъ, опухли, негибкости и боли въ конечностяхъ и составахъ—расчесывать горсть пеньки, смазывать ее камфорнымъ спиртомъ, или простымъ хлебнымъ виномъ, посыпать стертую въ порошокъ камфоллю, обворачивать приготовленную такимъ образомъ пенькою больное мѣсто и укрѣплять ее холщевой повязкою; или обвивать больныя мѣста пенькою изъ старыхъ морскихъ канатовъ; полезны теплыя ванны изъ барды. Изнурительный поносъ уничтожается слизистыми, глянущими и опіатыми средствами. Въ высшихъ степеняхъ болѣзни не обходимъ советъ и помощь врача; но ни въ какомъ случаѣ не должно употреблять ртутныхъ (меркуріальныхъ) средствъ, отъ которыхъ цынга быстро усиливается, и нарывныхъ пластырей, послѣ которыхъ легко образуются язвы, поражаемая антоновымъ огнемъ.

Испект. Херс Врач. Упр. Ив. Пузановъ.

ИГОСТЫЯ, БЕЗВРЕДНЫЯ И ИСПЫТАННЫЯ СРЕДСТВА ВЪ БОЛѢЗНЯХЪ ЛОШАДЕЙ.

1) Подсѣдь образуется на внутренней сторонѣ щиколотки ноги, подъ цѣткою, въ мѣстѣ надрезавъ, параллельныхъ копыту. Его нужно промывать два раза въ день холодною водою, сначала съ мыломъ, чтобы смыть грязь, и каждый разъ, обсушивъ рану, привязывать на тряпкѣ чистаго теплаго сала; если лошадь не припадаетъ на ногу, то на ней можно ходить, снявши сначала тряпку и намазавъ больное мѣсто слоемъ сала, чтобы сухие края раночки

не лопались отъ движенія ноги и не попадали въ нее грязная вода и пыль. Возвратившись изъ тѣды, нужно, по прежнему, чисто промыть ногу и приложить сало, что нужно продолжать нѣсколько дней и позаживленіи раны, для размягченія молодой кожицы, чтобы она снова не лопнула.

2) Мокрецъ есть тотъ же подсѣдь, но уже болѣе запущенный и злокачественный; изъ него отдѣляется матерія. Рану нужно промыть теплою водою, обсушить тряпкою и приложить сало; если на третій день не будетъ лучше, то нужно прикладывать терпентинъ (подъ этимъ названіемъ можно получать его въ каждой аптекѣ на 10 к. сереб.; не надо смѣшивать его съ немецкимъ названіемъ Terpentin, скипидаръ.) Терпентинъ есть смола, которую каждый день нужно перемѣнять, прикладывая къ больному мѣсту на тряпкѣ.

3) Засычку ноги и даже копыта, если рана не обширна и не глубока, можно скоро вылечить: промывъ больное мѣсто начисто водою, дать обсохнуть и потомъ залить почти горячемъ растопленнымъ саломъ, что нужно повторить нѣсколько дней сряду.

4) Лицера (болѣзнь языка) легко вылечивается мягко и печенымъ лукомъ, смѣшаннымъ съ простымъ медомъ, намазывая этимъ рану, кисточкою или перомъ, по нѣскольку разъ въ день; овса не давать вовсе, или давать молотый, до совершеннаго закрытія раны, сѣно же нужно выбирать не крупное, мягкое.

5) Завѣди (раны, образующіяся на внутреннихъ сторонахъ шеи, происходящія, по словамъ коноваловъ, отъ острыхъ концевъ коренныхъ, боковыхъ зубовъ, которые и сбиваются ими безъ милосердія, тогда какъ это не зубы, а винный камень, образующійся на зубахъ, парализующій, во время жеванія, шею; чтобы избавиться отъ боли, лошадь перестаетъ есть овесъ). Винный камень нужно соскабливать осторожно пмѣюшимися для этого инструментомъ у коноваловъ, но не бить по немъ деревянною колотушкой. Особаго леченія въ подобномъ случаѣ не требуется, развѣ только,

*) Взять отвара дубовой коры 1 фунтъ, квасцовъ 1 или 1 съ половиною золотникъ, воки, настоянной на хрѣбѣ 6 ложекъ, полоскать по-чаще ротъ.